

EMEA

LACR

APAC

Cámara Corporal V500

Conectividad sin esfuerzo.
Información confiable.



En seguridad pública, permanecer conectado no es un lujo, sino una necesidad.



Ya sea que esté ahorrando tiempo mediante la descarga de videos probatorios en campo o coordinando copias de seguridad críticas transmitiendo el video de un incidente en desarrollo a un supervisor, es fundamental tener una conectividad en la que pueda confiar.

La V500 es una evolución y optimización radical de nuestra plataforma de cámaras corporales existente, que alberga capacidades LTE, Wi-Fi y Bluetooth confiables en un diseño ergonómico para una máxima facilidad de uso en cualquier entorno, de modo que pueda mejorar la seguridad, transparencia y responsabilidad en su comunidad, donde sea que se encuentre.

Pero es más que solo una cámara corporal; también es un elemento clave en el ecosistema de seguridad pública de Motorola Solutions, ya que le permite realizar operaciones más seguras y eficientes aprovechando eficazmente las inversiones existentes en video, voz y software.

→ Entender los eventos a medida que se desarrollan

Vea lo que sus agentes ven en tiempo real para mejorar el conocimiento situacional, coordinar una respuesta más efectiva y mantener la responsabilidad, sin importar dónde esté.

→ Captura de incidentes sencilla

Siéntase seguro de que siempre será capaz de grabar rápidamente videos probatorios de gran nitidez cuando más lo necesite.

→ Descargas a pedido para una carga de trabajo más ligera

Comience a armar su caso con mayor antelación. Obtenga grabaciones a través de LTE mientras los agentes aún están en el campo o utilice la funcionalidad de descarga rápida de Smart Dock al final de un turno.

→ Administración de hardware desde cualquier lugar

Implemente sus cámaras de la manera que desee y minimice el tiempo de inactividad con la administración remota mientras los agentes trabajan.

→ Transforme la inteligencia en evidencia

Vaya más allá de la cámara corporal. Aproveche el poder del ecosistema de soluciones integrado de Motorola Solutions para mantener seguros tanto a sus agentes como a los ciudadanos.



Cámara Corporal V500

Especificaciones Clave

VIDEO		BATERÍA	
Resolución	1920 x 1080p, 1280 x 720p, 640 x 360p	Tiempo de autonomía	12 horas ³
Sensor de imagen	0.1 lux	Tiempo de recarga	<4 horas
Velocidad de fotogramas	25 o 30 cuadros por segundo	Puerto de carga	USB-C
Campo de visión	H: 130°, V: 71°, D: 150°		
Almacenamiento	128GB		
Formato	H.264		
Grabación previa y posterior	Hasta 2 minutos antes y después del búfer		
Notificación de estado de grabación	Vibración; Visual (LED y pantalla) Audible		
Notificación de recordatorio de grabación	Audible		
AUDIO		SEGURIDAD	
Micrófonos	3	Descarga de video	Claves encriptadas específicas para la instancia de software de fondo Conectividad TLS al software de fondo
Formato	AAC	Conectividad en vivo	Conectividad TLS al software de fondo
		Conectividad USB	No se puede acceder a la V500 como un dispositivo de almacenamiento USB
		Registro de auditoría	Los detalles del uso, las operaciones y las grabaciones se indexan y registran con fines de auditoría
		Grabaciones	AES256 encriptado en reposo y en tránsito
CONECTIVIDAD			
LTE			
Regiones	EMEA, LACR, APAC, excluyendo Norteamérica ¹	Peso	205 g (7.2 oz)
SIM	eSIM con su proveedor de preferencia ²	Dimensiones	95.5 x 74 x 26.5 mm (3.8 x 2.9 x 1 in)
Cumplimiento de red móvil	GCF	Clasificación ambiental	IP67
LTE	B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28(A+B) / B34 / B38 / B39 / B40 / B41	Prueba de caída	MIL-STD-810H
3G	B1 / B2 / B4 / B5 / B8	Temperatura de funcionamiento	De -20 °C a +50 °C (de 0 °F a +122 °F)
OTRO TIPO DE CONECTIVIDAD			
Especificación de Wi-Fi	802.11 a/b/g/ac 2,4/5 GHz	Conectores	Puerto USB-C inferior para estación de acoplamiento Puerto USB-C lateral para accesorios de cámara externos
Seguridad Wi-Fi	WPA2-PSK, WPA3	Pantalla de estado	Pantalla LCD retroiluminada del panel superior, visible a la luz del sol
Bluetooth®	BT 5.0 + EDR, BLE	Indicadores de estado	LED del panel superior y frontal Alertas auditivas y vibratorias
Compatibilidad del sistema de navegación satelital global (GNSS)	GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS	Botones configurables	2 botones del panel superior 3 botones del panel lateral 1 botón grande del panel frontal 1 botón de alternancia de 2 posiciones
Opciones de montaje	Consulte el catálogo de accesorios	Otros botones	1 botón de encendido

¹ Pueden aplicar homologaciones específicas de cada país

² Pueden existir alternativas específicas de cada región

³ La configuración de la cámara afecta la duración de la batería

Para más información visite: motorolasolutions.com/V500

No disponible en Norteamérica.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license.
All other trademarks are the property of their respective owners. ©2025 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved. (05-25)