CATÁLOGO DE APLICACIONES MOTOTRBO™

PORTAFOLIO DE APLICACIONES PARA RADIOS DE DOS VÍAS
A TRAVÉS DEL PROGRAMA MOTOTRBO PARA DESARROLLO DE APLICACIONES (ADP)

Región de América Latina y el Caribe
MARZO 2016

COMBINANDO LAS MEJORES FUNCIONES DEL RADIO DE DOS VÍAS CON LA TECNOLOGÍA DIGITAL

MOTOTRBO™ ofrece capacidad adicional y funcionalidad mejorada, además que permite ampliar las comunicaciones mas allá de la voz. Las soluciones MOTOTRBO permiten que las organizaciones amplíen la funcionalidad de sus radios digitales con aplicaciones integradas incluyendo mensajes de texto, servicios basados en localización (LBS) y telemetría así como la capacidad de personalizar las soluciones utilizando una tarjeta de opciones dentro del radio.

CON EL ECOSISTEMA DE APLICACIONES LÍDER EN LA INDUSTRIA, MOTOTRBO OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES PARA TODAS SUS NECESIDADES OPERATIVAS.

A través del programa MOTOTRBO para desarrollo de aplicaciones (ADP) de Motorola, colaboramos con expertos en la industria alrededor del mundo, ofreciendo acceso a nuestra tecnología MOTOTRBO para la creación de soluciones de comunicación integradas y personalizadas. Los socios ADP son expertos en desarrollar software e integrar sistemas que han demostrado su experiencia y compromiso para ofrecer la más alta calidad en aplicaciones integradas adecuadas a cada cliente en una amplia gama de sectores industriales.

safemobile · TRBOnet Digital Technologies By Neocom Software · DAtapage,LLC · VesselWatch Intelligent Radio Systems · SmartPTT · SJL.biz Scholer-Johnson, Inc. · Genesis · Midian Electronics · ISEC · MoniVox Comunicação protegida

CENTROS DE CONTROL

Ofreciendo control centralizado sobre sus equipos de trabajo, estas aplicaciones ofrecen interfaces de usuario personalizables que permiten al despachador coordinar a su personal más eficientemente. Incluye funciones como despacho por voz, mensajes de texto, registro de eventos y asignación de trabajos, los cuales pueden ser combinados para rastrear la ubicación del personal y mejorar la eficiencia del negocio.

SEGURIDAD

Aumente la seguridad de su personal y de trabajadores en lugares aislados o de alto riesgo al implementar aplicaciones para administración de alarmas, localización dentro de predios, aviso de hombre caído y rutas programadas de vigilantes.

INTEROPERATIVIDAD E INFRAESTRUCTURA

Componentes de redes e infraestructura que permiten conectarse e interoperar fácilmente con otros sistemas de radio, teléfono y aparatos móviles de cómputo para mayor eficiencia y colaboración. Además, ofrece soluciones de desempeño del sistema para entender y controlar el uso del sistema de radio y optimizar su utilización.

TRANSMISIÓN DE DATOS Y TELEMETRÍA

Mantenga el control y supervise convenientemente las alarmas de alguna maquinaria o empresa y controle remotamente las puertas con las soluciones avanzadas de telemetría.

MIGRACIÓN A DIGITAL

Aplicaciones para migración de analógico a digital que aseguran operaciones fáciles durante la migración del sistema y pueden usarse para reemplazar gradualmente los radios analógicos en los sistemas existentes.

AMPLÍE SUS COMUNICACIONES MAS ALLÁ DE LA VOZ

Las aplicaciones específicas para cada negocio aumentan el nivel de eficiencia, seguridad y productividad en toda la empresa. Ya sea que realice entregas, coordine eventos, repare carreteras o restaure lineas eléctricas, las aplicaciones de datos cambian la manera en que los trabajadores colaboran y transforman la empresa.

EL PROGRAMA MOTOTRBO PARA DESARROLLO DE APLICACIONES OFRECE APLICACIONES EXCEPCIONALES.
ENCUENTRE LA APLICACIÓN Y EL SOCIO MOTOROLA ADECUADO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES ESPECIFICAS Y LLEVE SUS COMUNICACIONES AL SIGUIENTE NIVEL.

FUNCIONES & CONTENIDO DE LA APLICACIÓN

Usando los enlaces del Contenido de Proveedores, localice rápidamente las aplicaciones MOTOTRBO que satisfagan las necesidades específicas de sus clientes y consulte un resumen de las funciones que ofrecen.

Con el programa para desarrollo de aplicaciones más grande de la industria, existe una amplia cartera de soluciones MOTOTRBO disponibles a través de nuestros asociados ADP. Una detallada descripción de todas las aplicaciones organizadas por categoría le ayudará a encontrar fácilmente las funciones principales de cada aplicación.

APLICACIÓN	PROVEEDOR	PÁGINA	FUNCIONES PRINCIPALES: Solución Cliente/Servidor	Solución Basada en PC Local	Sistemas de Gestión de Flotillas	Solución para Centros de Control	Llamada de Despachador	Registro de Llamadas	Grabación de Voz	Reportes	Consola de VoIP Remoto	Sistemas de Control Remoto	Gestión de Llamada de Emergencia	Soporte para Sistemas Multi-Sitio	Mensajes de Texto	Compuerta SMTP de Email	Buscapersonas/Paging	Asignación y Gestión de Tareas	Sistema de Facturación	Localización GPS para Exteriores	Localización por Transmisores (beacons) para Interiores	Localización RFID para Interiores	Uso de Mapas en Línea (Google)	Uso de Mapas Vectoriales/Matriciales	Trabajador Solitario	Activación de Hombre Caído/Inclinado	Control de Guardias y Personal de Seguridad	Notificación y Gestión de Alarmas	Mensajes de Telemetría	SCADA/Remote Control Systems	SCADA/Sistemas de Control Remoto	Infraestructura	Componentes de Red	Sistema de Transmisión Simultánea (Simulcast)	Soluciones de Conmutación/Compuerta	Interconexión Telefónica	Tarjetas Universales de Opciones	Kits de Desarrollo para Personalizar	Migración de Analógico a Digital	Consolas para Modo Analógico	Señalización de 5 tonos	Interconexión entre Diferentes Bandas y Sistemas	Consolas para modo MDC-1200
CENTROS DE CONTROL																																											
IS-VISOR-PLUS	ISEC	06	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●			●		●			●	●			●		●												●	●
SafeDispatch	Safemobile	08	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●		●			●	●	●	●		●	●		●				●	●						
SafeDispatch Mobile	Safemobile	10			●		●			●		●	●	●	●	●				●			●	●				●	●													
SafeNet	Safemobile	12			●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●				●			●	●				●	●		●				●	●						
SmartPTT Básico	Elcomplus	14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●		●					●		●	●	●	●	●	●
SmartPTT Empresarial	Elcomplus	16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●		●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
SmartPTT Plus	Elcomplus	18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●		●					●	●	●	●	●	●	●	●
TRBOnet Empresarial	Neocom Software	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
TRBOnet Asignación de Tareas	Neocom Software	22	●	●						●					●	●		●																									
TRBOnet Plus	Neocom Software	24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
SEGURIDAD																																											
Encriptación de voz Midian	Midian Electronics, Inc.	27																							●	●																	
TRBOnet Gestión de Alarmas	Neocom Software	29	●	●		●																						●															
TRBOnet para Interiores	Neocom Software	31	●	●	●					●				●							●	●				●	●																

APLICACIÓN	PROVEEDOR	PÁGINA	FUNCIONES PRINCIPALES: Solución Cliente/Servidor	Solución Basada en PC Local	Sistemas de Gestión de Flotillas	Solución para Centros de Control	Llamada de Despachador	Registro de Llamadas	Grabación de Voz	Reportes	Consola de VoIP Remoto	Sistemas de Control Remoto	Gestión de Llamada de Emergencia	Soporte para Sistemas Multi-Sitio	Mensajes de Texto	Compuerta SMTP de Email	Buscapersonas/Paging	Asignación y Gestión de Tareas	Sistema de Facturación	Localización GPS para Exteriores	Localización por Transmisores (beacons) para Interiores	Localización RFID para Interiores	Uso de Mapas en Línea (Google)	Uso de Mapas Vectoriales/Matriciales	Trabajador Solitario	Activación de Hombre Caído/Inclinado	Control de Guardias y Personal de Seguridad	Notificación y Gestión de Alarmas	Mensajes de Telemetría	SCADA/Remote Control Systems	SCADA/Sistemas de Control Remoto	Infraestructura	Componentes de Red	Sistema de Transmisión Simultánea (Simulcast)	Soluciones de Conmutación/Compuerta	Interconexión Telefónica	Tarjetas Universales de Opciones	Kits de Desarrollo para Personalizar	Migración de Analógico a Digital	Consolas para Modo Analógico	Señalización de 5 tonos	Interconexión entre Diferentes Bandas y Sistemas	Consolas para modo MDC-1200
INTEROPERTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA																																										
DaPage	DaPage	34			●					●				●	●	●	●	●		●	●		●				●	●	●	●	●	●	●		●								
GW3-TRBO	Genesis	36	●	●				●		●				●					●									●				●	●										
GW3-TRBO Servicios Administrados	Genesis	38						●		●				●					●									●				●	●										
MoniVox Pro Dispatcher Lite MVX710L	MoniVox	40		●				●	●																													●				●
SmartPTT Monitoreo	Elcomplus	42	●							●				●																													
TRBOnet Móvil y Acceso Web	Neocom Software	44	●		●	●	●				●		●	●	●			●					●		●																		
TRBOnet Interconexión Telefónica	Neocom Software	46	●	●		●	●	●	●	●	●			●			●			●																●							
TRBOnet Watch	Neocom Software	48	●	●		●		●	●	●		●		●		●			●														●										
VesselWatch	Globalview System, LTD.	50	●	●						●					●		●	●		●				●	●		●	●	●		●	●	●					●				
TRANSMISIÓN DE DATOS Y TELEMETRÍA																																										
IS-DATAYA	ISEC	53	●	●																											●				●							
MoniVox Data Interface	MoniVox	55																											●	●	●						●					
Transferencia de Archivos SmartPTT	Elcomplus	57		●																											●										
TRBOnet Swift Event Logic	Neocom Software	59			●																				●	●	●		●	●	●					●	●	●			●	
MIGRACIÓN A DIGITAL																																										
CVT-TRBO-PP	Scholer Johnson, Inc.	62																																		●		●				
MoniVox RoIP Gateway	MoniVox	64																																●				●			●	
TRBOnet Swift Agent	Neocom Software	66																											●					●	●			●		●	●	



CENTROS DE CONTROL

Seleccione de entre una amplia gama de soluciones diseñadas para asistir a los centros de control a aumentar la productividad y simplificar sus operaciones. La administración de flotillas móviles con una aplicación centralizada de despacho permite que las organizaciones trabajen más eficientemente y respondan más rápidamente. Identifique la ubicación exacta de su personal y sus vehículos utilizando GPS integrado y aplicaciones de rastreo, para que el equipo más cercano sea asignado a la tarea requerida. Esto mejora el servicio al cliente y la seguridad del personal, ahorrando tiempo valioso y reduciendo costos operativos. Simplifique la administración del flujo de trabajo al asignar órdenes de trabajo inmediatamente a la persona adecuada utilizando su radio MOTOTRBO y evitando las molestias del papeleo manual. Además, los supervisores pueden monitorear el progreso de las tareas remotamente, pudiendo dedicar más tiempo a otras prioridades.

Las comunicaciones de texto y aplicaciones de email le permiten comunicarse discretamente sin molestar a los huéspedes ni arriesgar la seguridad. También contribuyen a comunicaciones más precisas al compartir información detallada como números de parte.



IS-VISOR-PLUS

IS-VISOR-PLUS
LA APLICACIÓN OFRECE FUNCIONES DE LOCALIZACIÓN, MENSAJES DE TEXTO, Y UN CENTRO DE DESPACHO COMPLETO PARA DIVERSAS TOPOLOGÍAS DE REDES MOTOTRBO DE RADIO.

MERCADOS
Recursos energéticos y naturales, Seguridad Publica, Seguridad Privada, Gobierno, Servicios Públicos, Ambulancias, Transporte.

DISTRIBUCIÓN
América Latina

IDIOMAS DISPONIBLES
Español

El sistema IS-VISOR-PLUS es un CENTRO DE DESPACHO moderno y competitivo con funciones de LOCALIZACIÓN y MENSAJES DE TEXTO para sistemas de radio MOTOTRBO.

La arquitectura del sistema IS-VISOR-PLUS permite la conexión de una o más posiciones de operador con uno o más canales de radio. Es fácil de instalar y mantener. Asimismo, es muy sencillo agregar nuevos canales o posiciones de operador.

La aplicación tiene una interfaz gráfica de usuario (GUI) y funciona con los sistemas operativos Windows 7 y Windows 8, permitiendo la gestión de los canales de radio de manera intuitiva así como la generación de reportes de eventos, mensajes de texto, mensajes de localización que se transmiten a través de la red de radio.

Los sistemas IS-VISOR-PLUS utilizan mapas con formato OSM (OpenStreetMap) para la localización de las unidades de radio en campo y se pueden configurar la visualización de diversas maneras para adaptar el sistema a los requisitos de diferentes tipos de clientes.

IS-VISOR-PLUS

SYSTEM REQUIREMENTS

Sistema Operativo
Windows 7 Professional, Windows 8 Pro, Windows 8.1 Pro.

Procesador
Intel i3 o mejor.

Disco Duro
Inicialmente requiere 400MB aprox.

RAM
2GB

Unidad óptica
DVD

Puertos USB
USB1.1

Monitor
Recomendable LED de 23" o mejor.

FUNCIONES Y BENEFICIOS

- Arquitectura cliente-servidor en topologías integradas o distribuidas.
- Múltiples posiciones de operador.
- Topologías Conventional, Conexion IP de Sitio, Capacity Plus, Linked Capacity Plus y Connect Plus.
- Mapas de pantalla completa almacenadas en la aplicación.
- Diferentes pantallas de mapas mostradas al mismo tiempo.
- Creación de perímetros geográficos (geoperímetros) y puntos de interés.
- La aplicación puede usar mapas de OpenStreetMap, Google Earth así como mapas propios en formato Shape y Autocad.
- Gestión de Comunicaciones.
- Fácil integración con las funciones de señalización Mototrbo.
- Grabación de Voz.
- Bases de Datos Internas o Externas.
- Mensajes de Texto.
- Telemetría (Opcional).
- Gestión de asignación de tareas (Opcional).
- Interfaz IP de telefonía (Opcional).
- Reportes en PDF, texto sin formato o Excel.

CONTACTO
ISEC S.A.
Tr. 53 # 53-48 Int. 12
Bogotá D.C. Colombia
W: www.isec.com.co
T: + (57 1) 276-1540
E: desarrollo@isec.com.co
Contacto para LACR:
Luis Cárdenas
T: + (57 1) 276-1540
E: luis.cardenas@isec.com.co

SOPORTE
Idiomas Disponibles:
Español
T: + (57 1) 276-1540
Horario de Soporte: Horas Laborales, Tiempo de Bogotá

COSTO
Contacto: isec@isec.com.co
medellin@isec.com.co
cali@isec.com.co

SISTEMA DE DEMOSTRACIÓN
Contacto:
desarrollo@isec.com.co

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
Contacto: isec@isec.com.co
medellin@isec.com.co
cali@isec.com.co

PARA MAYOR INFORMACIÓN
WEB: www.isec.com.co

TAMBIÉN DISPONIBLE A TRAVÉS DE ISEC
IS-DATAYA

ISEC
Soluciones que unen y comunican al hombre

SAFEDISPATCH

DESPACHO DE RADIO, CENTRO DE CONTROL, LOCALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE VEHÍCULOS (AVL) POR GPS, MENSAJES DE TEXTO, E-MAIL, TELEMETRÍA Y REPORTES

Diseñado para sistemas de radios de dos vías para MOTOTRBO y TETRA, el software SafeDispatch, en el lado del cliente, es una consola versátil y fácil de usar que ofrece herramientas sofisticadas de gestión de recursos en una misma solución. El conjunto de aplicaciones modulares de escritorio ha sido diseñado para agregar valor a su sistema de radios de dos vías al aumentar la eficiencia operativa, optimizar su productividad y mejorar aún más la seguridad en campo.

SafeDispatch satisface el espectro de necesidades de comunicación critica y profesional con soluciones para gestión de aparatos y redes, análisis y seguridad en datos, PTT avanzado de voz con grabación, gestión de órdenes de trabajo así como aplicaciones de mensajería, para ofrecerle las herramientas necesarias para brindar servicio ininterrumpido a las demandas de su red.

Los usuarios pueden seleccionar si desean implementar GPS/ AVL, despacho de voz con grabación de llamadas, mensajes de texto, e-mail, telemetría, asignación de trabajos y conjunto mejorado de reportes paulatinamente o al mismo tiempo según sus necesidades.

SAFEDISPATCH V7.0 INCLUYE UNA GRAN VARIEDAD DE FUNCIONES DE LOCALIZACIÓN EN TIEMPO REAL HACIENDO EL DESPACHO MAS PRODUCTIVO QUE NUNCA ANTES, Y ASEGURANDO UNA GESTIÓN EFECTIVA Y SUPERVISIÓN DEL PERSONAL Y DE LOS ACTIVOS MÓVILES.

MERCADOS
Seguridad Pública y Privada, Gobierno, Transporte Público y Estudiantil, Petróleo y Gas, Taxis y Limusinas, Servicios Públicos, Servicios Municipales, Servicios de Emergencia, Gestión de Flotillas.

DISTRIBUCIÓN
América Latina

IDIOMAS DISPONIBLES:
Español, Portugués, Inglés, Ruso, Francés, Alemán, Turco, Árabe, Rumano, Checo, Chino, Italiano, Japones, Polaco, Serbio, Sueco.

SAFEDISPATCH



REQUISITOS DEL SISTEMA

Hardware de Radio / Compatibilidad con futuras versiones
MOTOTRBO 1.13 / 2.40

Tecnología IP
Conectividad TCP/IP (LAN, WLAN, VPN).

Cómputo y Sistemas Operativos
Sistema (s) Operativos Windows 7 Ultimate, No Media, 64-bit, Procesador 3ra Gen Intel® Core i7-3770 (Quad Core, 3.40GHz, gráficas de 8MB con HD4000).

Memoria 8GB, NON-ECC, 1600 MHZ DDR3, 2DIMM. Medio Removible de Almacenamiento 16X DVD +/- RW SATA.

Discos Duro 1TB 3.5" SATA 6Gb/s con 32 MB de Cache.

Tarjeta de Gráficos 1GB AMD RADEON HD 7470, FH, con VGA.

Medio para recuperación del sistema para Windows 7 Ultimate, SP1, 64bit, idiomas múltiples.

Fuente de Alimentación OptiPlex 7010 MT Standard PSU.

Modo de baja potencia de 1 Watt.

Otros Requisitos
Conocimiento básico de computación y del sistema Windows.

FUNCIONES Y BENEFICIOS

- Basado en Cliente-Servidor (también disponible en solución de web).
- Solución integrada de radio compatible con sensor.
- Interfaz ajustable y capacidad para diferentes idiomas.
- Se integra con sistemas existentes de radio.
- Se integra con Software de Transporte Estudiantil.
- Despacho de Voz (privado, de grupo y todas las llamadas) directamente a cualquier radio con conexión mediante estación de control. Llamadas de Emergencia con desactivación remota (para usuarios selectos).
- Grabación de Voz: Todo el tráfico de llamadas es grabado y registrado mediante IP directo (solo MOTOTRBO).
- GPS/AVL: GPS en tiempo real con velocidad y titulo, reproducción histórica, perímetro geográfico (Geo-Fencing), puntos de interés y Notificaciones de Emergencia.
- Asignación de Tareas: mejora la eficiencia y obligaciones en el lugar de trabajo usando textos para gestión de ordenes de trabajo (para radios mejorados MOTOTRBO).
- Mensajes Avanzados de Texto que permiten la comunicación SMS de dos vías entre un radio y un grupo de radios.
- Envíe y reciba mensajes de e-mail en sus radios.
- Telemetría: Supervise y controle procesos remotos con notificación de alarmas.
- Reportes: Permite exportar reportes de localización para análisis y utilización de los datos recolectados de las flotillas de vehículos, incluyendo velocidad, alarmas y tiempo de respuesta.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

SITIO WEB: http://www.safemobile.com/solution-safedispatch-v70.php
FOLLETO: http://www.safemobile.com/data/solutions/1.NI_Brochure.pdf
NOTAS: http://www.safemobile.com/data/solutions/1.NI_Whitepaper.pdf

TAMBIÉN DISPONIBLE A TRAVÉS DE SAFEMOBILE

SafeDispatch Móvil | SafeNet

CONTACTO

SAFEMOBILE
3601 E. Algonquin Road #800
Rolling Meadows, IL, 60008 USA
W: www.safemobile.com
T: +1 (847) 818-1649
E: sales@safemobile.com

SOPORTE

Idiomas Disponibles:
Español, Inglés, Ruso, Francés, Alemán, Turco, Árabe, Rumano, Checo, Chino.
T: +1 (847) 818-1649
E: support@safemobile.com
Ventas: David Rodriguez
Servicio: Andrei Dragulescu

COSTO

Llame para nuestros precios.

Servicios Opcionales:
Soporte de Servicio Remoto.

Compatible con: Safari 8+ y móvil, Chrome 32+ y móvil, Firefox 40+, IE 9+

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

SafeNet™ esta disponible inmediatamente través de un portal en linea en la nube (cloud) en: www.safemobile.com



SAFEDISPATCH MÓVIL

CENTROS MÓVILES DE COMANDO Y CONTROL PARA TELÉFONOS CELULARES Y TABLETAS ANDROID

El software móvil SafeDispatch ofrece acceso remoto a la flotilla de radios MOTOTRBO mediante redes IP y esta diseñado primordialmente para funcionar como un centro móvil de despacho basado en Android con diversas funciones de voz y datos.

Es posible intercambiar comunicaciones de voz y datos desde varios puntos entre el despachador de radio, la flotilla de radios y los aparatos Android desde cualquier lugar del mundo.

Aún cuando se encuentre fuera del área de cobertura, SafeDispatch Móvil se puede comunicar con el sistema de radio y supervisar remotamente los canales de radio y datos basados en su ubicación mediante una red IP.

La aplicación SafeDispatch Móvil requiere software SafeDispatch Desktop para su funcionamiento.

SAFEDISPATCH MÓVIL
OFRECIENDO UNA HERRAMIENTA ADICIONAL PARA LOS COORDINADORES EN CAMPO DURANTE SITUACIONES DE MISIÓN CRITICA, LA APLICACIÓN DE COMANDO Y CONTROL SAFEDISPATCH PUEDE AYUDAR A MEJORAR LA EFICIENCIA, COORDINACIÓN Y TIEMPO DE RESPUESTA

MERCADOS
Seguridad Pública y Privada, Gobierno, Transporte, Petróleo y Gas, Taxis y Limusinas, Transporte Público y Estudiantil, Servicios Públicos y Municipales, Servicios de Emergencia, Gestión de Flotillas.

DISTRIBUCIÓN
América Latina

IDIOMAS DISPONIBLES:
Español, Portugués, Inglés, Ruso, Francés, Alemán, Turco, Árabe, Rumano, Checo, Chino, Italiano, Japonés, Polaco, Serbio, Sueco.

SAFEDISPATCH MÓVIL



REQUISITOS DEL SISTEMA

Hardware de Radio / Compatibilidad con futuras versiones
MOTOTRBO 1.13 / 2.40

Tecnología IP
SafeDispatch 6.0 o superior instalada en Cliente-Servidor.

Interfaz
Android 4.0 o superior.

Otros Requisitos
Conocimiento básico de computación y del sistema Windows.

FUNCIONES Y BENEFICIOS

- Mapas mundiales de GPS en Google Maps.
- Información de localización en tiempo real para rastreo de vehículos y del personal.
- Integración de diversos servicios personalizados de localización.
- Acceso remoto en tiempo real a sus reportes de datos e históricos.
- Funciones de supervisión y control para supervisores en campo.
- Capacidad para gestión de alarmas.
- Capacidad para diferentes idiomas.
- Mensajes avanzados de texto permite la comunicación SMS de dos vías entre un radio y un grupo de radios.
- Despacho de Voz (privado, de grupo y todas las llamadas) directamente a cualquier radio. Llamadas de Emergencia con desactivación remota (para usuarios selectos).
- Diversas alarmas para localización incluyendo Perímetro Geográfico (Geo-Fencing) y puntos de referencia.
- Alarmas de Telemetría informan visualmente el estatus de entrada/salida de todas las unidades.

CONTACTO
SAFEMOBILE
3601 E. Algonquin Road #800
Rolling Meadows,IL, 60008
USA
W: www.safemobile.com
T: +1 (847) 818-1649
E: sales@safemobile.com

SOPORTE
Idiomas Disponibles:
Español, Inglés, Ruso, Francés, Alemán, Turco, Árabe, Rumano, Checo, Chino.
T: +1 (847) 818-1649
E: support@safemobile.com
Ventas: David Rodriguez
Servicio: Andrei Dragulescu

COSTO
Llame para nuestros precios.

Servicios Opcionales:
Soporte de Servicio Remoto.

Compatible con: Safari 8+ y móvil, Chrome 32+ y móvil, Firefox 40+, IE 9+

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SafeNet™ esta disponible inmediatamente través de un portal en linea en la nube (cloud) en: www.safemobile.com

PARA MAYOR INFORMACIÓN

SITIO WEB: http://www.safemobile.com/solution-safedispatch-mobile.php
FOLLETO: http://www.safemobile.com/data/solutions/2.NI_Brochure.pdf

TAMBIÉN DISPONIBLE A TRAVÉS DE SAFEMOBILE

SafeNet | SafeDispatch

SAFENET

SOLUCIÓN BASADA EN LA NUBE (CLOUD) PARA GESTIÓN DE FLOTILLAS, GPS, AVL, MENSAJES DE TEXTO, E-MAIL

SafeNet™ es una aplicación de software basada en la nube (cloud) que permite a los despachadores rastrear al personal y activos móviles en campo ofreciendo flexibilidad para supervisar sus operaciones desde la oficina o desde cualquier computador. SafeNet™ es fácil de usar. Los usuarios solo requieren entrar a la aplicación desde una pagina web personalizada para disfrutar de las funciones ofrecidas incluyendo rastreo GPS con Google Maps, reproducción de información histórica, reportes mejorados, e-mail, y mensajes ilimitados de texto.

SafeMobile almacena, mantiene y administra el sitio y configura su sistema, instalándolo y probándolo al momento para asegurar que todo funciona adecuadamente. Todas las actualizaciones y mejoras son distribuidas automáticamente mediante la web y están incluidas en su contrato anual de mantenimiento.

SAFENET
CLOUD-LA APLICACIÓN BASADA EN LA NUBE OFRECE A LOS ADMINISTRADORES DE FLOTILLAS LA HABILIDAD DE COORDINAR Y SUPERVISAR EFECTIVAMENTE SUS ACTIVOS A TRAVÉS DEL NAVEGADOR DE WEB.

MERCADOS
Seguridad Pública y Privada, Gobierno, Transporte, Petróleo y Gas, Taxis y Limusinas, Transporte Público y Estudiantil, Servicios Públicos y Municipales, Servicios de Emergencia, Gestión de Flotillas.

DISTRIBUCIÓN
América Latina

IDIOMAS DISPONIBLES:
Español, Inglés, Ruso, Francés, Alemán, Turco, Árabe, Rumano, Checo, Chino, Italiano, Japonés.

SAFENET



safemobile

REQUISITOS DEL SISTEMA

Hardware de Radio / Compatibilidad con futuras versiones
MOTOTRBO 1.13 / 2.40

Hardware de Cómputo / Sistemas Operativos
Windows, OS X, Linux.

Interfaz
Conectividad TCP/IP (LAN,WLAN,VPN).

Arquitectura del Sistema MOTOTRBO
Capacity Plus, Conventional, IP Site Connect y Connect Plus.

Otros Requisitos
Conocimiento básico de computación y del sistema Windows.

FUNCIONES Y BENEFICIOS

- Solución basada en la nube (cloud) con acceso de teléfonos inteligentes.
- Se integra con sistemas existentes de radio.
- Cuotas mensuales razonables.
- Mayor seguridad del personal en campo.
- Mejora la comunicación en campo.
- Ofrece acceso a información critica de las flotillas.
- Mejores comunicaciones de Respuesta a Emergencias.
- Actualizaciones y Mejoras Automáticas.
- Rastreo GPS e información de supervisión.
- Mensajes de Texto/E-mail.
- SafePoint® - seleccione y nombre símbolos para una ubicación precisa.
- SafeGate® - personalice limites con mucho detalle.
- Registro de Eventos y Notificación de Alarmas.
- Reportes detallados.
- Encriptación de 256bit.

CONTACTO

SAFEMOBILE
3601 E. Algonquin Road #800
Rolling Meadows,IL, 60008
USA
W: www.safemobile.com
T: +1 (847) 818-1649
E: sales@safemobile.com

SOPORTE

Idiomas Disponibles:
Español, Inglés, Ruso, Francés, Alemán, Turco, Árabe, Rumano, Checo, Chino.
T: +1 (847) 818-1649
E: support@safemobile.com
Ventas: David Rodriguez
Servicio: Andrei Dragulescu

COSTO

Llame para nuestros precios.

Servicios Opcionales:
Soporte de Servicio Remoto.

Compatible con: Safari 8+ y móvil, Chrome 32+ y móvil, Firefox 40+, IE 9+

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

SafeNet™ esta disponible inmediatamente través de un portal en linea en la nube (cloud) en: www.safemobile.com

PARA MAYOR INFORMACIÓN

WEBSITE: http://www.safemobile.com/solution-safedispatch-v70.php
BROCHURE: http://www.safemobile.com/data/solutions/1.NI_Brochure.pdf
APPLICATION NOTES: http://www.safemobile.com/data/solutions/1.NI_Whitepaper.pdf

TAMBIÉN DISPONIBLE A TRAVÉS DE SAFEMOBILE

SafeDispatch Móvil | SafeDispatch

SmartPTT BÁSICO

SOFTWARE MOTOTRBO DE DESPACHO

SmartPTT BÁSICO
SmartPTT BÁSICO ES UNA SOLUCIÓN COSTO-EFICIENTE PARA DESPACHO POR VOZ, RASTREO GPS, Y GESTIÓN DE DATOS EN SISTEMAS MOTOTRBO DE RADIO.

SmartPTT Básico es un software de despacho para sistemas de radio MOTOTRBO pequeños o medianos. Incluye funciones como despacho por voz, rastreo GPS, mensajes de texto, asignación de tareas, grabación de voz, registro de eventos, y más. Las funciones opcionales incluyen interconexión telefónica y un cliente de web para acceso remoto al sistema.

SmartPPT es compatible con las funciones digitales de los radios MOTOTRBO así como con sus funciones en modo analógico para una fácil migración al sistema DMR.

La Consola de Despacho SmartPPT es la aplicación de software instalada en un computador con sistema operativo Windows, que puede estar situado a cualquier distancia de las redes de radio bajo control. La Consola de Despacho se conecta al servidor de radio SmartPPT mediante IP para realizar funciones de despacho y se comunica con los subscriptores de radio a través de estaciones de control (radios móviles MOTOTRBO) conectados mediante USB y cables de audio.

MERCADOS
Electricidad, Petróleo y Gas, Manufactura, Minería, Transporte, Seguridad Pública, Servicios de Emergencia, Servicios Públicos, Turismo, Educación.

DISTRIBUCIÓN
América Latina

IDIOMAS DISPONIBLES
Español, Portugués, Inglés, Árabe, Francés, Alemán, Italiano, Coreano, Polaco, Ruso, Eslovaco.

SmartPTT Básico





INFRAESTRUCTURA
SmartPTT BÁSICO

REQUISITOS DEL SISTEMA

Hardware de Radio / Compatibilidad con futuras versiones

Radios MOTOTRBO con firmware 1.08.32 o mayor, series DGM, DGP y SL con firmware versión R02.00.00 o mayor.

Hardware del Computador / Sistemas Operativos

PC, Windows XP/Server 2008/Vista/Windows 7, Intel Core i5 o mayor, mínimo 4 Gb RAM, Tarjeta de Sonido (para conectar múltiples canales, por ejemplo, M-AudioDelta 1010 LT), mínimo 12 Gb de disco duro (dependiendo del volumen de las grabaciones de voz).

Interfaz

Ethernet, Arquitectura del Sistema MOTOTRBO, Convencional Digital y Convencional Analógico.

Arquitectura del Sistema MOTOTRBO

IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus, Connect Plus.

Otros Requisitos

Pantalla con resolución 1024x768 o mayor (para el despachador).

FUNCIONES Y BENEFICIOS

- Monitoreo y gestión mejorada de subscriptores de radio.
- Mayor coordinación de las labores.
- Seguridad Personal.
- Rápida respuesta a emergencias.
- Mayor rendimiento de los empleados.
- Gestión de Costos.
- Eliminación de errores en transmisión de datos.
- Doble capacidad de llamadas.

Principales Módulos:

- Despacho por Voz.
- Rastreo GPS.
- Registro de Eventos.
- Grabación de Voz.
- Transferencia de textos y Datos.
- Asignación de Tareas.
- Telemetría.
- Opción de Cliente de Web.
- Opción de Interconexión Telefónica.

CONTACTO
ELCOMPLUS
290 NW 165th St, # P-800A
Miami, FL 33169 USA
W: www.smartptt.com
T: +1 (786) 362-5525
E: miami@smartptt.com
Contacto: Michael Soulliard
T: +1 (786) 362-5525

SOPORTE
Idiomas Disponibles:
Español, Portugués, Inglés, Ruso.
T: +1 (786) 362-5525
E: support@smartptt.com
H: 09:00 – 18:00 GMT-5
Contacto: Rubén Pineda

COSTO
Por favor comuníquese con Elcomplus para una cotización personalizada.

SISTEMA DE DEMOSTRACIÓN
Versión completa gratuita disponible en:
www.smartptt.com

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
Descarga inmediata desde:
www.smartptt.com

PARA MAYOR INFORMACIÓN
WEB: www.smartptt.com
FOLLETO: http://smartptt.com/marketing
VIDEO: www.youtube.com/smartptt

TAMBIÉN DISPONIBLE A TRAVÉS DE ELCOMPLUS

SmartPTT Empresarial	SmartPTT Monitoreo	Transferencia de Archivos SmartPTT	SmartPTT Plus

SmartPTT EMPRESARIAL

SOLUCIÓN COMPLETA PARA DESPACHO Y GESTIÓN DE FLOTILLAS CON SISTEMAS MOTOTRBO

SmartPTT EMPRESARIAL
SmartPTT EMPRESARIAL ES UNA SOLUCIÓN DE DESPACHO PARA SISTEMAS DISTRIBUIDOS DE RADIO MOTOTRBO INCLUYENDO IPSC, CAPACITY PLUS, LINKED CAPACITY PLUS Y CONNECT PLUS CON OPCIONES AVANZADAS COMO MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA, INTERCONEXIÓN TELEFÓNICA E INTEROPERATIVIDAD.

La aplicación SmartPTT Empresarial es un software de despacho para redes distribuidas de radio MOTOTRBO que incluye funciones como despacho por voz, rastreo GPS, mensajes de texto, asignación de tareas, grabaciones de voz, registro de eventos y más. Las funciones opcionales incluyen interoperatividad, interconexión telefónica, y aplicación de web y móvil para acceso remoto al sistema.

SmartPPT es compatible con las funciones digitales de los radios MOTOTRBO así como con sus funciones en modo analógico para una fácil migración al sistema DMR.

La Consola de Despacho SmartPPT es la aplicación de software instalada en un computador con sistema operativo Windows, que puede estar situado a cualquier distancia de las redes de radio bajo control. La Consola de Despacho se conecta al servidor de radio SmartPPT mediante IP para realizar funciones de despacho y se comunica con los subscriptores de radio a través de IP (repetidores convencionales e IPSC) o mediante una combinación de IP y estaciones de control conectadas por USB y cables de audio (Capacity Plus, LCP y Connect Plus).

MERCADOS
Electricidad, Petróleo y Gas, Manufactura, Minería, Transporte, Seguridad Pública, Servicios de Emergencia, Servicios Públicos, Turismo, Educación.

DISTRIBUCIÓN
América Latina

IDIOMAS DISPONIBLES
Español, Portugués, Inglés, Árabe, Francés, Alemán, Italiano, Coreano, Polaco, Ruso, Eslovaco.

SmartPTT Empresarial





ARQUITECTURA SmartPTT EMPRESARIAL

REQUISITOS DEL SISTEMA

Hardware de Radio / Compatibilidad con futuras versiones

Radios MOTOTRBO con firmware 1.08.32 o mayor, series DGM, DGP y SL con firmware versión R02.00.00 o mayor.

Hardware del Computador / Sistemas Operativos

PC, Windows XP/Server 2008/Vista/Windows 7, Intel Core i5 o mayor, mínimo 4 Gb RAM, Tarjeta de Sonido (para conectar múltiples canales, por ejemplo, M-AudioDelta 1010 LT), mínimo 12 Gb de disco duro (dependiendo del volumen de las grabaciones de voz).

Interfaz

Ethernet

Arquitectura del Sistema MOTOTRBO

Convencional digital, convencional analogico, IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus, Connect Plus.

Otros Requisitos

Pantalla con resolución 1024x768 o mayor (para el despachador).

FUNCIONES Y BENEFICIOS

- Monitoreo y gestión mejorada de subscriptores de radio.
- Mayor coordinación de las labores.
- Seguridad Personal.
- Rápida respuesta a emergencias.
- Mayor rendimiento de los empleados.
- Gestión de Costos.
- Eliminación de errores en transmisión de datos.
- Doble capacidad de llamadas.
- Interfaz de datos para Aplicaciones de Red MOTOTRBO (NAI-D) para ARS, GPS, Mensajes de Texto, y Telemetría.
- Supera el limite de IPSC de 15 repetidores por sistema.

Principales Módulos:

- Despacho por Voz.
- Rastreo GPS.
- Registro de Eventos.
- Grabación de Voz.
- Transferencia de textos y Datos.
- Asignación de Tareas.
- Telemetría.
- Conexión Directa IP.
- Opción de Aplicación Móvil.
- Opción de Cliente Web.
- Opción de Rastreo en Interiores.
- Opción de Puenteo de Redes de Radio.
- Opción de Monitoreo de Redes de Repetidor.
- Opción de Interconexión Telefónica.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

WEB: www.smartptt.com
FOLLETO: http://smartptt.com/marketing
VIDEO: www.youtube.com/smartptt

TAMBIÉN DISPONIBLE A TRAVÉS DE ELCOMPLUS

SmartPTT Básico | SmartPTT Monitoreo | Transferencia de Archivos SmartPTT | SmartPTT Plus

CONTACTO

ELCOMPLUS
290 NW 165th St, # P-800A
Miami, FL 33169 USA
W: www.smartptt.com
T: +1 (786) 362-5525
E: miami@smartptt.com
Contacto: Michael Soulliard
T: +1 (786) 362-5525

SOPORTE

Idiomas Disponibles:
Español, Portugués, Inglés, Ruso.
T: +1 (786) 362-5525
E: support@smartptt.com
H: 09:00 – 18:00 GMT-5
Contacto: Rubén Pineda

COSTO

Por favor comuníquese con Elcomplus para una cotización personalizada.

SISTEMA DE DEMOSTRACIÓN

Versión completa gratuita disponible en:
www.smartptt.com

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

Descarga inmediata desde:
www.smartptt.com

SmartPTT PLUS

SOFTWARE COMERCIAL DE DESPACHO MOTOTRBO CON SOPORTE

SmartPTT PLUS
SmartPTT PLUS ES UNA SOLUCIÓN COMERCIAL DE DESPACHO MOTOROLA Y CON SOPORTE TÉCNICO PARA SISTEMAS DE RADIO MOTOTRBO INCLUYENDO IPSC, CAPACITY PLUS, LINKED CAPACITY PLUS Y CONNECT PLUS.

SmartPTT PLUS es una aplicación comercial de despacho Motorola para redes de radio MOTOTRBO e incluye funciones como despacho por voz, rastreo de GPS, mensajes de texto, asignación de tareas, grabación de voz, registro de eventos, y más. Funciones opcionales incluyen interoperabilidad, interconexión telefónica y un cliente de web para acceso remoto al sistema.

SmartPPT es compatible con las funciones digitales de los radios MOTOTRBO así como con sus funciones en modo analógico para una fácil migración al sistema DMR.

La Consola de Despacho SmartPPT es la aplicación de software instalada en un computador con sistema operativo Windows, que puede estar situado a cualquier distancia de las redes de radio bajo control. La Consola de Despacho se conecta al servidor de radio SmartPPT mediante USB para realizar funciones de despacho y se comunica con los subscriptores de radio a través de una conexión cableada de IP usando la Interfaz de Aplicaciones de Red (NAI) para voz y datos.

MERCADOS
Electricidad, Petróleo y Gas, Manufactura, Minería, Transporte, Seguridad Pública, Servicios de Emergencia, Servicios Públicos, Turismo, Educación.

DISTRIBUCIÓN
América Latina

IDIOMAS DISPONIBLES
Español, Portugués, Inglés, Árabe, Francés, Alemán, Italiano, Coreano, Polaco, Ruso, Eslovaco.

SmartPTT PLUS





ARQUITECTURA SmartPTT PLUS

REQUISITOS DEL SISTEMA

Hardware de Radio / Compatibilidad con futuras versiones

Radios MOTOTRBO con firmware 1.08.32 o mayor, series DGM, DGP y SL con firmware versión R02.00.00 o mayor.

Hardware del Computador / Sistemas Operativos

PC, Windows XP/Server 2008/Vista/Windows 7, Intel Core i5 o mayor, mínimo 4 Gb RAM, Tarjeta de Sonido (para conectar múltiples canales, por ejemplo, M-AudioDelta 1010 LT), mínimo 12 Gb de disco duro (dependiendo del volumen de las grabaciones de voz).

Interfaz

Ethernet

Arquitectura del Sistema MOTOTRBO

IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus, Connect Plus.

Otros Requisitos

Pantalla con resolución 1024x768 o mayor (para el despachador).

FUNCIONES Y BENEFICIOS

- Conectividad IP con cable usando NAI de voz y datos.
- Monitoreo y gestión mejorada de subscriptores de radio.
- Mayor coordinación de las labores.
- Seguridad Personal.
- Rápida respuesta a emergencias.
- Mayor rendimiento de los empleados.
- Gestión de Costos.
- Eliminación de errores en transmisión de datos.
- Doble capacidad de llamadas.
- Supera el limite de IPSC de 15 repetidores por sistema.

Principales Módulos:

- Despacho por Voz.
- Rastreo GPS.
- Registro de Eventos.
- Grabación de Voz.
- Transferencia de textos y Datos.
- Asignación de Tareas.
- Telemetría.
- Opción de Cliente de Web (Datos únicamente).
- Opción de Puenteo para redes de radio.
- Opción de Monitoreo de Redes de Repetidores.
- Opción de Interconexión Telefónica.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

WEB: www.smartptt.com
FOLLETO: http://smartptt.com/marketing
VIDEO: www.youtube.com/smartptt

TAMBIÉN DISPONIBLE A TRAVÉS DE ELCOMPLUS

SmartPTT Básico	SmartPTT Monitoreo	Transferencia de Archivos SmartPTT	SmartPTT Empresarial

CONTACTO

ELCOMPLUS
290 NW 165th St, # P-800A
Miami, FL 33169 USA
W: www.smartptt.com
T: +1 (786) 362-5525
E: miami@smartptt.com
Contacto: Michael Soulliard
T: +1 (786) 362-5525

SOPORTE

Idiomas Disponibles:
Español, Portugués, Inglés, Ruso.
T: +1 (786) 362-5525
E: support@smartptt.com
H: 09:00 – 18:00 GMT-5
Contacto: Rubén Pineda

COSTO

Por favor comuníquese con Elcomplus para una cotización personalizada.

SISTEMA DE DEMOSTRACIÓN

Versión completa gratuita disponible en:
www.smartptt.com

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

Descarga inmediata desde:
www.smartptt.com

TRBOnet EMPRESARIAL

DESPACHO AVANZADO PARA TODAS LAS TOPOLOGÍAS DEL SISTEMA MOTOTRBO

TRBOnet EMPRESARIAL DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA LOS CENTROS DE DESPACHO QUE SUPERVISAN GRAN CANTIDAD DE TRÁFICO, TRBONET EMPRESARIAL OFRECE UNA POTENTE SOLUCIÓN COSTO EFICIENTE PARA DESPACHO Y GRABACIÓN DE VOZ, TEXTO Y TELEMETRÍA ASÍ COMO CONTROL Y RASTREO DE LA UBICACIÓN.

La aplicación TRBOnet EMPRESARIAL es un software superior de despacho cliente/servidor basado en PCs para MOTOTRBO Capacity Plus, Linked Capacity Plus, IP Site Connect y Connect Plus.

La solución incorpora posicionamiento geográfico y en interiores así como mensajes de texto, grabación de voz, y procesamiento de telemetría, las cuales ofrecen un resumen completo de la actividad en todas las estaciones y unidades de radio para la fácil identificación de una falla, y la asignación control y documentación de tareas. Todos los datos son grabados continuamente y almacenados por un periodo ilimitado de tiempo, lo que ayuda en una investigación mas detallada o en la planeación del crecimiento.

Permite el uso de canales analógicos y digitales lo que resulta útil durante el proceso de migración. También permite una respuesta a emergencias mas rápida y efectiva, y puede enlazarse con diversas agencias o departamentos con solo oprimir un botón desde la consola de despacho.

MERCADOS
Seguridad Pública, Servicios de Emergencia, Transporte, Servicios Municipales, Policía, Seguridad, Taxis.

DISTRIBUCIÓN
América Latina

IDIOMAS DISPONIBLES:
Español, Portugués, Alemán, Francés, Italiano, Inglés, Polaco, Checo, Ruso.

Otros idiomas disponibles según demanda.

TRBOnet EMPRESARIAL



TRBOnet Digital Technologies
By Neocom Software



INFRAESTRUCTURA TRBOnet EMPRESARIAL

REQUISITOS DEL SISTEMA

Hardware de Radio / Compatibilidad con futuras versiones
Radio MOTOTRBO con firmware 1.8 o superior.

Hardware del Computador / Sistemas Operativos
Windows 7 / Windows 8 / Windows Server.

Interfaz
Conexión UDP/IP a los repetidores o cable USB para Radios de Control

Arquitectura del Sistema MOTOTRBO
Repetidor individual MOTOTRBO, IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus, Connect Plus.

Otros Requisitos
Usuario con experiencia en PCs.

FUNCIONES Y BENEFICIOS

- Consola de despacho por voz mediante IP.
- Supervisión completa: Voz, GPS, Mensajes de Texto, Telemetría, Datos.
- Mapas Matriciales o Vectoriales: Google Earth, OpenStreetMap, Shape, MapInfo.
- Acceso a la red de radio mediante PC: acceso múltiple de usuario al servidor de radio.
- Soporte para todos los canales: digital, analógico, MDC, SIP.
- Funciones de Automatización: Trabajador solitario, desactivación pasiva del radio, mensajes programados de texto, compuerta para e-mails.
- Gestión y Grabación de las Comunicaciones de Voz.
- Interconexión Telefónica.
- Intercomunicación.
- Funciones ARS y Supervisión de Estatus.
- Posicionamiento GPS en mapas matriciales y vectoriales.
- Soporte de Telemetría de Entrada y Salida.
- Perímetros Geográficos (GeoFencing) y Control de Velocidad.
- Registro y Reporte de Eventos.
- Servicios para Exportación de Datos.

CONTACTO
NEOCOM SOFTWARE LTD
29, 8th line, Vasilievskiy Ostrov
199004 Saint-Peterburg
Russian Federation
W: www.es.trbonet.com
W: www.trbonet.com
T: +1 (872) 222-8726
E: info@trbonet.com
Contacto: Irina Simkina

SOPORTE
Idiomas Disponibles:
Español, Portugués, Inglés, Ruso.
T: +1 (872) 222-8726
E: support@trbonet.com
H: 09:00 – 20:00 EST

COSTO
Precio del paquete básico de TRBOnet Empresarial: $2,600.

SISTEMA DE DEMOSTRACIÓN
Versión gratuita de demostración disponible en:
W: www.es.trbonet.com
W: www.trbonet.com

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
8 horas. Se requiere información acerca de su servidor de radio.

(Se puede descargar una herramienta para recolectar información desde: www.es.trbonet.com).

Y le enviaremos una llave de activación.

El software de aplicación se puede descargar desde el sitio web del fabricante.

PARA MAYOR INFORMACIÓN
WEB: www.es.trbonet.com y www.trbonet.com

TAMBIÉN DISPONIBLE A TRAVÉS DE NEOCOM SOFTWARE

TRBOnet Plus | TRBOnet Swift Event Logic | TRBOnet Watch | TRBOnet Gestión de Alarmas
TRBOnet Interconexión Telefónica | TRBOnet Asignación de Tareas | TRBOnet Móvil y Acceso Web
TRBOnet Swift Agent | TRBOnet para Interiores

TRBOnet Digital Technologies
By Neocom Software

TRBOnet ASIGNACIÓN DE TAREAS

SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE TAREAS PARA RADIOS SL

TRBOnet ASIGNACIÓN DE TAREAS
REDUCE EL TRÁFICO DE VOZ Y EL TIEMPO DE RESPUESTA, ADEMÁS DE AUTOMATIZAR LA ASIGNACIÓN DE TAREAS, AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y MEJORAR LOS PROCESOS PARA EMPRESAS CON OPERACIONES CRITICAS.

La aplicación TRBOnet para asignación de tareas es un sistema integrado que activa las 'ordenes de trabajo' en todos los radios MOTOTRBO SL y permite a los despachadores crear, asignar y dar seguimiento a las ordenes de trabajo mediante la red de radio. Cuando un usuario de radio recibe una tarea, que se muestra en el menu MOTOTRBO de ordenes de trabajo (solo en radios SL), el usuario puede aceptar o rechazar la tarea con solo oprimir un botón o enviar un mensaje de texto predefinido. El menú de respuestas predefinidas de MOTOTRBO es extremadamente fácil de utilizar e incluye estatus de las tareas con significado programable para adaptarse al negocio del cliente. TRBOnet supervisa el estatus de todas las ordenes en tiempo real y notifica al despachador si la orden esta en riesgo de demorarse.

Los trabajadores obtienen una herramienta que les ayuda a coordinar sus tareas con un sencillo menú de respuestas predefinidas, mientras que los supervisores obtienen una manera efectiva y sencilla de controlar los procesos de la empresa. En cualquier momento, el despachador sabe quien esta disponible, cual es el plazo para terminar cada tarea y el tiempo real que tomó cada trabajo.

MERCADOS
Hoteles, Transporte, Servicios de Emergencia.

DISTRIBUCIÓN
América Latina

IDIOMAS DISPONIBLES:
Español, Portugués, Alemán, Francés, Italiano, Inglés, Polaco, Checo, Ruso.

Otros idiomas disponibles según demanda.

TRBOnet ASIGNACIÓN DE TAREAS



TRBOnet Digital Technologies
By Neocom Software



TRBOnet ASIGNACIÓN DE TAREAS

REQUISITOS DEL SISTEMA

Hardware de Radio / Compatibilidad con futuras versiones

Radio MOTOTRBO con firmware 1.8 o superior.

Hardware del Computador / Sistemas Operativos

Windows 7 / Windows 8 / Windows Server.

Interfaz

Conexión UDP/IP a los repetidores o cable USB para Radios de Control.

Arquitectura del Sistema MOTOTRBO

Repetidor individual MOTOTRBO, IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus, Connect Plus.

Otros Requisitos

Usuario con experiencia en PCs.

FUNCIONES Y BENEFICIOS

- Mejora los procesos del negocio.
- Automatiza el flujo de órdenes de trabajo a los trabajadores.
- Reduce el tráfico de voz, el uso del sistema y el tiempo de respuesta.
- Máxima visibilidad en las tareas.
- Disponible en radios SL y en todos los radios con pantalla.
- Rastreo en tiempo real de las órdenes de trabajo.
- Formatos de Órdenes.
- Programación de tareas (disponible en un futuro cercano).
- Panel de control de tareas.
- Sumario para Supervisores.
- Comparación de tareas con una fecha limite.

CONTACTO
NEOCOM SOFTWARE LTD
29, 8th line, Vasilievskiy Ostrov
199004 Saint-Peterburg
Russian Federation
W: **www.es.trbonet.com**
W: **www.trbonet.com**
T: **+1 (872) 222-8726**
E: **info@trbonet.com**
Contacto: Irina Simkina

SOPORTE
Idiomas Disponibles:
Español, Portugués, Inglés, Ruso
T: **+1 (872) 222-8726**
E: **support@trbonet.com**
H: **09:00 – 20:00 EST**

COSTO
Llámenos para precios:
TRBOnet ASIGNACIÓN DE TAREAS.

SISTEMA DE DEMOSTRACIÓN
Versión gratuita de demostración disponible en:
W: **www.es.trbonet.com**
W: **www.trbonet.com**

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
8 horas. Se requiere información acerca de su servidor de radio.

(Se puede descargar una herramienta para recolectar información desde: **www.es.trbonet.com**).

Y le enviaremos una llave de activación.

El software de aplicación se puede descargar desde el sitio web del fabricante.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

WEB: **www.es.trbonet.com y www.trbonet.com**

TAMBIÉN DISPONIBLE A TRAVÉS DE NEOCOM SOFTWARE

TRBOnet Plus	TRBOnet Empresarial	TRBOnet Swift Event Logic	TRBOnet Watch	TRBOnet Gestión de Alarmas
TRBOnet Interconexión Telefónica	TRBOnet Móvil y Acceso Web	TRBOnet Swift Agent	TRBOnet para Interiores	

TRBOnet Digital Technologies
By Neocom Software

TRBOnet PLUS

POTENTE CENTRO DE DESPACHO PARA SISTEMAS SOFISTICADOS

TRBOnet PLUS ES UNA APLICACIÓN CON DIVERSAS FUNCIONES DE DESPACHO Y AVL DESARROLLADA ESPECIALMENTE PARA SISTEMAS MOTOTRBO CON INTERFAZ DE APLICACIONES DE RED (NAI) Y SOPORTE PARA CONNECT PLUS SUPPORT.

MERCADOS:
Minería, Manufactura, Proveedores de Servicio, Electricidad, Petróleo y Gas, Municipalidades, Seguridad Privada, Transporte.

DISTRIBUCIÓN
América Latina

IDIOMAS DISPONIBLES:
Español, Portugués, Inglés, Francés, Ruso.

TRBOnet Plus es la solución efectiva y potente para sistemas complejos que requieren de operaciones rápidas y completas de despacho y control automático. Funciona con un gran número de usuarios y operadores, y soporta redundancia eficiente y mecanismos de respaldo para brindar operaciones criticas las 24 horas, los 7 días de la semana.

Los operadores pueden supervisar audio, datos y la ubicación de los activos, así como gestión de registros y revisión de los eventos acontecidos. Es fácil rastrear al personal y activos importantes en un mapa, y enviar y recibir mensajes privados de texto al personal en campo así como responder rápida y eficientemente a situaciones de emergencia.

Dos ventajas importantes de TRBOnet PLUS son su confiabilidad y capacidad de crecimiento. Los administradores pueden aumentar fácilmente el número de usuarios en la red de radiocomunicación o la cobertura geográfica para manejar demanda incremental. Y la Interfaz simplificada de Aplicaciones de Red (NAI) asegura altos niveles de funcionamiento.

TRBOnet PLUS

TRBOnet Digital Technologies
By Neocom Software

REQUISITOS DEL SISTEMA

Hardware de Radio / Compatibilidad con futuras versiones
Radio MOTOTRBO con firmware 1.8 o superior.

Hardware del Computador / Sistemas Operativos
Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows Server.

Interfaz
NAI Voz / NAI Datos, conexión IP a controladores XRC y XRT.

Arquitectura del Sistema MOTOTRBO
IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus, y Connect Plus.

Otros Requisitos
MS SQL Server 2008 o superior.

FUNCIONES Y BENEFICIOS

- Grabación de grupos completos o de llamadas individuales.
- Registro de Datos.
- Número ilimitado de Grupos de Conversación.
- Puenteo del Sistema IP.
- Fácil integración en sitio con red existente de IT.
- Menos costo de mantenimiento y de hardware.
- Mayor confiabilidad al reducir los puntos de falla.
- Mejor capacidad de redundancia.

CONTACTO
NEOCOM SOFTWARE LTD
29, 8th line, Vasilievskiy Ostrov
199004 Saint-Peterburg
Russian Federation
W: www.es.trbonet.com
W: www.trbonet.com
T: +1 (872) 222-8726
E: info@trbonet.com
Contacto: Irina Simkina

SOPORTE
Idiomas Disponibles:
Español, Portugués, Inglés, Ruso.
T: +1 (872) 222-8726
E: support@trbonet.com
H: 09:00 – 20:00 EST

COSTO
Llame para obtener precios.

SISTEMA DE DEMOSTRACIÓN
Versión gratuita de demostración disponible en:
W: www.es.trbonet.com
W: www.trbonet.com

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
8 horas. Se requiere información acerca de su servidor de radio.

(Se puede descargar una herramienta para recolectar información desde: www.es.trbonet.com).

Y le enviaremos una llave de activación.

El software de aplicación se puede descargar desde el sitio web del fabricante.

PARA MAYOR INFORMACIÓN
WEB: **www.es.trbonet.com y www.trbonet.com**

TAMBIÉN DISPONIBLE A TRAVÉS DE NEOCOM SOFTWARE

TRBOnet Empresarial | **TRBOnet Swift Event Logic** | **TRBOnet Watch** | **TRBOnet Gestión de Alarmas**
TRBOnet Interconexión Telefónica | **TRBOnet Asignación de Tareas** | **TRBOnet Móvil y Acceso Web**
TRBOnet Swift Agent | **TRBOnet para Interiores**

TRBOnet Digital Technologies
By Neocom Software



SEGURIDAD

Proteja al personal que trabaja solo o en ambientes peligrosos con una variedad de soluciones de seguridad. La aplicación de "Hombre Caído" automáticamente notifica al despachador si el radio se inclina desde un determinado ángulo o si no hay actividad en el radio por un periodo predeterminado de tiempo, asegurando que los trabajadores puedan recibir asistencia aun cuando no puedan pedir ayuda. Para el personal que trabaja dentro de edificios, donde el GPS no es adecuado, incluyendo centros comerciales o plantas de manufactura, existen nuevas tecnologías para localizar y enviar a la persona que se encuentre más cerca, ofreciendo mejor servicio al cliente, optimizando el uso de los recursos y mejorando la seguridad. La administración automática de alarmas alerta instantáneamente a la persona adecuada cuando ocurre un incidente como corte eléctrico, falla mecánica, incendio o alarma de pánico enviando un mensaje de texto al usuario de un radio MOTOTRBO.

Las alarmas pueden recibir un acuse de recepción y ser desactivadas remotamente para reducir llamadas innecesarias y permitir que los datos sean guardados para referencia histórica.

ENCRIPTACIÓN DE VOZ MIDIAN
LA ENCRIPTACIÓN DE VOZ LE PROTEGE DE OYENTES NO DESEADOS.

ENCRIPTACIÓN DE VOZ MIDIAN

Midian ofrece una amplia linea de codificadores de voz para radios Motorola. Dichos codificadores incluyen encriptación digital de voz, inversión de voz, doble inversión (también conocido como codificador de banda dividida), inversión doble variable, código de salto de frecuencia (código variable) y dominio de frecuencia.

MERCADOS
Cualquier mercado que requiere seguridad en sus comunicaciones de voz.

DISTRIBUCIÓN
América Latina

IDIOMAS DISPONIBLES
Español, Portugués y todos los otros idiomas.

MIDIAN ELECTRONICS

REQUISITOS DEL SISTEMA

Radio MOTOTRBO™ Portátil o Móvil con conector para tarjeta de opciones.

FUNCIONES Y BENEFICIOS

- Privacidad en sus comunicaciones de voz
- Bajo Costo.
- Fácil de instalar.

CONTACTO
MIDIAN ELECTRONICS INC
2302 E 22nd St
Tucson, AZ 85713
W: www.midians.com
T: +1 (800) 643-4267
T: +1 (520) 884-7981
E: Sales@midians.com
Contacto: Chris Peters
T: +1 (800) 643-4267
T: +1 (520) 884-7981
E: Chris@midians.com

SOPORTE
Idiomas Disponibles:
Inglés, Español.
T: +1 (800) 643-4267
T: +1 (520) 884-7981
H: 08:00 - 14:30 M-F MST

COSTO:
Dólares Americanos
Contacto: Chris Peters para precios.

SISTEMA DE DEMOSTRACIÓN
Contacto: Chris Peters

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
Contacto: Chris Peters

PARA MAYOR INFORMACIÓN

WEB: www.midians.com
FOLLETO: https://www.midians.com/motorola-voice-scramblers

GESTIÓN TRBOnet DE ALARMAS Y EVENTOS

AUMENTA LA SEGURIDAD Y REDUCE EL TIEMPO DE RESPUESTA

La solución TRBOnet de Gestión de Alarmas y Eventos permite programar al sistema para supervisar y detectar eventos así como las actividades de los suscriptores, ademas de poder responder automáticamente cuando sea necesario y sin involucrar al despachador. El sistema determina la mejor manera de responder según las reglas pre-establecidas.

Esta solución ayuda a automatizar la mayoría de las tareas rutinarias, lo que ahorra tiempo y permite el despacho instantáneo de datos para una labor más eficiente.

El sistema puede ser pre-programado para realizar diversas acciones incluyendo llamadas automáticas, mensajes de texto o envío de datos en RF o en cualquier otro sistema. Los eventos pueden ser recibidos a través de la red de radio o fuera de ella. El comportamiento del radio también puede activar la gestión de alarmas.

La Gestión de Alarmas y Eventos rastrea el sistema en busca de eventos y condiciones especificas que, al cumplir con las reglas pre-programadas, activen una notificación, incluyendo:

- Control general sobre el sistema de radio.
- Control de las unidades de radio: estatus en línea y fuera de línea; conectividad GPS.
- Notificación de sonidos y alarmas cuando se detecta actividad anormal; reportes por e-mail y notificaciones.
- Creación y asignación de tareas si la situación detectada requiere de supervisión.
- Reportes por E-mail o SMS con ubicación, fecha y hora del evento como respuesta a eventos específicos.
- Activación y desactivación remota de telemetría: llamadas automáticas, interconexiones, apertura de rejas, y más.
- Control de ubicación y geoperímetros - cuando el radio entra o sale de zonas especificas.
- Posición y cambios en el radio - control de orientación para Hombre Caído, y de aceleración para detección de compresión.
- Filtrado por Identificación de radio.

LA GESTION TRBOnet PARA ALARMAS Y EVENTOS
PERMITE LA RESPUESTA AUTOMÁTICA A DIVERSOS TIPOS DE EVENTOS EN EL SISTEMA.
UNA VEZ QUE LAS REGLAS HAN SIDO CREADAS, EL SISTEMA PUEDE RASTREAR Y DAR SEGUIMIENTO A EVENTOS Y CONDICIONES EN CUANTO SON DETECTADAS Y ENVIAR LA RESPUESTA PRE-PROGRAMADA.

MERCADOS:
Proveedores de Servicio, Petróleo y Gas, Sector de Energía, Seguridad Pública, Transporte y Logística, Aeropuertos, Servicios de Emergencia, Turismo.

DISTRIBUCIÓN
América Latina

IDIOMAS DISPONIBLES:
Español, Portugués, Inglés, Ruso.

Gestion TRBOnet de ALARMAS Y EVENTOS



TRBOnet Digital Technologies
By Neocom Software

REQUISITOS DEL SISTEMA

Hardware de Radio / Compatibilidad con futuras versiones

Radio MOTOTRBO con firmware 1.8 o superior.

Hardware del Computador / Sistemas Operativos

Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows Server.

Interfaz

Conexión UDP/IP a los repetidores para datos, cable USB para Radios de Control mediante voz, NAI de Voz y Datos.

Arquitectura del Sistema MOTOTRBO

Modo Directo, Repetidor individual MOTOTRBO, IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus, Connect Plus.

Requisitos Opcionales

Módulo de interconexión telefónica con soporte para SIP, integración de celulares (para mensajes SMS) y servidor de e-mail habilitados.

FUNCIONES Y BENEFICIOS

- Respuesta automática a eventos y condiciones específicas.
- Variedad ilimitada de reglas.
- Adaptación de reglas para sus necesidades especificas.
- Funcionamiento independiente, una vez que las reglas han sido programadas.
- Nivel avanzado de control de la red.
- Reportes.

CONTACTO

NEOCOM SOFTWARE LTD
29, 8th line, Vasilievskiy Ostrov
199004 Saint-Peterburg
Russian Federation
W: www.es.trbonet.com
W: www.trbonet.com
T: +1 (872) 222-8726
E: info@trbonet.com
Contacto: Irina Simkina

SOPORTE

Idiomas Disponibles:
Español, Portugués, Inglés, Ruso.
T: +1 (872) 222-8726
E: support@trbonet.com
H: 09:00 – 20:00 EST

COSTO

Precio del paquete básico de Gestión TRBOnet de Alarmas y Eventos: $800.

SISTEMA DE DEMOSTRACIÓN

Versión gratuita de demostración disponible en:
W: www.es.trbonet.com
W: www.trbonet.com

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

8 horas. Se requiere información acerca de su servidor de radio.

(Se puede descargar una herramienta para recolectar información desde: www.es.trbonet.com).

Y le enviaremos una llave de activación.

El software de aplicación se puede descargar desde el website del contacto.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

WEB: www.es.trbonet.com y www.trbonet.com

TAMBIÉN DISPONIBLE A TRAVÉS DE NEOCOM SOFTWARE

TRBOnet Plus | TRBOnet Empresarial | TRBOnet Swift Event Logic | TRBOnet Watch | TRBOnet Interconexión Telefónica
TRBOnet Asignación de Tareas | TRBOnet Móvil y Acceso Web | TRBOnet Swift Agent | TRBOnet para Interiores

TRBOnet Digital Technologies
By Neocom Software

TRBOnet INTERIORES

SISTEMA DE LOCALIZACIÓN EN INTERIORES PARA MOTOTRBO

LA SOLUCIÓN TRBOnet PARA INTERIORES COMBINA APLICACIONES DE DESPACHO DE VOZ, MENSAJES DE TEXTO, GPS Y LOCALIZACIÓN EN INTERIORES.

El sistema de hardware y software TRBOnet para interiores permite ubicar y coordinar a los subscriptores de radios digitales MOTOTRBO cuando están en interiores donde las señales de sistema de satélites GPS no esta disponible.

La solucion TRBOnet para interiores incluye: Transmisor (Beacon) tarjeta de Opciones con antena (Receptor) y software TRBOnet. El transmisor K-TERM 70 esta diseñado especialmente para los sistemas TRBOnet de Localización en Interiores, y transmite información con un identificador único junto con datos adicionales de servicio en un rango de 0.5 m to 25 m. La tarjeta de opciones en el radio filtra la información por identificación de radio.

MERCADOS:
Prisiones, Industria, Centros Comerciales, Bancos, Hospitales, Minas, Edificios Altos.

DISTRIBUCIÓN
América Latina

IDIOMAS DISPONIBLES:
Español, Portugués, Alemán, Francés, Italiano, Inglés, Polaco, Ruso.

Otros idiomas disponibles según demanda.

TRBOnet PARA INTERIORES



TRBOnet Digital Technologies
By Neocom Software

REQUISITOS DEL SISTEMA

Hardware de Radio / Compatibilidad con futuras versiones

Radio MOTOTRBO con firmware 1.8 o superior.

Hardware del Computador / Sistemas Operativos

Windows 7 / Windows 8 / Windows Server.

Interfaz

Conexión UDP/IP a los repetidores o cable USB para Radios de Control.

Arquitectura del Sistema MOTOTRBO

Repetidor individual MOTOTRBO, IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus, Connect Plus.

Otros Requisitos

Usuario con experiencia en PCs.

FUNCIONES Y BENEFICIOS

- Rastreo en tiempo real en interiores.
- Combinación de exteriores e interiores.
- Localización cuando se activa una alarma.
- Trabajador Solitario.
- Hombre Caído.
- Texto y Telemetría.
- Despacho y Grabación de Voz.
- Mapas en 2D y 3D con capacidad de acercamiento.
- Historia.
- Reportes.
- Instalación Inalámbrica.
- Mediciones RSSI.
- Batería de 2-3 años para transmisores en interiores con rango de hasta 25 metros (82 pies).
- Implementación desatendida del estándar IP65 en transmisores en interiores.

CONTACTO
NEOCOM SOFTWARE LTD
29, 8th line, Vasilievskiy Ostrov
199004 Saint-Peterburg
Russian Federation
W: www.es.trbonet.com
W: www.trbonet.com
T: +1 (872) 222-8726
E: info@trbonet.com
Contacto: Irina Simkina

SOPORTE
Idiomas Disponibles:
Español, Portugués, Inglés, Ruso.
T: +1 (872) 222-8726
E: support@trbonet.com
H: 09:00 – 20:00 EST

COSTO
Llámenos para precios:
TRBOnet para Interiores.

SISTEMA DE DEMOSTRACIÓN
Versión gratuita de demostración disponible en:
W: www.es.trbonet.com
W: www.trbonet.com

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
8 horas. Se requiere información acerca de su servidor de radio.

(Se puede descargar una herramienta para recolectar información desde: www.es.trbonet.com).

Y le enviaremos una llave de activación.

El software de aplicación se puede descargar desde el sitio web del fabricante.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

WEB: **www.es.trbonet.com y www.trbonet.com**

TAMBIÉN DISPONIBLE A TRAVÉS DE NEOCOM SOFTWARE

TRBOnet Plus | TRBOnet Empresarial | TRBOnet Swift Event Logic | TRBOnet Watch | TRBOnet Gestión de Alarmas | TRBOnet Interconexión Telefónica | TRBOnet Asignación de Tareas | TRBOnet Móvil y Acceso Web | TRBOnet Swift Agent

TRBOnet Digital Technologies
By Neocom Software

INTEROPERATIVIDAD E INFRAESTRUCTURA

Seleccione de entre varias soluciones que ofrecen la oportunidad de personalizar su infraestructura MOTOTRBO para satisfacer necesidades específicas. Existen opciones para ampliar el alcance de su red de comunicaciones MOTOTRBO e interoperar con otros sistemas, teléfonos y aparatos de cómputo móviles. Están disponibles diversas herramientas para reporte y análisis que nuestros socios ADP han desarrollado para ayudarle a optimizar el desempeño de su sistema MOTOTRBO y mejorar la administración de su red, incluyendo despacho por voz, grabación de llamadas de voz (con fecha y hora), habilidad de controlar el uso del sistema, dar prioridad a ciertas llamadas e identificar a los usuarios que se encuentran activos. También es posible ver las representaciones gráficas de la infraestructura de la red para supervisar la red en tiempo real.

DAPAGE™

POTENTE SOLUCIÓN DE COMPUERTA (GATEWAY) PARA NOTIFICACIONES RÁPIDAS DE TEXTO

Especialmente optimizada para integrarse con el sistema de asignación de tareas, la aplicación DAPage Hospitality™ es un software basado en una solución de compuerta de servicio (SaaS) conectada a radios MOTOTRBO y sistemas lideres de asignación de tareas en el mercado de turismo incluyendo SynergyMMSR®, HotSOS™ , Guestware™ , Workspeed® y otros sistemas comerciales y propietarios.

La aplicación DAPage Hospitality™ le permite a los radios MOTOTRBO iniciar y recibir transacciones basadas en texto directamente desde las soluciones de gestión y otros aparatos de texto en campo. Integra fácilmente las potentes capacidades de mensajes MOTOTRBO con soluciones líderes de gestión y mantenimiento para una eficiente gestión de órdenes de trabajo. Desde el personal de seguridad y de servicio, hasta el personal de atención al cliente y administrativo, DAPage™ asegura confiabilidad y seguridad en las alertas internas a todos los niveles.

DAPage™ es un agente centralizado de mensajes diseñado para dar soporte a diversas plataformas para mensajes, gestión de órdenes de trabajo, y notificaciones de despacho con soporte basado en estándares para aplicaciones distribuidas y locales.

Después de mas de 15 años de dedicación a soluciones de seguridad pública, hemos trabajado con multitud de clientes y soluciones de gestión de propiedad en el área de turismo durante varios años ampliando nuestra cartera de soluciones que ofrecen comunicaciones confiables utilizando equipos como la línea MOTOTRBO de Motorola.

DAPAGE™
DISEÑADO PARA AMBIENTES QUE REQUIEREN UNA RESPUESTA RÁPIDA A LAS SOLICITUDES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD, LA APLICACIÓN DAPAGE HOSPITALITY™ MEJORA LA EFICIENCIA, Y AHORRA TIEMPO Y DINERO AL AUMENTAR LAS CAPACIDADES DE LOS APARATOS Y SISTEMAS EN LA CENTRAL Y EN EL CAMPO.

MERCADOS
Turismo, Entretenimiento, Gestión de Eventos, Manufactura, Seguridad Pública.

DISTRIBUCIÓN
América Latina

IDIOMAS DISPONIBLES
Utilizando el formato UTF, podemos habilitar la mayoría de los idiomas a través del sistema que se esta utilizando.

DAPAGE HOSPITALITY™



REQUISITOS DEL SISTEMA

Hardware de Radio / Compatibilidad con futuras versiones

Radios MOTOTRBO con firmware mínimo de 1.07. Nótese que ciertas funciones requieren versiones mas recientes como, por ejemplo, la nueva función para entrada de datos requiere la versión 2.4.00. Para Connect Plus, mínimo la versión 1.5.

Hardware del Computador / Sistemas Operativos

La opción para conectarse al Internet es seleccionada por cada compañía y puede variar según los estándares de cada instalación. Algunos ejemplos incluyen un enlace básico DSL dedicado, un servicio celular 3G/4G LTE (los aparatos MiFi no son recomendables), un módem de cable, o un enlace desde cualquier red existente que este en operación. Sin embargo, la conexión de Internet se establece para el controlador DAGate™ incluido, pero no es necesario para establecer un IP estático ni para abrir o trazar conexiones entrantes al DAGate™ en su estructura de seguridad. Cuando se conecta la unidad DAGate™ a la red designada, se forma una conexión segura a nuestros servidores.

Arquitectura del Sistema MOTOTRBO

Digital - Simplex, Repetidores, IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity, (Linea MNIS/DDMS) Connect Plus 1.5.

FUNCIONES Y BENEFICIOS

- Con un promedio de tiempo de instalación de medio día, DAPage™ Hospitality es una solución sencilla basada en la nube (cloud).
  Esto significa que no hay gastos de capital para usted ni para sus instalaciones. DAPage™ ofrece los servicios que usted necesita incluyendo supervisión constante, detección mejorada de fallas y capacidades únicas de seguridad.
- Las funciones de DAPage Hospitality™ se integran fácilmente con los programas de gestión de turismo incluyendo CMMS, CRM, y opciones GEM como: SynergyMM®, HotSOS™, Workspeed®, y otros sistemas comerciales o propietarios.
- La aplicación DAPage™ recibe, distribuye y procesa las actualizaciones de estatus de su orden de trabajo y transacciones de administración del edificio, conectando su Software de Gestión Computarizada de Mantenimiento (CMMS) con su solución MOTOTRBO.
- DAPage™ Hospitality simultáneamente gestiona mensajes y supervisa datos importantes incluyendo registro de fecha/hora de todos los eventos en una transacción para determinar responsabilidades.
- La solución DAPage™ es adecuada para cualquier usuario MOTOTRBO que requiera una interfaz confiable y redundante de datos.

La solución DAPage esta basada en la nube (cloud) y permite utilizar el Software como un modelo Comercial de Servicio (SaaS). Para activar su plataforma MOTOTRBO, nuestro controlador DAGAte™ es la interfaz física entre nuestra nube privada (enlazada mediante una conexión con capacidad para Internet) y su sistema y puede ser conectado con radios de compuerta MOTOTRBO (estaciones de control) o con cableado DDMS/MNIS al servidor Windows, o con controlador(es) Connect Plus XRC/XRT.

Otros

Capacidad en el diseño e instalación de radios MOTOTRBO.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

WEB: **www.dapage.net/hospitality.html**
FOLLETO: **www.dapage.net/downld/hospitality.pdf**

CONTACTO

DAPAGE, LLC.
195 E. Meadows Court
Alpharetta, GA 30005 USA
W: www.dapage.net
T: +1 (678) 318-2680
+1 (770) 399-9464
E: jms@dapage.net
H: Estados Unidos,
Horario del Este
Contacto: Jeff Silberberg

SOPORTE

Idiomas Disponibles:
Inglés
T: +1 (678) 318-2680
+1 (770) 399-9464
E: jms@dapage.net
support@dapage.net
H: Estados Unidos,
Horario del Este
Contacto: Jeff Silberberg

COSTO

DAPage, LLC tiene diversos modelos de precios diseñados para apoyar las necesidades de clientes pequeños, medianos y grandes. Todos estos modelos dependen del diseño general del sistema MOTOTRBO y de la conectividad requerida - estaciones de control, controladores DDMS/MNIS, compuertas Connect Plus.

SISTEMA DE DEMOSTRACIÓN

DAPage, LLC ofrece equipos de demostración que puede enviar a los minoristas que lo soliciten. Las implementaciones piloto y de demostración están limitadas a 30 días y están coordinadas para asegurar que cada demostración exceda las expectativas del cliente y resulte en una venta tanto para el minorista como para DAPage, LLC.

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

Dependiendo de su ubicación geográfica, el tiempo desde que se recibe el pedido hasta su instalación es de cinco a diez días hábiles. El envío internacional es mediante Federal Express. Los costos de transporte, impuestos y aranceles serán facturados según ocurran.

GW3-TRBO®

ADMINISTRACIÓN AVANZADA DE FUNCIONAMIENTO DE REDES MOTOTRBO

GW3-TRBO es una potente herramienta que facilita la administración de una red MOTOTRBO de Motorola, y permite Supervisar, Administrar, Archivar, Generar Reportes y crear Notificaciones sobre incidentes en tiempo real, 100% definido por el usuario y con gran capacidad para adecuarse a las necesidades de cada cliente, en un ambiente centralizado sin importar cuantas redes MOTOTRBO tenga, aún y cuando no estén interconectadas entre sí

MONITOREO EN TIEMPO REAL

Vea el tráfico de su red en tiempo real, sin limite de redes existentes ni de las versiones en la red MOTOTRBO. Cada llamada es mostrada con información acerca de los usuarios que las generan en los diferentes grupos de conversación o datos.

REPORTES

Cada paquete de tráfico es almacenado en una base de datos que contiene así el detalle más completo de los eventos que ocurren en el sistema. No pierda nunca un detalle, obtenga el tiempo aire utilizado por las radios, así como estadísticas de ocupación y capacidad en el sistema, para mejorar la toma de decisiones respecto a la infraestructura de radio.

NOTIFICACIONES Y ALERTAS

Todo el poder en sus manos. Defina los parámetros de operación normales dentro de su red y GW3-TRBO hace el resto. Obtenga mensajes de Texto en su celular, correos electrónicos, alertas SNMP sobre la red MOTOTRBO y sus componentes. Utilice su tiempo en actividades más productivas y GW3-TRBO le notificará, de la manera que usted defina, cuando algo no está bien y requiere su intervención. No espere a que sus usuarios se quejen por mal servicio e incurra en gastos innecesarios en la atención de fallas. Cualquier información de la red MOTOTRBO, red de Transporte de Datos, Sistema de Monitoreo de RF, etc. convergen en GW3-TRBO.

GW3-TRBO®
SOLUCIÓN ÚNICA INTEGRAL QUE PERMITE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE TODA LA INFORMACIÓN A NIVEL SISTEMA QUE PERMITE VER EN TIEMPO REAL LA ACTIVIDAD DE LA RED, ENVIAR ALERTAS Y ARCHIVAR LOS DATOS PARA ANÁLISIS FORENSE Y REPORTES DE TODAS LAS PLATAFORMAS MOTOTRBO.

MERCADOS
Aerolíneas, Construcción, Educación, Locales de Entretenimiento masivo, Gobiernos, Hospitalidad, Manufactura, Minería, Operadores de Sistemas, Transporte, Empresas de Servicios Públicos.

DISTRIBUCIÓN
América Latina

IDIOMAS DISPONIBLES
Español, Portugués, Inglés.

GW3-TRBO®





GW3-TRBO®

REQUISITOS DE SISTEMA

Hardware de Radio / Compatibilidad con futuras versiones

MOTOTRBO firmware 1.6A o superior; Gateway XRT9000 para redes Connect Plus.

Cómputo y Sistemas Operativos

- Capacidad hasta 6 sitios. Computadora tipo Desktop, i7 (quad core, 8mb cache, 3.40GHz), 8Gb RAM, 500Gb SATA HDD, DVDRW, Win 7 Pro, Office Basic, monitor de 20"+ teclado, ratón, parlantes.
- Capacidad para 7 o Más sitios y/o mayor capacidad de Base de datos.
- Servidor: Dell PowerEdge R320 para Rack, Xeon (6 core, 15M Cache, 1.90GHz), 8Gb RAM, Controladora RAID, HDD 2x300Gb 15k, DVD-RW, Windows Server 2008 R2 x64, SQL Server 2008R2 Standard (o superior), Office Basic, ReadyRails (2/4 Post).

Interfaz

Requiere Conectividad IP al repetidor Maestro como PEER.

Plataformas MOTOTRBO

MOTOTRBO Capacity Plus, IP Site Connect, Connect Plus, Convencional y Linked Capacity Plus.

FUNCIONES Y BENEFICIOS

- Monitoreo CENTRALIZADO de todas sus redes MOTOTRBO.
- Establezca los parámetros de operación de su red para alertas y notificaciones.
- Guarde toda la actividad de su red hasta por 6 meses para reportes históricos y forenses.
- Monitoreo Remoto por IP para diagnosticar fallas del Sistema desde una sola ubicación, minimizando tiempos de resolución y costos de mantenimiento.
- Reportes desde nivel Sistema hasta Suscriptor en ambiente Excel© importables en varios sistemas de facturación.
- Control de Acceso de Suscriptor (SAC) ofrece al administrador la posibilidad de negar acceso a unidades y grupos no autorizados para mantener el Sistema Seguro.

Módulos Básicos de GW3-TRBO:

Administrador de Alias, Administrador de Seguridad, Administrador de Sitios y Sistemas Creación de Notificaciones y alarmas (Triggers).

GW3-TRBO Actividad en tiempo real:

- Actividad por Grupos de Trabajo con Emergencias.
- Afiliaciones (Connect Plus).
- Toda la Actividad de las redes.
- Actividad de canales.
- Resumen de Actividad del Sistema.
- SysVista Cuadros de Control.
- Supervision de Acceso de Suscriptor (SAM).

GW3-TRBO 15+ Reportes:

- Uso por Infraestructura.
- Uso Detallado por suscriptor, grupo, agencia.
- Diagnósticos por Sitio, Canal, Slot.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

WEB: http://genesisworld.com

TAMBIÉN DISPONIBLE A TRAVÉS DE GENESIS

GW3-TRBO Servicios Administrados

CONTACTO

Español, Portugués, Inglés.
T: + (52) 55 5615-9200

México y Latinoamérica incluyendo Brasil.
T: +1 (903) 787-7400
E: moreinfo@genesisworld.com

SISTEMA DE DEMOSTRACIÓN

Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros para solicitar un DEMO de GW3-TRBO.

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

El software se descarga por Internet y el licenciamiento es electrónico.

GW3-TRBO®
SOLUCIÓN ÚNICA INTEGRAL QUE PERMITE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE TODA LA INFORMACIÓN A NIVEL SISTEMA QUE PERMITE VER EN TIEMPO REAL LA ACTIVIDAD DE LA RED, ENVIAR ALERTAS Y ARCHIVAR LOS DATOS PARA ANÁLISIS FORENSE Y REPORTES DE TODAS LAS PLATAFORMAS MOTOTRBO.

MERCADOS
Aerolíneas, Construcción, Educación, Locales de Entretenimiento masivo, Gobiernos, Hospitalidad, Manufactura, Minería, Operadores de Sistemas, Transporte, Servicio Público.

DISTRIBUCIÓN
América Latina

IDIOMAS DISPONIBLES
Español, Portugués, Inglés.

GW3-TRBO®

SERVICIOS ADMINISTRADOS

SOLUCIONES ÚNICAS PARA UNA INDUSTRIA ÚNICA

En Genesis somos más de 50 desarrolladores dedicados tiempo completo al desarrollo de herramientas sofisticadas para la industria. Nuestros socios comerciales en todo el mundo tienen la capacidad para atender sus necesidades y ofrecer los productos más adecuados con todo nuestro respaldo.

Nuestra orientación es hacia los dueños de las redes de radio, ofrecemos herramientas únicas que no compiten con otras aplicaciones orientadas a usuarios finales. Atendemos al personal encargado de instalar, mantener y mejorar el desempeño de la red de radio MOTOTRBO.

Monitoreo ininterrumpido y almacenamiento de información en ambiente Cloud.

LO QUE OFRECEMOS

Genesis, el creador de la solución GW3-TRBO, ofrece a usted los servicios de Hosting en ambiente Cloud de la información de Desempeño de sus redes. Proporcionamos monitoreo 7/24 de la información vital de sus sistemas, tendencias de uso y reportes forenses con todo detalle de información, de manera automática y por acceso encriptado a nuestro portal. Además ofrecemos servicios de consultoría para optimización de sus redes.

Usar esta herramienta avanzada, nunca estuvo más a su alcance. Por una tarifa mensual, sin inversión de capital, lleve todo a costos operativos (OPEX) de una manera sencilla y rápida.

- No invierta en activos de inicio (CAPEX) incluya este servicio administrado como parte del presupuesto operativo.
- Despliegue inmediato y sencillo, con requerimientos mínimos.
- Bajo costo de propiedad, no requiere personal especializado en redes de radio o TI.
- Actualizaciones y mantenimiento de la plataforma automáticos, Genesis hace todo por usted.
- Monitoreo 7/24 con reportes inmediatos, únicamente cuando el sistema requiere intervención.
- Acceso seguro en redes encriptadas, su información es lo más importante.

GW3-TRBO®





GW3-TRBO®

REQUISITOS DE SISTEMA

Hardware de Radio / Compatibilidad con futuras versiones

MOTOTRBO firmware 1.6A o superior; Gateway XRT9000 para redes Connect Plus.

Cómputo y Sistemas Operativos

- PC tipo escritorio de baja especificación técnica con salida a Internet.

Interfaz

Requiere Conectividad IP al repetidor Maestro como PEER.

Plataformas MOTOTRBO

MOTOTRBO Capacity Plus, IP Site Connect, Connect Plus, Convencional y Linked Capacity Plus.

FUNCIONES Y BENEFICIOS

- Monitoreo CENTRALIZADO de todas sus redes MOTOTRBO.
- Establezca los parámetros de operación de su red para alertas y notificaciones.
- Guarde toda la actividad de su red hasta por 6 meses para reportes históricos y forenses.
- Monitoreo Remoto por IP para diagnosticar fallas del Sistema desde una sola ubicación, lo que minimiza tiempos de resolución y costos de mantenimiento.
- Reportes desde nivel Sistema hasta Suscriptor en ambiente Excel© importables en varios sistemas de facturación.
- Control de Acceso de Subscriptor (SAC) ofrece al administrador la posibilidad de negar acceso a unidades y grupos no autorizados para mantener el Sistema Seguro.

Módulos Básicos de GW3-TRBO:

Administrador de Alias, Administrador de Seguridad, Administrador de Sitios y Sistemas Creación de Notificaciones y alarmas (Triggers).

GW3-TRBO Actividad en vivo:

- Actividad por Grupos de Trabajo con Emergencias.
- Afiliaciones (Connect Plus).
- Toda la Actividad de las redes.
- Actividad de canales.
- Resumen de Actividad del Sistema.
- SysVista Cuadros de Control.
- Supervisión de Acceso de Subscriptor (SAM)

GW3-TRBO 15+ Reportes:

- Uso por Infraestructura.
- Uso Detallado por suscriptor, grupo, agencia.
- Diagnósticos por Sitio, Canal, Slot.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

WEB: http://genesisworld.com

TAMBIÉN DISPONIBLE A TRAVÉS DE GENESIS

GW3-TRBO

CONTACTO

Español, Portugués, Inglés.
T: + (52) 55 5615-9200

México y Latinoamérica incluyendo Brasil.
T: +1 (903) 787-7400
E:: moreinfo@genesisworld.com

SISTEMA DE DEMOSTRACIÓN

Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros para solicitar un DEMO de GW3-TRBO.

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

EL software se descarga por Internet y el licenciamiento es electrónico.

MONIVOX PRO DISPATCHER LITE MVX710L

EL SOFTWARE **MONIVOX PRO DISPATCHER LITE** PERMITE LA GRABACIÓN DE VOZ EN SISTEMAS DE RADIO COMUNICACIÓN EN MODO ANALÓGICO (MDC1200) O DIGITAL (DMR MOTOTRBO). LA SOLUCIÓN ES MUY ECONÓMICA Y EFICAZ.

El software MoniVox Pro Dispatcher Lite permite la grabación de voz en sistemas de radio comunicación en modo analógico o digital.

Esta es una solución de grabación muy simple y eficiente en sistemas de radiocomunicación con o sin el uso de repetidoras. La grabación de audio se realiza a través de una estación base MOTOTRBO (modo analógico o digital) directamente conectada a un PC.

El software MoniVox Pro Dispatcher Lite se ejecuta en Windows y se puede descargar fácilmente de la página web www.monivox.com, por un distribuidor MoniVox y estará en pleno funcionamiento gratuitamente durante 30 días. Después de este tiempo de prueba, deberá adquirirse la licencia del software o su operación se suspenderá automáticamente.

MERCADOS
Seguridad, Industrias, Fábricas, Transporte, Hoteles, Centros Comerciales, Agricultura, Minería, Servicios Públicos, Universidades y Escuelas.

DISTRIBUCION
América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Centroamérica, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Venezuela.

IDIOMAS COMPATIBLES
Español, Portugués e Inglés.

MONIVOX PRO DISPATCHER LITE



MONIVOX PRO DISPATCHER LITE

REQUISITOS DEL SISTEMA

- PC con Windows 7 o posterior y 250 GB de Disco Duro
- Estación Base MOTOTRBO DGM (conectada al PC).
- Cable simple de audio customizado para la Estación Base MOTOTRBO DGM (para conectarla a la PC).
- Software MoniVox Pro Dispatcher Lite.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Grabación de voz en sistemas de Radiocomunicación en modo analógico o digital.
- Señalización MDC1200 o DMR MOTOTRBO.
- Solución simple, económica y eficaz para la gestión de audio.
- Funciona con una estación base MOTOTRBO DGM, (el repetidor MOTOTRBO no es necesario).
- Los distribuidores MoniVox pueden descargar el software desde el sitio web www.monivox.com.
- El software es válido por 30 días de forma gratuita. Para que continúe funcionando, se debe adquirir una licencia definitiva por medio del distribuidor MoniVox.

CONTACTO

MONIVOX
Avenida das Nações Unidas,
17.891 - 13 Andar
São Paulo, Brasil
W: **www.monivox.com.br**
T: **+55 (11) 3466-5401 Brasil**
T: **+1 (786) 319-9308 USA**

SOPORTE

W: **http://www.monivox.com.br/Index/contato**
T: **+55 (11) 3466-5401 Brasil**
T: **+1 (786) 319-9308 USA**
E: **monivox@monivox.com**
H: **09:00 – 18:00 GMT-5**
Contacto: Eduardo Antão

COSTO - MRSP

MVX710L de 01 hasta 50 terminales de radio USD 1.000,00 (software con 50 licencias de radio incluidas).

MVX710L de 51 hasta 100 terminales de radio USD 1.250,00 (software con 100 licencias de radio incluidas).

MVX710L para número ilimitado de radios USD 1.500,00 (software con número ilimitado de licencias de radio incluidas).

SISTEMA DE DEMOSTRACIÓN

El Distribuidor puede descargar gratis el software MoniVox Pro Dispatcher Lite desde la página web www.monivox.com y utilizarlo de forma gratuita los primeros 30 días. Después de ese tiempo de prueba, el distribuidor tendrá que comprar la licencia para seguir utilizando el software.

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

Descarga Inmediata desde el sitio web www.monivox.com

PARA MAYOR INFORMACIÓN

WEB: **www.monivox.com**
BROCHURE: **http://www.monivox.com.br/MVX710L_Brochure**

TAMBIÉN DISPONIBLE A TRAVÉS DE MONIVOX

MoniVox RoIP Gateway MVX400 - MVX702 – Sólo disponible en Brasil | **MoniVox Data Interface – MVX150**

SmartPTT MONITORING

MONITOREO REMOTO EN TIEMPO REAL Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA MOTOTRBO

SmartPTT MONITOREO OFRECE INFORMACIÓN HISTÓRICA Y EN TIEMPO REAL ACERCA DE LA RED DE RADIO, ASÍ COMO ANÁLISIS DETALLADO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARA UNA GESTIÓN ÓPTIMA DE LA INFRAESTRUCTURA MOTOTRBO.

SmartPTT Monitoreo es una aplicación de software que ofrece monitoreo en tiempo real y análisis comprensivo de la red de radio para un análisis detallado y gestión óptima de su infraestructura MOTOTRBO.

El administrador del sistema puede verificar el funcionamiento del sistema de radio y controlar el hardware remotamente a través de una sencilla interfaz gráfica de usuario.

SmartPTT Monitoreo está disponible como un producto independiente o como una función opcional dentro de las aplicaciones SmartPTT Empresarial y SmartPTT PLUS.

MERCADOS
Electricidad, Petróleo y Gas, Manufactura, Minería, Transporte, Seguridad Pública, Servicios de Emergencia, Servicios Públicos, Educación.

DISTRIBUCIÓN
América Latina

IDIOMAS DISPONIBLES
Español, Portugués, Inglés, Árabe, Francés, Alemán, Italiano, Coreano, Polaco, Ruso, Eslovaco.

SmartPTT MONITOREO



REQUISITOS DEL SISTEMA

Hardware de Radio / Compatibilidad con futuras versiones

Radios MOTOTRBO con firmware 1.08.32 o mayor, series DGM, DGP y SL con firmware versión R02.00.00 o mayor.

Hardware del Computador / Sistemas Operativos

PC, Windows XP/Server 2008/Vista/Windows 7, Intel Core i5 o mayor, mínimo 4 Gb RAM, Tarjeta de Sonido (para conectar múltiples canales, por ejemplo, M-AudioDelta 1010 LT), mínimo 12 Gb de disco duro (dependiendo del volumen de las grabaciones de voz).

Interfaz

Ethernet

Arquitectura del Sistema MOTOTRBO

IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus, Connect Plus, repetidores independientes.

Otros Requisitos

Pantalla con resolución 1024x768 o mayor (para el despachador).

FUNCIONES Y BENEFICIOS

- Supervisión en Tiempo Real – la representación gráfica de la actividad de datos y voz recibidos por los repetidores MOTOTRBO permite supervisar al sistema en tiempo real.
- Topología de Red – representación gráfica del esquema de la red de radio: repetidores, radio servidores, ruteadores, UPSs.
- Diagnósticos de Hardware – información sobre el estado actual de los repetidores y radio servidores MOTOTRBO.
- Control del Hardware – herramientas para apagar y reinicializar los radio servidores y repetidores MOTOTRBO.
- Alarmas para fallas de Hardware.
- Análisis y Supervisión – representación gráfica de los datos recolectados: proporción de la duración de eventos durante un periodo determinado y proporción de actividad diaria de voz y datos durante un cierto periodo seleccionado.
- Reportes de Monitoreo – reporte detallado de los datos recolectados filtrados por ciertos criterios.
- Reducción de costos de mantenimiento del sistema.
- Supervisión en tiempo real de la infraestructura de red.

CONTACTO
ELCOMPLUS
290 NW 165th St, # P-800A
Miami, FL 33169 USA
W: www.smartptt.com
T: +1 (786) 362-5525
E: miami@smartptt.com
Contacto: Michael Soulliard
T: +1 (786) 362-5525

SOPORTE
Idiomas Disponibles:
Español, Portugués, Inglés, Ruso.
T: +1 (786) 362-5525
E: support@smartptt.com
H: 09:00 – 18:00 GMT-5
Contacto: Rubén Pineda

COSTO
Por favor comuníquese con Elcomplus para una cotización personalizada.

SISTEMA DE DEMOSTRACIÓN
Licencia gratuita de demonstrar de 60 días. La aplicación SmartPTT de demostración esta disponible para descargar en:
www.smartptt.com

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
Un día hábil.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

WEB: www.smartptt.com
FOLLETO: http://smartptt.com/marketing
VIDEO: www.youtube.com/smartptt

TAMBIÉN DISPONIBLE A TRAVÉS DE ELCOMPLUS

SmartPTT Básico	SmartPTT Empresarial	Transferencia de Archivos SmartPTT	SmartPTT Plus



TRBOnet™ MÓVIL Y TRBOnet™ CLIENTE DE WEB

PERMANEZCA CONECTADO DONDEQUIERA QUE ESTE

TRBOnet MOVIL Y TRBOnet CLIENTE DE WEB
EL CLIENTE TRBOnet MÓVIL EXTIENDE LA SOLUCIÓN MOTOTRBO DE MOTOROLA A LOS TELÉFONOS INTELIGENTES Y TABLETAS. JUNTO CON EL CLIENTE TRBOnet DE WEB PERMITE EL ACCESO INSTANTÁNEO A LAS FUNCIONES PRINCIPALES DE LA CONSOLA DE DESPACHO DESDE CUALQUIER LUGAR.

El cliente móvil TRBOnet emula una consola regular y envía la información de despacho más importante al aparato Android del usuario. Ayuda a intercambiar voz y datos con radios de dos vias, aparatos Android, y despachadores mediante Wi-Fi o la red celular de datos. La solución permite el rastreo y localización de vehículos y del personal en el aparato móvil así como también las llamadas de Emergencia.

La solución cliente TRBOnet de web es una extensión para TRBOnet Empresarial (comenzando con versión 3.0) y para el software TRBOnet Plus que permite a los despachadores tener acceso al sistema usando un navegador web.

El cliente de Web es la mejor solución para proveedores de servicio, operadores y sistemas con un gran número de usuarios y supervisores remotos.

MERCADOS:
Proveedores de Servicio, Petróleo y Gas, Sector de Energía, Seguridad Pública, Transporte y Logística, Aeropuertos, Turismo, Servicios de Emergencia.

DISTRIBUCIÓN
América Latina

IDIOMAS DISPONIBLES:
Español, Portugués, Inglés, Ruso.

TRBOnet MÓVIL Y CLIENTE TRBOnet WEB



TRBOnet Digital Technologies
By Neocom Software



TRBOnet MÓVIL Y CLIENTE TRBOnet DE WEB

REQUISITOS DEL SISTEMA

Hardware de Radio / Compatibilidad con futuras versiones
Radio MOTOTRBO con firmware 1.8 o superior.

Hardware del Computador / Sistemas Operativos
Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows Server.

Interfaz
Conexión UDP/IP a los repetidores para datos, cable USB para Radios de Control para voz. y datos de NAI.

Arquitectura del Sistema MOTOTRBO
Modo Directo, repetidores individuales MOTOTRBO, IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus, Connect Plus.

Otros Requisitos
Servicio IIS habilitado, módulo de interconexión telefónica con soporte SIP habilitado.

FUNCIONES Y BENEFICIOS

- Respuesta automática a eventos y condiciones especificas.
- PTT para Transmisión y Recepción en estaciones de control.
- Llamadas individuales y de Grupo.
- Llamadas de despacho.
- Llamadas individuales de voz aparato-a-aparato sobre IP.
- Alarma de Emergencia.
- Llamada de Alerta – señal sobre llamadas entrantes.
- Posicionamiento GPS en una aplicación móvil y consola web.
- Mensajes de Texto en una aplicación móvil y consola web.
- Ordenes de Trabajo en la aplicación móvil.
- Reportes disponibles en la consola web.

CONTACTO

NEOCOM SOFTWARE LTD
29, 8th line, Vasilievskiy Ostrov
199004 Saint-Peterburg
Russian Federation
W: www.es.trbonet.com
W: www.trbonet.com
T: +1 (872) 222-8726
E: info@trbonet.com
Contacto: Irina Simkina

SOPORTE

Idiomas Disponibles:
Español, Portugués, Inglés, Ruso.
T: +1 (872) 222-8726
E: support@trbonet.com
H: 09:00 – 20:00 EST

COSTO

Precio del paquete básico TRBOnet Móvil: $1,780.

SISTEMA DE DEMOSTRACIÓN

Versión gratuita de demostración disponible en:
W: www.es.trbonet.com
W: www.trbonet.com

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

8 horas. Se requiere información acerca de su servidor de radio.

(Se puede descargar una herramienta para recolectar información desde: www.es.trbonet.com).

Y le enviaremos una llave de activación.

El software de aplicación se puede descargar desde el sitio web del fabricante.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

WEB: www.es.trbonet.com y www.trbonet.com

TAMBIÉN DISPONIBLE A TRAVÉS DE NEOCOM SOFTWARE

TRBOnet Plus | TRBOnet Empresarial | TRBOnet Swift Event Logic | TRBOnet Watch | TRBOnet Gestión de Alarmas
TRBOnet Interconexión Telefónica | TRBOnet Asignación de Tareas | TRBOnet Swift Agent | TRBOnet para Interiores

TRBOnet Digital Technologies
By Neocom Software

TRBOnet INTERCONEXIÓN TELEFÓNICA

CAMPO Y OFICINA INTERCONECTADOS FÁCILMENTE EN UN SOLO CENTRO

Interconexión telefónica es un componente de software disponible con TRBOnet Empresarial y TRBOnet PLUS. Permite conectar teléfonos y radios y también ofrece la capacidad para que un despachador realice y reciba llamadas telefónicas desde la consola de despacho utilizando varias lineas telefónicas y organizando conferencias.

El radio tiene la capacidad de iniciar una llamada telefónica usando mensajes de texto, DTMF y listas de contactos (para sistemas cableados unicamente).

Configuraciones del Sistema

- Cualquier sistema basado en estaciones de Control, usando interrupción de Transmisión.
- Conexión por IP a repetidores IPSC.
- MOTOTRBO NAI VOZ Y DATOS (disponible en la versión 2.3A).
- Sistemas Analógicos y Connect Plus (con algunas limitaciones).

TRBOnet INTERCONEXIÓN TELEFÓNICA

LA INTERCONEXIÓN TELEFÓNICA PERMITE OBTENER TODAS LAS FUNCIONES DEL CENTRO DE EMERGENCIAS 911 CON MÚLTIPLES LLAMADAS DE DESPACHO E INTERCONEXIÓN TELEFÓNICA A UN RADIO O UN GRUPO DE RADIOS.

MERCADOS:
Seguridad Pública, Servicios de Emergencia, Manufactura, Petróleo y Gas, Sector Energético.

DISTRIBUCIÓN
América Latina

IDIOMAS DISPONIBLES
Español, Portugués, Inglés, Francés, Ruso.



TRBOnet Digital Technologies
By Neocom Software

TRBOnet INTERCONEXIÓN TELEFÓNICA

REQUISITOS DEL SISTEMA

Hardware de Radio / Compatibilidad con futuras versiones
Radio MOTOTRBO con firmware 1.8 o superior.

Hardware del Computador / Sistemas Operativos
Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows Server.

Interfaz
Conexión UDP/IP a repetidores o cable USB para radios de control. NAI de voz.

Arquitectura del Sistema MOTOTRBO
Modo Directo, repetidores individuales MOTOTRBO, IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus, Connect Plus.

Otros Requisitos
SIP 2.0 o superior, soporte para SIP Trunk.

FUNCIONES Y BENEFICIOS

- Capacidad para realizar llamadas individuales desde radios a teléfonos y viceversa.
- Soporte de llamadas de grupo desde teléfonos a los radios.
- El despachador puede conectarse con los usuarios telefónicos desde la consola de despacho.

CONTACTO
NEOCOM SOFTWARE LTD
29, 8th line, Vasilievskiy Ostrov
199004 Saint-Peterburg
Russian Federation
W: www.es.trbonet.com
W: www.trbonet.com
T: +1 (872) 222-8726
E: info@trbonet.com
Contacto: Irina Simkina

SOPORTE
Idiomas Disponibles:
Español, Portugués, Inglés, Ruso.
T: +1 (872) 222-8726
E: support@trbonet.com
H: 09:00 – 20:00 EST

COSTO
Precio del Paquete Básico: Módulo de Interconexión telefónica TRBOnet $750.

SISTEMA DE DEMOSTRACIÓN
Versión gratuita de demostración disponible en:
W: www.es.trbonet.com
W: www.trbonet.com

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
8 horas. Se requiere información acerca de su servidor de radio.

(Se puede descargar una herramienta para recolectar información desde: www.es.trbonet.com).

Y le enviaremos una llave de activación.

El software de aplicación se puede descargar desde el website del contacto.

PARA MAYOR INFORMACIÓN
WEB: www.es.trbonet.com y www.trbonet.com

TAMBIÉN DISPONIBLE A TRAVÉS DE NEOCOM SOFTWARE

TRBOnet Plus | TRBOnet Empresarial | TRBOnet Swift Event Logic | TRBOnet Watch | TRBOnet Gestión de Alarmas
TRBOnet Asignación de Tareas | TRBOnet Móvil y Acceso Web | TRBOnet Swift Agent | TRBOnet para Interiores

TRBOnet Digital Technologies
By Neocom Software

TRBOnet WATCH

SUPERVISIÓN Y DIAGNÓSTICO PARA SISTEMAS DIGITALES DE RADIO

TRBOnet WATCH SOPORTANDO TODAS LAS TOPOLOGÍAS DEL SISTEMA MOTOTRBO, TRBONET WATCH AYUDA A DISTRIBUIR LA CARGA DEL CANAL, ASÍ COMO A DEFINIR Y RESOLVER PROBLEMAS EN LA RED DE RADIO.

TRBOnet Watch es una aplicación cliente-servidor de Windows que supervisa todo el trafico de sistemas MOTOTRBO IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus y Connect Plus - o un repetidor individual en modo IPSC.

Muestra los datos transmitidos de GPS, ARS, Voz, Mensajes de Texto, del sistema y del usuario con RSSI, identificación del radio fuente y destino así como identificación de radios aledaños. TRBOnet Watch ayuda a distribuir la carga del canal, y a definir y resolver problemas en una red de radio.

TRBOnet Watch ofrece a los usuarios un resumen del sistema información visual en tiempo real, notificación instantánea del sistema, supervisión de la carga de canales, reporte del uso de voz y datos.

MERCADOS:
Centros de Servicio Motorola, Redes de Comunicación de Radio, Dueños de Sistemas MOTOTRBO.

DISTRIBUCIÓN
América Latina

IDIOMAS DISPONIBLES:
Portugués, Inglés, Ruso, Francés.

TRBOnet WATCH



TRBOnet
Digital Technologies
By Neocom Software

REQUISITOS DEL SISTEMA

Hardware de Radio / Compatibilidad con futuras versiones
Firmware MOTOTRBO 1.6.3 o superior.

Hardware del Computador / Sistemas Operativos
Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows Server.

Interfaz
Conexión UPD/IP a repetidores.

Arquitectura del Sistema MOTOTRBO
IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus, y Connect Plus; o un repetidor individual en modo IPSC.

Otros Requisitos
MS SQL Server 2008 R2 Express o superior.

FUNCIONES Y BENEFICIOS

- Grabación de Grupos Completos o de Llamadas Individuales.
- Supervisión y Auditoria de Canales Digitales.
- Topología de Sistema IP Site Connect y Capacity Plus.
- Control de calidad RF en un Mapa.
- Módulo de Análisis.
- Reportes.
- Control en linea de alarmas de repetidor.
- Notificación de E-mail.
- Soporte básico/mejorado de privacidad.
- Facturación.

CONTACTO
NEOCOM SOFTWARE LTD
29, 8th line, Vasilievskiy Ostrov
199004 Saint-Peterburg
Russian Federation
W: www.es.trbonet.com
W: www.trbonet.com
T: +1 (872) 222-8726
E: info@trbonet.com
Contacto: Irina Simkina

SOPORTE
Idiomas Disponibles:
Español, Portugués, Inglés, Ruso.
T: +1 (872) 222-8726
E: support@trbonet.com
H: 09:00 – 20:00 EST

COSTO
Precio del paquete básico TRBOnet Watch: $2,500.

SISTEMA DE DEMOSTRACIÓN
Versión gratuita de demostración disponible en:
W: www.es.trbonet.com
W: www.trbonet.com

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
8 horas. Se requiere información acerca de su servidor de radio.

(Se puede descargar una herramienta para recolectar información desde: www.es.trbonet.com).

Y le enviaremos una llave de activación.

El software de aplicación se puede descargar desde el sitio web del fabricante.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

WEB: **www.es.trbonet.com y www.trbonet.com**

TAMBIÉN DISPONIBLE A TRAVÉS DENEOCOM SOFTWARE

TRBOnet Plus | TRBOnet Empresarial | TRBOnet Swift Event Logic | TRBOnet Gestión de Alarmas
TRBOnet Interconexión Telefónica | TRBOnet Asignación de Tareas | TRBOnet Móvil y Acceso Web
TRBOnet Swift Agent | TRBOnet para Interiores

TRBOnet Digital Technologies
By Neocom Software

VESSELWATCH

VESSELWATCH
LA APLICACIÓN VESSELWATCH ESTÁ DISEÑADA PARA OFRECER LA INFORMACIÓN ADECUADA AL MIEMBRO DE LA TRIPULACIÓN ADECUADO EN EL MOMENTO PRECISO, SIMPLIFICANDO EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A BORDO Y ASEGURANDO QUE LA INFORMACIÓN Y DATOS RELEVANTES SEAN RECIBIDOS POR EL PERSONAL ADECUADO EN LA FORMA MÁS EFICIENTE POSIBLE

MERCADOS
Embarcaciones Marinas, Puertos, Petróleo y Gas, Turismo.

DISTRIBUCIÓN
América Latina

IDIOMAS DISPONIBLES
Inglés

VesselWatch es un software multi-funcional basado en Windows que permite a los usuarios comunicarse de forma segura con su tripulación e invitados a bordo. VesselWatch utiliza la red MOTOTRBO de radio digital en combinación con una puerta de enlace (gateway) VesselWatch para brindar una fácil comunicación e interacción entre la tripulación y sus huéspedes. Es completamente compatible con el Convenio sobre Trabajo Marítimo del 2006 y el sistema entero puede incluir una marca propia (OEM). Desde servicios básicos para huéspedes hasta administración automática de alarmas, el sistema incluye un procesador central reforzado pre-instalado y una intuitiva interfaz gráfica de usuario (GUI) para facilitar su uso.

Servicios Básicos para Huéspedes – con solo presionar un botón virtual o físicamente en el teléfono inteligente o iPod del huésped, se envía una solicitud de ayuda al personal adecuado asegurando su inmediata atención y respuesta.

Asignación de tareas y recordatorios programados – las tareas requeridas pueden ser programadas con anticipación en el sistema VesselWatch o creadas según se requiera para asegurar que las labores básicas de la tripulación nunca sean olvidadas o ignoradas, ahorrando tiempo y dinero.

Alarmas – con una sola interfaz de alarma como estándar, una alarma puede ser enviada a un solo radio o a un grupo de radios. Es decisión total de los usuarios como adaptar el sistema para implementar prácticas laborales seguras incluyendo protocolos propios para intensificación de alarmas.

VESSELWATCH

VesselWatch
INTELLIGENT RADIO SYSTEMS

REQUISITOS DEL SISTEMA

Hardware de Radio
Radios MOTOTRBO con firmware 1.8 o mayor. Para utilizar todas las funciones se requieren radios con pantalla.

Interfaces Disponibles
I/O, DMR, SMS, RS232, RS485, RS422, MODBUS, TCP/IP, UDP.

Sistemas Operativos
Windows 8.

Sistema MOTOTRBO
Estación de Control / Repetidor Único / Conexión IP de Sitio / Capacity Plus y Linked Capacity Plus.

Otros Requisitos
Conocimiento del CPS de MOTOTRBO y conocimiento básico de instalación de programas de PC.

FUNCIONES Y BENEFICIOS

- **Mensajes de Texto de Radio to Radio:** Los mensajes de texto pueden ser utilizados cuando se requiere discreción, o para evitar que las comunicaciones rutinarias interrumpan a otros miembros de la tripulación o a los huéspedes.
- **Desactivación Remota de Aparatos:** Los aparatos pueden ser desactivados remotamente asegurando que las comunicaciones dentro de la embarcación sean seguras.
- **Alarma de Pánico:** Los radios están programados para permitir que los miembros de la tripulación generen una alarma de pánico si se encuentran en dificultades, alertando al resto de la tripulación para que entren en acción.
- **Trabajador Solitario:** Pueden programarse radios específicos con la función de trabajador solitario, para que el radio actúe como un sistema de alarma de hombre muerto que avisa a los miembros de la tripulación de problemas potenciales cuando no se recibe ninguna respuesta.
- **Alerta de Red:** El Sistema monitorea la red de IT de las embarcaciones, pudiendo generar alertas si el equipo pierde la conexión en línea, notificando directamente a los radios de la tripulación.
- **Asignación de Tareas:** Las tareas pueden ser programadas con anticipación o pueden crearse en el Sistema según se requieran. Cuando se utiliza con la opción de Recordatorios Programados, esta función asegura que las tareas rutinarias no sean olvidadas ahorrándole tiempo y dinero.
- **Ultra Seguridad:** VesselWatch incluye encriptación estándar de 40 bits en todas sus comunicaciones de voz y datos asegurando que las comunicaciones de la embarcación no sean violadas. La encriptación mejorada de 256 bits está disponible como una opción del sistema.
- **Optimización de cobertura:** Experimente la cobertura de gran alcance del Sistema VesselWatch. La Conexión IP de Sitio utiliza el Internet para extender la cobertura y crear una red de área amplia, mientras que el sistema trunking de sitio único Capacity Plus amplia la capacidad a más de 1,000 usuarios.
- **Notificación de Alarmas:** Una función importante es la capacidad de conectarse al Sistema existente de Alarma y Monitoreo (AMS) de la embarcación, permitiendo que miembros selectos de la tripulación reciban dichas notificaciones y tomen la acción adecuada. Las alarmas pueden ser agrupadas para evitar avisos innecesarios a la tripulación y reduciendo el tráfico de comunicaciones.
- **Alarmas Adicionales de Aplicaciones de Sistema** – Hasta 72 Entradas/Salidas (I/O).
  Monitoreo de Alarmas - I/O, DMR, SMS, RS232, RS485, RS422, MODBUS, TCP/IP, UDP/IP.
  TenderTow / Geo-Perímetros / Mensajes SMS / Viento / Servicios Avanzados para Huéspedes / 7 días de Pronóstico del tiempo.

CONTACTO
NET-LOGIC MARINE
Unit 3 The Shine, St Mark Street,
Hull, East Yorkshire HU8 7FB
England

SOPORTE
Idiomas disponibles:
Inglés
E: support@vessel- watch.com
H: 07:45 - 17:15 GMT

COSTO:
Paquetes empezando en $4000.

SISTEMA DE DEMOSTRACIÓN
Un Sistema básico de demostración consistirá de un laptop, un radio de control conectado vía cable o Bluetooth, radios de usuario, un teléfono inteligente y un ruteador Wi-Fi.

Este software puede ofrecerse con una licencia temporal.

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
Generalmente se envían una semana después de recibir el pedido.

PARA MAYOR INFORMACIÓN
WEB: **www.net-logic.co.uk**

VesselWatch
INTELLIGENT RADIO SYSTEMS

TRANSMISIÓN DE DATOS Y TELEMETRÍA

Existen aplicaciones MOTOTRBO que permiten la transmisión de datos para una variedad de propósitos. Dichas aplicaciones son particularmente adecuadas como una alternativa de bajo costo en ambientes donde los sistemas comunes de transmisión de datos como fibra óptica, WiFi o GSM no son adecuados o su implementación resulta muy costosa.

Mediante las aplicaciones de telemetría, supervise y controle los procesos operativos remotamente incluyendo abastecimiento de agua, distribución de electricidad y monitoreo de tuberías de petróleo y gas, entre otros. Por ejemplo, la información relacionada a la calidad, flujo y presión del agua, o el abastecimiento de electricidad puede ser transmitida a los usuarios MOTOTRBO desde sitios remotos.

IS-DATAYA

IS-DATAYA
LA APLICACIÓN OFRECE UNA MANERA DE ENVIAR Y RECIBIR INFORMACIÓN OPERATIVA ENTRE APARATOS EN CAMPO, RADIOS O EQUIPOS MÓVILES Y LOS SERVIDORES CORPORATIVOS.

La aplicación ofrece una manera de enviar y recibir información operativa entre aparatos en campo, radios o equipos móviles y los servidores corporativos.

La arquitectura cliente-servidor con dos tipos de clientes: internos y externos, está orientada a la transmisión de pequeñas ráfagas de datos en área amplia cubierta por la red de radios. La aplicación en el lado del cliente puede consultar bases de datos o enviar información en forma de formatos pre-determinados.

Los aparatos en campo pueden ser radios portátiles como DGP™ 8550 o DGP™ 5550, equipos móviles de cómputo, tabletas o teléfonos inteligentes, impresores portátiles, escáners para código de barras, etc. A diferencia de los radios, los aparatos utilizan la conectividad Bluetooth para interactuar con los radios y con el sistema.

MERCADOS
Recursos energéticos y naturales, Comercio y Turismo, Transporte, Logística y Servicios Públicos.

DISTRIBUCIÓN
América Latina

IDIOMAS DISPONIBLES
Español

IS-DATAYA

IS-DATAYA 1

IS-DATAYA 2

REQUISITOS DEL SISTEMA

En el lado del servidor

- Sistema Operativo: Windows 7 Professional, Windows 8 Pro, Windows 8.1 Pro.
- Procesador: Intel i3 o superior.
- Disco Duro: Inicialmente requiere 200MB aprox.
- RAM: 2GB
- Unidad óptica: DVD
- Puertos USB: USB1.1
- Monitor: Recomendable LED de 19" o mejor.

En el lado del cliente externo

- Sistema Operativo: Android 2.1 o mejor.
- Almacenamiento: Inicialmente requiere 10MB aprox.
- RAM: 1GB
- Bluetooth: 2.1 + EDR. Clase 2.

FUNCIONES Y BENEFICIOS

- La arquitectura de la solución es cliente-servidor.
- Los aparatos en campo pueden ser agrupados en dos tipos de clientes: internos y externos.
- El cliente interno puede utilizar la pantalla y teclado del radio en conjunto con la tarjeta genérica de opciones instalada en el portafolio mejorado de radios.
- Para aplicaciones con mas necesidades computacionales, ofrece una interfaz gráfica de usuario (GUI) fácil de usar, permitiendo que los clientes externos como tabletas o teléfonos inteligentes puedan interactuar con la red de radio a través de conexiones Bluetooth integradas en los radios del portafolio mejorado.
- Aparatos diversos incluyendo impresores inalámbricos y escaners pueden funcionar con la aplicación utilizando radios del portafolio mejorado.
- El lado del servidor puede ser configurado para funcionar como una entidad autónoma o en conjunto con una empresa externa o aplicaciones de bases de datos.

CONTACTO
ISEC S.A.
Tr. 53 # 53-48 Int. 12
Bogotá D.C. Colombia
W: www.isec.com.co
T: + (57 1) 276-1540
E: desarrollo@isec.com.co
Contacto para LACR:
Luis Cárdenas
T: + (57 1) 276-1540
E: luis.cardenas@isec.com.co

SOPORTE
Idiomas:
Español
T: + (57 1) 276-1540
Horario de Soporte: Horas Laborales, Tiempo de Bogotá

COSTO
Contacto: isec@isec.com.co
medellin@isec.com.co
cali@isec.com.co

SISTEMA DE DEMOSTRACIÓN
Contacto:
desarrollo@isec.com.co

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
Contact:o isec@isec.com.co
medellin@isec.com.co
cali@isec.com.co

PARA MAYOR INFORMACIÓN
WEB: www.isec.com.co

TAMBIÉN DISPONIBLE A TRAVÉS DE ISEC
IS-VISOR-PLUS

ISEC
Soluciones que unen y comunican al hombre

MONIVOX DATA INTERFACE

El cable MoniVox® Data Interface (MVX150) permite capturar y transferir datos entre aparatos equipados con RS232 o GPIO y radios digitales MOTOTRBO o estaciones base.

Esta interface permite que los radios MOTOTRBO™ actúen como un módem, transfiriendo los datos entre un radio y otro. Los datos pueden ser almacenados en PC, o en un Centro de Datos, y también pueden ser integrados con otros aplicativos personalizados de MoniVox®.

EL CABLE MONIVOX DATA INTERFACE ESTA DISEÑADO COMO UNA INTERFAZ PARA TRANSMISIÓN DE DATOS USANDO EL SISTEMA DE RADIO DIGITAL MOTOTRBO Y APROVECHANDO LA TECNOLOGÍA DIGITAL DMR DE MOTOTRBO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS DESDE SITIOS REMOTOS. SOLUCIONES CON INTEGRACIÓN SIMPLE Y SIN COSTOS MENSUALES DE TRANSMISIÓN DE DATOS.

MERCADOS
Servicios Públicos, Industria, Agricultura.

DISTRIBUCIÓN
América Latina

IDIOMAS DISPONIBLES
Español, Portugués, Inglés.

MONIVOX DATA INTERFACE



MoniVox®

MONIVOX DATA INTERFACE

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Serie Motorola MOTOTRBO DGM.
- Cable MoniVox para interfaz de Datos (MVX150).

FUNCIONES Y BENEFICIOS

- Transmisión de datos aún desde áreas remotas.
- Interacción con red de radio MOTOTRBO.
- Utiliza el radio MOTOTRBO como un módem.
- Sin costos mensuales de transmisión de datos.

Conexiones:
Puertos de Comunicación de ENTRADA/SALIDA:
- 02 (dos) RS232
- 04 (cuatro) GPIO programables

(ENTRADA – digital o analógica, SALIDA – digital).

Memoria de Almacenamiento:
2Mb

Microprocesador:
AVR32®

Sistema Operativo:
MoniVox Proprietario.

Temperatura Operativa:
0º a 60ºC

Potencia de Entrada:
Vía radio MOTOTRBO (8 ~ 15VDC).

Velocidad:
4800 bps

CONTACTO
MONIVOX
Avenida das Nações Unidas,
17.891 - 13 Andar
São Paulo, Brasil
W: **www.monivox.com.br**
T: **+ (55) 11-3466-5401 Brasil**
T: **+1 (786) 319-9308 USA**

SOPORTE
W: **http://www.monivox.com.br/Index/contacto**
T: **+ (55) 11-3466-5401 Brasil**
T: **+1 (786) 319-9308 USA**
E: **monivox@monivox.com**
H: **09:00 – 18:00 GMT-5**
Contacto: Eduardo Antão

COSTO
USD $540 cada uno.

SISTEMA DE DEMOSTRACIÓN
El dealer puede adquirir dos unidades con descuento especial.

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
Hasta 3 días.

PARA MAYOR INFORMACIÓN
WEB: **www.monivox.com**

TAMBIÉN DISPONIBLE A TRAVÉS DE MONIVOX

MoniVox RoIP Gateway MVX400 - MVX702 – Sólo disponible en Brasil	MoniVox Pro Dispatcher Lite

MoniVox®

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS SmartPTT

APLICACIÓN DE SOFTWARE GRATUITO PARA TRANSFERIR ARCHIVOS A TRAVÉS DE CANALES DE RADIO MOTOTRBO

La aplicación Transferencia de Archivos SmartPPT es un software gratuito para enviar archivos a través de un canal de radio basado en radios MOTOTRBO, que fue específicamente diseñado para transmisión efectiva de datos utilizando el flujo de datos de la conexión ofrecida por MOTOTRBO.

La aplicación consiste de dos módulos: una Aplicación del Cliente que transfiere los archivos seleccionados al servidor de PC, y una Aplicación de Servidor que acepta los archivos enviados desde la aplicación del cliente.

El radio MOTOTRBO debe ser conectado al computador del servidor a través de USB.

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS SmartPTT
LA APLICACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS SmartPPT ES UN SOFTWARE GRATUITO QUE OFRECE UNA MANERA EFICIENTE DE ENVIAR ARCHIVOS ENTRE DOS COMPUTADORES CONECTADOS MEDIANTE REDES DE RADIO MOTOTRBO

MERCADOS
Electricidad, Petróleo y Gas, Manufactura, Minería, Transporte, Seguridad Pública, Servicios de Emergencia, Servicios Públicos, Educación.

DISTRIBUCIÓN
América Latina

IDIOMAS DISPONIBLES
Inglés, Ruso.

Transferencia de Archivos SmartPTT



REQUISITOS DEL SISTEMA

Hardware de Radio / Compatibilidad con futuras versiones
Radios MOTOTRBO con firmware 1.08.32 o mayor.

Hardware del Computador / Sistemas Operativos
PC, Windows XP/Server 2008/Vista/Windows 7, 1Hz x86 Pentium 4, 512 Mb RAM, 10 Mb HDD.

Interfaz
USB 2.0

Arquitectura del Sistema MOTOTRBO
Conexion IP de Sitio, Convencional Digital.

Otros Requisitos
Pantalla con resolución 1024x768 o mayor (para el despachador).

FUNCIONES Y BENEFICIOS

- Velocidad de Transferencia 1150 Bit/seg.
- Recuperación automática de transferencias.
- Lista de clientes con permiso para transferir al servidor.
- Diseñado para una transmisión eficiente de datos considerando las limitaciones de la conexión ofrecida por MOTOTRBO.
- Aplicación ligera, fácil de instalar y disponible inmediatamente para descarga.
- Aplicación Gratuita.

CONTACTO
ELCOMPLUS
290 NW 165th St, # P-800A
Miami, FL 33169 USA
W: www.smartptt.com
T: +1 (786) 362-5525
E: miami@smartptt.com
Contacto: Michael Soulliard
T: +1 (786) 362-5525

SOPORTE
Idiomas Disponibles:
Español, Portugués, Inglés, Ruso.
T: +1 (786) 362-5525
E: support@smartptt.com
H: 09:00 – 18:00 GMT-5
Contacto: Rubén Pineda

COSTO
Gratuito

SISTEMA DE DEMOSTRACIÓN
Versión completa gratuita disponible en:
www.smartptt.com

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
Descarga inmediata desde:
www.smartptt.com

PARA MAYOR INFORMACIÓN

WEB: www.smartptt.com
FOLLETO: http://smartptt.com/marketing
VIDEO: www.youtube.com/smartptt

TAMBIÉN DISPONIBLE A TRAVÉS DE ELCOMPLUS

SmartPTT Básico	SmartPTT Monitoreo	SmartPTT Empresarial	SmartPTT Plus

TRBOnet SWIFT EVENT LOGIC

LLEVE EL PODER DEL RADIO A UN NUEVO NIVEL

TRBOnet SWIFT EVENT LOGIC
EL HARDWARE TRBOnet MEJORA LA RED DIGITAL DE RADIO CON RESPUESTA DE EMERGENCIA Y TELEMETRÍA AUTOMÁTICA. TAMBIÉN AYUDA A RECIBIR DATOS DETALLADOS ININTERRUMPIDA-MENTE CON LA MENOR CANTIDAD DE INTERVALOS POSIBLE.

La aplicación Swift Event logic consiste de tres componentes principales – Eventos, Condiciones y Acciones.

Una unidad de radio puede funcionar de manera mas autosuficiente gracias a este producto, y permite el control y la supervisión sin conectividad al sistema RF o cuando el despachador no se encuentra disponible. Si se detectan actividades indeseables, el radio puede enviar un reporte a la consola de despacho.

- Aumenta la autosuficiencia del radio al programar perímetros geográficos y reglas que gobiernan la velocidad y controlan su ubicación.
- Cambia canales automáticamente cuando cambia zonas o cuando se detecta una actividad específica aún cuando no exista comunicación con el software de despacho.
- Personaliza tonos de radio, activa telemetría integrada y muestra mensajes para notificaciones efectivas.
- Conserva la capacidad de RF - no se requieren actualizaciones frecuentes de GPS puesto que el radio guarda todos los datos y se auto-supervisa.

Los productos Swift GSM Tracker y Radio Módem DT500 están diseñados para mejorar el soporte a GPS y telemetría al ofrecer más entradas, salidas y almacenamiento para más de 500,000 eventos y la capacidad de enviar paquetes de GPS y telemetría según se requiera. Además, pueden ser integrados con equipos RS-232 y RS-485 externos para intercambiar datos entre dos radios usando la red RF como transporte.

MERCADOS:
Petróleo y Gas, Sector Energético, Seguridad Pública, Transporte y Logística, Aeropuertos, Servicios de Emergencia.

DISTRIBUCIÓN
América Latina

IDIOMAS DISPONIBLES:
Inglés

TRBOnet SWIFT EVENT LOGIC



TRBOnet Digital Technologies
By Neocom Software

TRBOnet SWIFT EVENT LOGIC

REQUISITOS DEL SISTEMA

Hardware de Radio / Compatibilidad con futuras versiones
Radio MOTOTRBO con firmware 1.8 o superior.

Hardware del Computador / Sistemas Operativos
Windows 7 / Windows 8 / Windows 10.

Interfaz
Conexión USB a PC.

Arquitectura del Sistema MOTOTRBO
Modo Directo, repetidores individuales MOTOTRBO, IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus y , Connect Plus (con limitaciones).

Otros Requisitos
Usuario con experiencia en PCs.

FUNCIONES Y BENEFICIOS

- Secuencia programable de acciones para respuesta automática.
- Supervisión de Hombre Caído / Sin Movimiento.
- Supervisión de Trabajados Solitario.
- Perímetro y roaming geográfico para conectividad ininterrumpida y seguridad de ubicación.
- Almacenamiento de datos en caso de perdida de conexión o falta de canales RF disponibles.
- Tarjeta integrada SIM para canal de respaldo GSM.
- Operaciones de transferencia de datos.

CONTACTO
NEOCOM SOFTWARE LTD
29, 8th line, Vasilievskiy Ostrov
199004 Saint-Peterburg
Russian Federation
W: www.es.trbonet.com
W: www.trbonet.com
T: +1 (872) 222-8726
E: info@trbonet.com
Contacto: Irina Simkina

SOPORTE
Idiomas Disponibles:
Español, Portugués, Inglés, Ruso.
T: +1 (872) 222-8726
E: support@trbonet.com
H: 09:00 – 20:00 EST

COSTO
Precio del paquete básico TRBOnet Swift Event Logic: $90 por módulo por radio.

SISTEMA DE DEMOSTRACIÓN
Versión gratuita de demostración disponible en:
W: www.es.trbonet.com
W: www.trbonet.com

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
8 horas. Se requiere información acerca de su servidor de radio.

(Se puede descargar una herramienta para recolectar información desde: www.es.trbonet.com).

Y le enviaremos una llave de activación.

El software de aplicación se puede descargar desde el sitio web del fabricante.

PARA MAYOR INFORMACIÓN
WEB: www.es.trbonet.com y www.trbonet.com

TAMBIÉN DISPONIBLE A TRAVÉS DE NEOCOM SOFTWARE

TRBOnet Plus | TRBOnet Empresarial | TRBOnet Watch | TRBOnet Gestión de Alarmas | TRBOnet Interconexión Telefónica
TRBOnet Asignación de Tareas | TRBOnet Móvil y Acceso Web | TRBOnet Swift Agent | TRBOnet para Interiores

TRBOnet Digital Technologies
By Neocom Software

MIGRACIÓN A DIGITAL

La capacidad de MOTOTRBO de operar tanto en el modo analógico como en el digital le permite migrar a radios digitales de dos vías a su propio ritmo y conservar su inversión existente en equipos analógicos.

La capacidad de usuarios de radios analógicos y digitales de comunicase en el mismo sistema MOTOTRBO ofrece una solución costo-eficiente que ayuda a evitar interrupciones en las comunicaciones durante el periodo de transición y asegura la consistencia en el funcionamiento de las operaciones.

Estas aplicaciones están diseñadas para facilitar la migración a digital, y proporciona una fácil integración entre el sistema existente de comunicaciones analógicas y el sistema digital MOTOTRBO.

CVT-TRBO-PP

CVT-TRBO-PP
APLICACIÓN ANALÓGICA LTR O PASSPORT MEJORADO PARA MIGRACIÓN DE TRUNKING ANALÓGICO A DIGITAL.

La aplicación CVT-TRBO-PP esta diseñada para uso con la tarjeta genérica de opciones Motorola (PMLN5718AS) instalada en los radios MOTOTRBO serie 5000/8000. La aplicación permite al radio interactuar con sistemas analógicos LTR, Classsic PassPort y PassPort mejorado. La aplicación también permite la operación básica de radios convencionales analógicos para que puedan rastrear canales convencionales y LTR.

La aplicación utiliza una estructura de memoria dinámica que ofrece soporte para 256 sistemas y 246 canales por sistema para radios con pantalla (cuando se utiliza una perilla fija de selección de canales con radios portátiles, la selección de sistemas o grupos está limitada a 16). Utilizando radios sin pantalla, la aplicación permite hasta 16 canales en total.

Cuando se utilizan radios MOTOTRBO de la serie DGM™ 5000 o DGP™ 5000, la tarjeta genérica de opciones Motorola (PMLN5718AS) debe ser obtenida a través de Motorola Solutions e instalada antes que la aplicación pueda ser establecida en el radio.

MERCADOS
Proceso de migración a digital para cualquier sistema trunking analógico LTR o PassPort.

Todos los mercados - Agricultura, Comunicaciones, Construcción, Educación, Finanzas, Gobierno, Servicios de Salud, Turismo, Aseguradoras, Manufactura, Minería, Comercio, Bienes Raíces, Servicios, Transporte, Electricidad, Ventas al mayoreo.

DISTRIBUCIÓN
América Latina

IDIOMAS DISPONIBLES
Inglés

CVT-TRBO-PP



REQUISITOS DEL SISTEMA

- Cable y software CPS de programación MOTOTRBO.
- Software para programación de tarjeta de opciones WinSJIppTRBO.
- Hardware para generar licencias PGM-TRBO-PP (Adaptador para puerto serial).
- Radios MOTOTRBO serie 5000 o 8000 con tarjeta genérica de opciones (PMLN5718AS) instalada.

FUNCIONES Y BENEFICIOS

- Capacidad de funcionar en Trunking Analógico (LTR / PassPort) y Sistemas Digitales utilizando el mismo radio para sus necesidades de migración.
- Rastreo entre canales analógicos LTR y Convencionales.
- MDC PPT ID para canales analógicos LTR y Convencionales.
- Rastreo de Grupo LTR/PassPort.
- Dos identificaciones LTR Universales/Fijas.
- Decodificación de bloque LTR.
- Bloque LTR de inhibición de transmisión.
- Interconexión de repetidor LTR.

CONTACTO

SCHOLER-JOHNSON, INC.
2874 Sanbina Street
Winter Park, FL 32789 USA
W: www.sji.biz
T: +1 (407) 645-5093
E: morgan.johnson@sji.biz
Contacto: Morgan Johnson

SOPORTE

Idiomas:
Inglés
T: +1 (407) 645-5093
E: support@sji.biz
H: 14:00 – 22:00 M-F GMT

COSTO

Por favor comuníquese con Morgan Johnson (morgan.johnson@sji.biz) para información actualizada de precios.

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

Los pedidos iniciales de PGM-TRBO-PP llevan dos semanas.

El resto de los pedidos para licencias CVT-TRBO-PP se encuentran disponibles en linea.

MVX400 - MVX702 RoIP GATEWAY

MVX400 - MVX702 RoIP GATEWAY
REALIZA UN ENLACE DE AUDIO ENTRE DIFERENTES REDES DE RADIOCOMUNICACIÓN MEDIANTE IP (ROIP), PERMITIENDO QUE LA COMUNICACIÓN REALIZADA EN UNA RED SEA ENVIADA Y RECIBIDA ENTRE DOS REDES DE RADIO (UNICAST) O ENTRE VARIAS REDES DE RADIO (MULTICAST).

La aplicación MoniVox RoIP gateway funciona con MoniVox Smart Device (MVX400) y crea un enlace entre diferentes redes de radio de dos vías a través de IP (RoIP). La comunicacion realizada en una red de radiocomunicacion es enviada y recibida entre dos puntos (unicast), o entre varios puntos (multicast).

Esta solución ofrece una sencilla alternativa de bajo costo que permite conectar áreas remotas sin necesidad de repetidores o infraestructura compleja. Los radios en cada red pueden funcionar en modo digital o analógico. Asimismo, el sistema permite bandas cruzadas entre radios UHF y VHF.

MERCADOS
Industria, Manufactura, Transporte, Turismo, Agricultura, Minería, Servicios Públicos, Universidades y Escuelas.

DISTRIBUCIÓN
América Latina

IDIOMAS DISPONIBLES
Español, Portugués, Inglés.

MVX400 - MVX702 RoIP GATEWAY



MoniVox®

MVX400 - MVX702 RoIP GATEWAY

REQUISITOS DEL SISTEMA

En cada "PEER" MVX400

- Radio base Motorola MOTOTRBO™ base radio (funcionando en modo digital o analógico).
- 01 (Un) MoniVox Smart Device (MVX400) con aplicativo MoniVox RoIP instalado (MVX702).
- 01 (Una) Estación base en cada red de radio (conectada al MVX400).
- 01 (Un) punto Ethernet (estático o dinámico).

FUNCIONES Y BENEFICIOS

- Comunicación entre diferentes redes de radiocomunicación.
- No requiere repetidores para crear un enlace entre redes a través de IP.
- Reduce costos de instalación en áreas extendidas de operación y en áreas sin cobertura, permitiendo reemplazar el repetidor en algunos casos.
- Permite crear redes de radios híbridos, para integrar:
  - Redes de radios digitales o analógicos.
  - Redes de radios VHF con radios UHF.

CONTACTO

MONIVOX
Avenida das Nações Unidas,
17.891 - 13 Andar
São Paulo, Brasil
W: www.monivox.com.br
T: + (55) 11-3466-5401 Brasil
T: +1 (786) 319-9308 USA

SOPORTE

W: http://www.monivox.com.br/Index/contato
T: + (55) 11-3466-5401 Brasil
T: +1 (786) 319-9308 USA
E: monivox@monivox.com
H: 09:00 – 18:00 GMT-5
Contacto: Eduardo Antão

COSTO

Precio Unitario del MoniVox Smart Device MVX400: USD $1,050.00.

Precio Unitario del aplicativo MoniVox ROiP gateway MVX702: USD $400.00.

La solución requiere 01 (un) MVX400 con 01 (un) MVX702 instalado en cada red de radiocomunicación (peer).

Se requiere mínimo 2 peers para establecer un enlace de red ROiP.

SISTEMA DE DEMOSTRACIÓN

El dealer puede adquirir dos unidades con descuento especial.

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

Hasta 3 días.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

WEB: www.monivox.com

TAMBIÉN DISPONIBLE A TRAVÉS DE MONIVOX

MoniVox Data Interface – MVX150 | MoniVox Pro Dispatcher Lite

TRBOnet SWIFT AGENT

COMPUERTA IP CONFIABLE Y ESTABLE PARA RADIOS ANALÓGICOS Y DIGITALES

La solución TRBOnet Swift Agent esta específicamente diseñada para la supervisión y control de canales remotos y es ideal para migración de sistemas analógicos a digital. Permite la fácil integración de canales analógicos a un sistema digital. Con esta solución, es sencillo agregar funciones de despacho y grabación así como enlaces (muchos-a-muchos) a sistemas digitales existentes.

La aplicación TRBOnet Swift Agent ayuda en la gestión y control remoto de canales y repetidores directamente sin enlaces IP y sin ayuda de una conexión USB directa.

TRBOnet SWIFT AGENT
ESTA APLICACIÓN ES UNA POTENTE COMPUERTA DE RADIO-SOBRE-IP QUE PERMITE LA CONEXIÓN ENTRE REDES DE RADIO Y EL SERVIDOR DE RADIO TRBONET PARA BRINDAR CONTROL DE SITIO REMOTO, ASÍ COMO CAPACIDAD PARA TRANSFERENCIA DE VOZ Y DATOS.

MERCADOS:
Minería, Manufactura, Proveedores de Servicio, Electricidad, Petróleo y Gas, Municipalidades, Seguridad Privada, Transporte.

DISTRIBUCIÓN
América Latina

IDIOMAS DISPONIBLES:
Inglés

TRBOnet SWIFT AGENT

TRBOnet Digital Technologies
By Neocom Software

TRBOnet SWIFT AGENT

REQUISITOS DEL SISTEMA

Hardware de Radio / Compatibilidad con futuras versiones
Radio MOTOTRBO con firmware 1.8 o superior.

Hardware del Computador / Sistemas Operativos
Windows 7 / Windows 8 / Windows 10.

Interfaz
Tarjeta de Opciones disponible.

Arquitectura del Sistema MOTOTRBO
Modo Directo, repetidores individuales MOTOTRBO, IP Site Connect, Capacity Plus, y Linked Capacity Plus.

FUNCIONES Y BENEFICIOS

- Canal de control directo sin necesidad de configurar o administrar el computador.
- Control de repetidor remoto sin ayuda de conexión IP.
- Capacidad para funcionar con redes con hasta 1 segundo de retardo.
- Soporte para radios analógicos y sistemas específicos (Vertex, Smart zone, frecuencias marinas, etc.)

CONTACTO
NEOCOM SOFTWARE LTD
29, 8th line, Vasilievskiy Ostrov
199004 Saint-Peterburg
Russian Federation
W: www.es.trbonet.com
W: www.trbonet.com
T: +1 (872) 222-8726
E: info@trbonet.com
Contacto: Irina Simkina

SOPORTE
Idiomas Disponibles:
Español, Portugués, Inglés, Ruso.
T: +1 (872) 222-8726
E: support@trbonet.com
H: 09:00 – 20:00 EST

COSTO
Precio del paquete básico TRBOnet Swift Agent: $1050.

SISTEMA DE DEMOSTRACIÓN
Versión gratuita de demostración disponible en:
W: www.es.trbonet.com
W: www.trbonet.com

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
8 horas. Se requiere información acerca de su servidor de radio.

(Se puede descargar una herramienta para recolectar información desde: www.es.trbonet.com).

Y le enviaremos una llave de activación.

El software de aplicación se puede descargar desde el sitio web del fabricante.

PARA MAYOR INFORMACIÓN
WEB: www.es.trbonet.com y www.trbonet.com

TAMBIÉN DISPONIBLE A TRAVÉS DE NEOCOM SOFTWARE

TRBOnet Plus | TRBOnet Empresarial | TRBOnet Swift Event Logic | TRBOnet Watch | TRBOnet Gestión de Alarmas | TRBOnet Interconexión Telefónica | TRBOnet Asignación de Tareas | TRBOnet Móvil y Acceso Web | TRBOnet para Interiores

TRBOnet Digital Technologies
By Neocom Software

El catálogo de aplicaciones MOTOTRBO™ le ayudará a localizar rápidamente a un proveedor que ofrezca una solución que satisfaga sus necesidades específicas. Nótese que toda la información proporcionada en este catálogo directamente o a través de archivos electrónicos está basada en declaraciones realizadas por los socios de MOTOTRBO. Motorola Solutions no tiene responsabilidad u obligación por ningún producto o información proporcionada por nuestros socios.

Para mayor información sobre como rediseñar sus comunicaciones con MOTOTRBO, visite www.motorolasolutions.com/americalatina/mototrbo
o para ubicar a un representante Motorola o Socio Autorizado visite
www.motorolasolutions.com/comocomprar

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo M estilizado son marcas o marcas registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y son usadas bajo licencia. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.
© 2016 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. MOTOTRBO_APP_CAT_CHANNELPARTNER_01/2016

MOTOROLA SOLUTIONS