




更轻松连接，更快速互动

MOTOTRBO™ XiR™ P6600 系列 数字手持对讲机配件



监控生产线或调派校车，如何才能使客户满意以及确保学生安全？MOTOTRBO 数字对讲机解决方案帮助您掌控数字通信的威力。XiR P6600 系列对讲机拥有可扩展的解决方案，提供最佳音频，满足您的通信需求，赋予人们前所未有的强大功能。

选择专属配件与 MOTOTRBO 数字对讲机一起使用至关重要。我们的完整产品组合具有很多先进的特性，例如 IMPRES™、智能音频和快拆接头等，可以帮助您重塑员工协作方式，实现更高的效率。



轻松连接，一手搞定

XiR P6600 系列手持对讲机音频附件拥有独特设计，您只需两步就可以手动将附件轻松连接到对讲机上，也能用一只手就快速断开连接。在工厂穿行，或在梯子上工作时，可按需要轻松地装上和拆下附件。而且由于它非常轻薄，几乎不增加对讲机的体积。

卓越音频，随处彰显

我们独有的 IMPRES™ 智能音频附件与对讲机一起使用，可以抑制周围的噪声，提高语音清晰度、放大音量 - 即使在噪声很大或恶劣天气的环境中也能做到。自动增益控制 (Automatic Gain Control, AGC) 使音频的表现更加卓越。它可以检测通话双方通话音量的变化，然后增减麦克风的增益，这样无论您的音量是大还是小，都能使对方清楚地听到您的声音。

采用 IMPRES，增强智能音频

XiR P6600 系列对讲机在数字模式中提供了一个新的智能特性——智能音频。采用智能音频，对讲机可以自动调节音量，以补偿背景噪声，这样工人们不必调节对讲机的音量便可避免在嘈杂的环境中漏掉呼叫或在安静区域时打扰他人。增强背景噪声抑制可过滤掉不想要的外部喧哗。智能音频配备精选的音频附件，能使您的员工受益更多。

插入 IMPRES 附件，它会立刻设置音量级别，增强对讲机的智能音频功能。拥有 IMPRES，对讲机不仅能识别附件、加载正确的配置文件以优化音频性能，而且与智能音频相结合，能直观地调节音量，弥补背景噪音。

佩带和共享，灵活的选择

我们的音频附件完整产品组合包括分体式扬声器话筒、耳塞、一个重型头戴式耳机和一个新的单线旋转耳机。旋转耳机能保持全天候的舒适，适合戴在耳朵上，干净卫生，能与他人轻松共享。尼龙和皮革机套则能在最脏、最苦的任务中或最严酷的环境中保护您的对讲机。

高性价比，保持生产力

如果您想更经济实惠地拥有稳定性能，请选择 MagOne™，它是唯一经过摩托罗拉测试和认证的增值音频附件。

超长的电池

IMPRES 智能能源系统 (Smart Energy System) 自动实现电池维护，充满自停，不必担心对讲机放在充电器中的时间。而且 IMPRES 电池存储关键数据，这样您可以知道什么时候需要更换电池。这些电池还拥有一个独特的、有纹理的表面，使它更容易扣住对讲机，即使戴着手套时也是如此。

使用同一个充电器为您所有的 MOTOTRBO 数字对讲机充电，可以节省能源和成本。只需在一个 MOTOTRBO 多联充电器中简单地混合、匹配这些对讲机即可。

以下配件可与 MOTOTRBO XiR P6600和XiR 6620 手持对讲机兼容

分体式扬声器话筒	
PMMN4071 ¹	带 3.5 毫米音频插孔的 IMPRES 消噪分体式扬声器话筒 (IP54)
PMMN4073 ¹	带 3.5 毫米音频插孔的 IMPRES 分体式扬声器话筒 (IP55)
PMMN4075 ¹	分体式扬声器话筒, 可潜水 (IP57)
PMMN4076 ¹	带 3.5 毫米音频插孔的 IMPRES 分体式扬声器话筒 (IP54)

分体式扬声器话筒附件	
AARLN4885	带螺旋线的耳塞, 仅有收听功能
RLN4941	带半透明管的耳机, 仅有收听功能
WADN4190	灵活的耳机, 仅有收听功能
PMLN4620	D-SHELL 耳机, 仅有收听功能

耳机/耳挂式耳机/耳塞	
PMLN5727	内置麦克风和 PTT 的 Mag One 旋转耳机
PMLN5732	带旋转臂麦克风、内置 PTT 的 Mag One 耳挂式耳机
PMLN5733	内置麦克风和 PTT 的 Mag One 耳塞

监视套件	
PMLN5724 ¹ / PMLN5726 ¹	带抽取式耳塞的双线监视套件(黑色/米色)

头戴式耳机	
PMLN5731 ¹	戴于头顶、带旋转臂麦克风的重型头戴式耳机, 降噪等级= 24DB

天线	
PMAE4079 & PMAE4068	UHF 鞭状组合天线 (403-512MHz)
PMAE4069	UHF 短粗天线 (403-450 MHz)
PMAE4070	UHF 短粗天线 (440-490 MHz)
PMAE4071	UHF 短粗天线 (470-527 MHz)
PMAD4117	VHF 螺旋天线 (136-155 MHz)
PMAD4116	VHF 螺旋天线 (144-165 MHz)
PMAD4118	VHF 螺旋天线 (152-174 MHz)
PMAD4119	VHF 短粗天线 (136-148 MHz)
PMAD4120	VHF 短粗天线 (146-160 MHz)

分体式扬声器话筒 电池 ²	
PMNN4415 ²	NIMH 1300mAh 电池, IP57
PMNN4416 ²	1500mAh 锂电池, IP57
PMNN4417 ²	IMPRES SLIM 1500mAh 锂电池, IP57
PMNN4418 ²	IMPRES 2150mAh 大容量锂电池, IP57

单联充电器	
NNTN8226	单联充电器, 美国 2 项插头
NNTN8292	单联充电器, 欧洲 2 项插头
NNTN8293	单联充电器, 英国 3 项插头
NNTN8279	单联充电器, 印度 2 项插头
NNTN8224	单联充电器, 中国 2 项插头

IMPRES 单联充电器	
WPLN4232	IMPRES 单联充电器, 美国 2 项插头
WPLN4233	IMPRES 单联充电器, 英国 3 项插头
WPLN4234	IMPRES 单联充电器, 欧洲 2 项插头
WPLN4255	IMPRES 单联充电器, 欧洲 2 项插头 (SMPS)
WPLN4256	IMPRES 单联充电器, 澳洲 2 项插头
WPLN4249	IMPRES 单联充电器, 韩国 2 项插头
WPLN4245	IMPRES 单联充电器, 中国 2 项插头

IMPRES 多联充电器	
WPLN4212	IMPRES, MUC, 无显示, 110-230V, 美式电缆
WPLN4213 ³	IMPRES, MUC, 无显示, 110-230V, 欧式电缆 (也可用于中国)
WPLN4214	IMPRES, MUC, 无显示, 110-230V, 英式电缆
WPLN4215	IMPRES, MUC, 无显示, 110-230V, 澳洲电缆
WPLN4217	IMPRES, MUC, 无显示, 110-230V, 韩国电缆

带显示模块的 IMPRES 多联充电器	
WPLN4219	IMPRES, MUC, 显示 110-230V 美式电缆
WPLN4220 ³	IMPRES, MUC, 显示 110-230V 欧式电缆 (也可用于中国)
WPLN4221	IMPRES, MUC, 显示 110-230V 英式电缆
WPLN4222	IMPRES, MUC, 显示 110-230V 澳洲电缆
WPLN4224	IMPRES, MUC, 显示 110-230V 韩国电缆

充电器软件与附件	
NNTN79794**	IMPRES 电池车队管理软件
HKVN4039 ⁴	电池车队管理软件的软件许可证密钥
NNTN7677	IMPRES 电池车队管理的多联充电器接口单元
NNTN8045	电池车队管理的单联充电器接口单元
NNTN7392	IMPRES 电池读卡器
NLN7967	多联充电器的壁挂式支架
RLN5382	IMPRES 多联充电器的显示模块

¹ 这些音频附件已经过优化, 可与智能音频功能一起使用。

² 虽然电池被评为 IP57 级防水, 但 XiR P6600 和 XiR 6620 对讲机的防水等级为 IP55。这意味着这些电池用于 XiR P6600 或 XiR 6620 对讲机时, 其防水等级也为 IP55。

³ WPLN4213 和 WLN4220 符合中国 CMM 标准。其余多联充电器不符合 CMM 标准。

⁴ 该软件仅适用于使用充电器接口单元的 IMPRES 电池和 IMPRES 充电器。

⁵ NNTN7979 是一张包含车队管理的应用软件 DVD。当电池与充电器接口单元相连时, 单独使用这个软件, 您只能读取电池的数据信息。

⁶ 安装车队管理软件后, 该软件的许可证密钥可扩展以下车队管理功能:

- 1) 生成并打印预定义或自定义的报告
- 2) 升级到一个最多由 20 台电脑组成的大型车队管理网络

产品规格表

MOTOTRBO™ XiR P6600 系列手持对讲机配件

佩带附件

PMLN5863	带 3 英寸固定皮带环的硬皮套 – 适用于有限的键盘机型
PMLN5864	带 3 英寸固定皮带环的硬皮套 – 适用于无显示屏机型
PMLN5865	带 3 英寸旋转皮带环的硬皮套 – 适用于有限的键盘机型
PMLN5866	带 3 英寸旋转皮带环的硬皮套 – 适用于无显示屏机型
PMLN5867	带 3 英寸旋转皮带环的硬皮套 – 适用于有限的键盘机型
PMLN5868	带 2.5 英寸旋转皮带环的硬皮套 – 适用于无显示屏机型
PMLN5869	带 3 英寸固定皮带环的尼龙套 – 适用于有限的键盘机型
PMLN5870	带 3 英寸固定皮带环的尼龙套 – 适用于无显示屏机型
PMLN5610	替换 2.5 英寸旋转皮带环
PMLN5611	替换 3 英寸旋转皮带环
PMLN4651	2 英寸皮带夹
PMLN7008	2.5 英寸皮带夹
NTN5243	可调节的吊带
HLN6602	通用胸袋
RLN4570	可脱卸胸袋
1505596Z02	更换带
RLN4815	对讲机袋/对讲机实用工具包
4280384F89	对讲机袋/扩展皮带
HLN9985	防水袋
RLN4295	肩带
4200865599	1.75 英寸宽的皮带
PMLN6066	附件接头防尘罩

编程与测试线缆

PMKN4115	便携式编程线缆
PMKN4117	编程、测试和校准线缆

摩托罗拉系统(中国)有限公司

摩托罗拉专业用户俱乐部热线电话: 400-678-0868

销售热线: 800-810-0976

更多产品信息, 请浏览: www.motorolasolutions.com

MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS 以及风格化的 M 徽标是 Motorola Trademark Holdings, LLC 的商标或注册商标, 并在授权下使用。所有其他商标均为其各自持有人的财产。©2012 Motorola Solutions, Inc. 保留所有权利。



MOTOTRBO
引领数字化