



GUIDE D'ACHAT **ACCESSOIRES POUR** **LES MOBILES MOTOTRBO™**





Les mobiles de Motorola Solutions sont spécialement conçus pour être utilisés dans un véhicule ou sur des installations fixes de bureau.

Les radios embarquées doivent offrir aux chauffeurs et aux passagers toutes les fonctionnalités d'un système radio sans perturber le conducteur.

Une installation fixe de bureau est utilisée par les personnes tels que les superviseurs qui ne sont pas sur le terrain mais qui doivent prendre part aux conversations radio.

Chaque utilisateur est différent, c'est la raison pour laquelle Motorola Solutions propose de nombreuses options de montage pour véhicule et bureau, ainsi qu'une gamme d'accessoires audio conçue pour équiper les radios afin qu'elles puissent s'adapter à vos besoins spécifiques.

Ce guide vous permet de mieux comprendre les fonctionnalités des différents accessoires destinés à la famille de mobiles pour vous aider à faire le meilleur choix lorsque vous ferez l'acquisition d'un nouveau matériel.

ACCESSOIRES POUR VÉHICULE ET BUREAU

TERMINAUX

Motorola Solutions propose une large gamme d'accessoires pour terminaux qui s'adaptent à votre manière de travailler. Elle se décline en 6 catégories :



COMPACT

Ce sont des micros à main standard avec un bouton d'alternat.



ROBUSTE

Plus grand qu'un terminal standard, conçu pour être utilisé facilement avec des gants.



TYPE TÉLÉPHONE

Un terminal plus grand conçu pour être manipulé comme un téléphone. Comprend un micro haut-parleur intégré pour communiquer de manière plus discrète.



AVEC CLAVIER

Le terminal est équipé de touches à tonalité qui permettent à l'utilisateur de naviguer dans le menu des radios, de saisir des messages texte et de passer des appels téléphoniques à l'aide du clavier alphanumérique.




SANS FIL

Un terminal équipé du Bluetooth® peut être porté par l'utilisateur jusqu'à 100 mètres de la radio et être toujours joignable.



TÊTE DE COMMANDE PORTABLE

Ce portable de type téléphone dispose d'un écran couleur, d'un clavier, d'un PTT, d'un réglage du volume et d'une sélection des canaux, ce qui donne à l'utilisateur un contrôle total et permet de fixer le boîtier radio n'importe où.



TECHNOLOGIE IMPRES™

La technologie audio IMPRES optimise les performances de votre radio en supprimant les bruits de fond et en améliorant la clarté de la voix, même dans les environnements bruyants.

La technologie IMPRES compense automatiquement les variations du volume de votre voix, quel que soit votre façon de parler : doucement, fort, en tournant la tête ou avec le micro éloigné de votre bouche. L'utilisation d'un micro IMPRES améliore la qualité et l'homogénéité des communications radio entre les membres d'une équipe.



ACCESSOIRES POUR VÉHICULE

MICROS POUR PARE-SOLEIL

Un micro pour pare-soleil s'adapte au pare-soleil ou à toute autre surface de votre véhicule pour vous éviter de tenir votre terminal micro lorsque que vous parlez. Le micro pour pare-soleil est omnidirectionnel, il capte donc votre voix quelle que soit sa position par rapport à votre tête.

BOUTONS D'ALTERNAT (PPT)

Le bouton d'alternat permet de déclencher la transmission de votre radio, mais il arrive qu'il ne soit pas situé à un endroit très accessible. Motorola Solutions propose deux options : un PTT à col de cygne ou un PTT avec une bande velcro à fixer à l'endroit le plus pratique dans le véhicule.

PÉDALES D'URGENCE

Certains utilisateurs peuvent être fréquemment confrontés à des situations dangereuses. Pour leur permettre d'appeler à l'aide le plus rapidement et le plus discrètement possible, nos mobiles peuvent être équipés d'une pédale de secours située sur le plancher du véhicule.

Lorsque la pédale de secours est activée, les opérateurs peuvent écouter le véhicule et évaluer la situation sans alerter les passagers ou les personnes autour du véhicule.

HAUT-PARLEURS EXTERNES

Les personnes qui utilisent leur radio dans des environnements très bruyants ou qui doivent fréquemment quitter leur véhicule peuvent avoir des difficultés à entendre les messages de leur radio. Installés à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule, les haut-parleurs peuvent vous permettre d'entendre clairement les communications radio même lorsque vous êtes à l'extérieur du véhicule.

SUPPORTS

Votre équipe conduit différents types de véhicules et c'est pourquoi Motorola Solutions propose une large gamme de supports de fixation pour les radios mobiles. Il existe des kits de montage pour tableau de bord pour fixer la radio dans le tableau de bord, des plateaux pour fixer la radio au dessus du tableau de bord, et des supports pour la fixer n'importe où dans le véhicule. Si la radio est installée à un endroit où elle n'est pas facilement accessible, vous pouvez envisager de l'équiper d'une tête déportée ou d'une tête de commande portable pour contrôler la radio lorsque vous conduisez.

KITS DE DÉMARRAGE

Les radios doivent être connectées au système électrique du véhicule, mais elles peuvent vider la batterie si elles restent allumées à la fin d'une journée de travail ou des messages peuvent être manqués si elles ne sont pas allumées au début d'une journée de travail. Les kits de démarrage permettent de résoudre ces deux problèmes en allumant et en éteignant automatiquement la radio lorsque vous mettez ou coupez le contact.

ANTENNES

Les antennes sont disponibles en plusieurs longueurs, bandes de fréquences et avec ou sans connectivité GPS/GLONASS pour assurer la géolocalisation des véhicules.

La longueur d'une antenne est définie par rapport à la fréquence sur laquelle elle fonctionne. Par exemple, une antenne 1/4 d'onde de 400MHz à une longueur d'environ 19 cm et une antenne 1/4 d'onde de 140Mhz une longueur de 53 cm.

Le gain mesure l'efficacité avec laquelle une antenne transmet ou reçoit les ondes radio et peut avoir un impact sur la portée de la radio.

Seules les antennes radio permettent des communications voix et données avec votre mobile, ce qui permet à votre équipe de rester connectée. Les antennes GPS/GLONASS se connectent aux systèmes de positionnement global pour localiser les radios qui disposent de cette fonctionnalité. Certaines antennes peuvent également assurer les communications et la localisation en même temps, ce qui réduit le nombre d'équipements nécessaires et la complexité des installations.

ACCESSOIRES POUR SUPPORT DE BUREAU

MICRO DE BUREAU

Le micro de bureau offre une solution plus pratique pour les utilisateurs dont le mobile est fixé sur leur bureau. Il se pose sur le bureau sans support de fixation et peut être positionné à proximité du poste de travail pour être rapidement accessible ou à un endroit plus éloigné lorsqu'il n'est pas indispensable.

ALIMENTATIONS

Les alimentations de bureau pour les mobiles sont des unités de niveau V très efficaces qui peuvent accepter une large gamme de tensions tout en fournissant une puissance de sortie élevée (jusqu'à 15A) où que vous soyez dans le monde.



MICRO DE BUREAU



CÂBLE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE




PLATEAU DE BUREAU (SANS HAUT-PARLEUR)



SUPPORT À TOURILLON AVEC VERROUILLAGE PAR CLÉ

SUPPORTS

Le montage des mobiles sur un bureau peut être réalisé soit avec un plateau de bureau, pour poser la radio sur le bureau de l'utilisateur, soit avec un support pour fixer la radio sous le bureau. Les plateaux de bureau disposent d'options d'alimentation électrique et de haut-parleurs intégrés. Toutes ces options offrent aux employés de bureau toute la flexibilité nécessaire pour travailler dans les meilleures conditions.



ACCESSOIRES POUR MOBILE

TYPES DE MONTAGE

AVEC PERÇAGE

L'antenne est fixée avec un trou percé sur la surface de montage. Le fil de l'antenne sort de la base de l'antenne dès qu'elle est fixée sur le trou.

SURFACE VITRÉE

L'antenne est livrée avec un patin adhésif sur la base qui peut se coller sur le pare-brise du véhicule.

MAGNÉTIQUE

La base de l'antenne est magnétique et peut se fixer sur la carrosserie d'un véhicule.



ANTENNES GPS


NUMÉRO DU MODÈLE	DESCRIPTION	COMPATIBILITÉ		
		DM1000	DM2000	DM4000e
PMAN4000	 - Autonome et discrète, l'antenne GPS/GLONASS est dotée d'un support semi-permanent facile à assembler avec un minimum d'outils sur le toit ou dans le coffre d'un véhicule - Support : avec perçage - Dimensions : 64 (P) x 13 (H)mm - CE Non	-	-	✓
PMAN4008	 - Autonome et discrète, l'antenne GPS/GLONASS est dotée d'un support semi-permanent facile à assembler avec un minimum d'outils sur le toit ou dans le coffre d'un véhicule - Support : avec perçage - Dimensions : 64 (P) x 13 (H)mm - CE : Oui	-	-	✓
PMAN4009	 - Antenne GPS montée sur surface vitrée pour les utilisateurs de mobile qui disposent déjà d'antennes mobiles et souhaitent ajouter un système GPS - Support : surface vitrée - RTTE: Non	-	-	✓
PMAN4001	 - Antenne GPS montée sur surface vitrée pour les utilisateurs de mobile qui disposent déjà d'antennes mobiles et souhaitent ajouter un système GPS - Support : surface vitrée - RTTE: Oui	-	-	✓
PMAN4010	 - L'antenne GPS/GLONASS peut être fixée sur le toit ou dans le coffre d'un véhicule avec un support magnétique vissé ou collé avec une bande adhésive - Support : magnétique - Dimensions : 51x44x14 (LxPxH) mm	-	-	✓

ANTENNES RADIO

NUMÉRO DU MODÈLE	DESCRIPTION	COMPATIBILITÉ		
		DM1000	DM2000	DM4000e
RAD4198	 • Bande de fréquences : 136-144MHz • Type : ¼ d'onde • Gain : 3dB	• Connecteur BNC • Support : avec perçage	✓	✓
RAD4199	 • Bande de fréquences : 146-150,8MHz • Type : ¼ d'onde • Gain : 2dB	• Connecteur BNC • Support : avec perçage	✓	✓
RAD4200	 • Bande de fréquences : 150,8-162MHz • Type : ¼ d'onde • Gain : 2dB	• Connecteur BNC • Support : avec perçage	✓	✓
RAD4201	 • Bande de fréquences : 162-174MHz • Type : ¼ d'onde • Gain : 2dB	• Connecteur BNC • Support : avec perçage	✓	✓
PMAD4107	 • Bande de fréquences : 350-400MHz • Type : ¼ d'onde	• Connecteur BNC • Support : avec perçage	✓	✓
RAE4151	 • Bande de fréquences : 403-430MHz • Type : ¼ d'onde • Gain : 3.5dB	• Connecteur BNC • Support : avec perçage	✓	✓
RAE4158	 • Bande de fréquences : 406-420MHz • Gain : 3.5dB	• Connecteur BNC • Support : avec perçage	✓	✓
RAE4152	 • Bande de fréquences : 450-470MHz • Type : ¼ d'onde • Gain : 3.5dB	• Connecteur BNC • Support : avec perçage	✓	✓
RAE4154	 • Bande de fréquences : 450-470MHz • Type : ¼ d'onde • Gain : 5dB	• Connecteur BNC • Support : avec perçage	✓	✓
HAE6021	 • Bande de fréquences : 403-527MHz • Type : ¼ d'onde • Gain : 2dB	• Connecteur BNC • Support : avec perçage	✓	✓

ANTENNES RADIO ET GPS

NUMÉRO DU MODÈLE	DESCRIPTION	COMPATIBILITÉ			
		DM1000	DM2000	DM4000e	
RAD4219	 •Bande de fréquences : 136-144MHz • Type : ¼ d'onde	• Connecteur BNC • Support : avec perçage	-	-	✓
RAD4220	 •Bande de fréquences : 146-150,8MHz • Type : ¼ d'onde	• Connecteur BNC • Support : avec perçage	-	-	✓
RAD4222	 •Bande de fréquences : 162-174MHz • Type : ¼ d'onde	• Connecteur BNC • Support : avec perçage	-	-	✓
PMAE4035	 •Bande de fréquences : 403-430MHz • Type : ¼ d'onde	• Connecteur BNC • Support : avec perçage	-	-	✓
HAE6017	 •Bande de fréquences : 403-527MHz • Type : ½ d'onde • Gain : 2dB	• Connecteur BNC • Support : avec perçage	-	-	✓
PMAE4036	 •Bande de fréquences : 406-420MHz • Type : ¼ d'onde • Gain : 3.5dB	• Connecteur BNC • Support : avec perçage	-	-	✓
PMAE4037	 •Bande de fréquences : 450-470MHz • Type : ¼ d'onde	• Connecteur BNC • Support : avec perçage	-	-	✓
PMAE4038	 •Bande de fréquences : 450-470MHz • Type : 5⁄8 d'onde • Gain : 5dB	• Connecteur BNC • Support : avec perçage	-	-	✓
HAE6025	 •Bande de fréquences : 470-494MHz • Type : 5⁄8 d'onde • Gain : 3dB	• Connecteur BNC • Support : avec perçage	-	-	✓
HAE6023	 •Bande de fréquences : 494-512MHz • Type : 5⁄8 d'onde • Gain : 3dB	• Connecteur BNC • Support : avec perçage	-	-	✓



SUPPORTS

NUMÉRO DU MODÈLE	DESCRIPTION	COMPATIBILITÉ			
		DM1000	DM2000	DM4000e	
GLN7326	 • Plateau de bureau (avec haut-parleur) • Fournit un support stable pour les mobiles posés sur un bureau	• Fournit un volume sonore élevé lors de la réception d'appels dans les environnements très bruyants. • À utiliser avec le bloc d'alimentation HPN4007	✓	✓	-
GLN7318	 • Plateau de bureau (sans haut-parleur) • Fournit un support stable pour les mobiles posés sur un bureau	• À utiliser avec le bloc d'alimentation HPN4007	✓	✓	✓
HPN4007	 • Bloc d'alimentation de bureau 1-60W • Plage de tension d'entrée AC : de 90 à 275 VAC.	• Courant de sortie : 15A max • Plage de température de fonctionnement de 0 à 50°C • Taux d'efficacité : Niveau V	✓	✓	✓
PMPN4076	 • Bloc d'alimentation Wedge 1-10W • Plage de tension d'entrée 115-230 VAC • Utilisation continue de 6 ampères.	• Petit boîtier compact • Véritable style de bureau	-	✓	✓
PMMN4098	 • Micro de bureau • Facilite les transmissions pour les utilisateurs de stations de base • Grand bouton d'alternat	• La sensibilité du micro peut être réglée, ce qui garantit aux messages d'être entendus quel que soit l'utilisateur	✓	✓	-
RMN5050	 • Micro de bureau • Facilite les transmissions pour les utilisateurs de stations de base	• Grand bouton d'alternat	-	-	✓
FTN6083	 • Kit de fixation sur tableau de bord	• Pour les utilisateurs qui préfèrent monter la radio directement sur le tableau de bord pour des raisons esthétiques, ou pour éviter qu'elle n'encombre le véhicule	✓	✓	-
RLN6465	 • Kit de fixation sur tableau de bord	• Pour les utilisateurs qui préfèrent monter la radio directement sur le tableau de bord pour des raisons esthétiques, ou pour éviter qu'elle n'encombre le véhicule	-	-	✓
RLN6466	 • Kit de tourillon à profil bas	• Support de montage qui maintient une radio placée sous le tableau de bord et qui peut également être utilisé pour un montage au sol	✓	✓	✓
RLN6467	 • Kit de tourillon à profil haut	• Support de montage pour le dessous du tableau de bord avec un dégagement supplémentaire qui permet d'incliner la radio afin qu'elle puisse être plus visible. Il peut également être utilisé pour un montage au sol	✓	✓	✓
RLN6468	 • Kit de tourillon verrouillage par clé	• Support de montage avec verrouillage à clé offre une protection supplémentaire contre le vol	✓	✓	✓
PMLN6404	 • Kit d'adaptation pour montage déporté MOTOTRBO • Câbles de connexion PMKN4143 et PMKN4144 disponibles séparément	• Permet de monter la tête de la radio séparément du corps de la radio pour une meilleure sécurité et une plus grande souplesse d'installation	-	-	✓
HLN9073	 • Permet d'accrocher le micro dans un endroit accessible		✓	✓	✓



TERMINAUX					
NUMÉRO DU MODÈLE	DESCRIPTION	COMPATIBILITÉ			
		DM1000	DM2000	DM4000e	
PMLN6481	 - Terminal de type téléphone - Permet d'émettre et de recevoir sur le même terminal	- PTT intégré - Contrôle du volume par la radio - Comprend le terminal, le support pour le suspendre et le support de montage	✓	✓	-
PMMN4089	 Micro à clavier étendu est doté d'un clavier DTMF rétro-éclairé	Génère les tonalités standards pour que les utilisateurs puisse accéder aux systèmes de communication téléphonique et écrire des messages texte	✓	✓	-
PMMN4090	 Micro compact (avec clip)	Micro paume de main standard compact	✓	✓	-
PMMN4091	 Micro paume de main robuste	Durable et plus grand, conçu pour être utilisé avec des gants	✓	✓	-
HMN4098	 Terminal IMPRES type téléphone	- Offre une solution flexible et discrète lorsqu'elle est utilisée lors de conversations privées - Comprend le terminal, les supports de suspension et de fixation	-	-	✓
MDRLN6551	 - Solution pour mobile sans fil longue portée - Jusqu'à 100 mètres autour du véhicule - Autonomie de la batterie (cycle standard d'utilisation, 5/5/90) : 28 heures	- Le RSM est équipé d'un bouton d'urgence, d'un réglage du volume, d'une prise Jack audio de 3,5 mm et d'un éclairage d'appoint - Comprend une passerelle Bluetooth avec micro filaire, un RSM sans fil et un chargeur	-	-	✓




TERMINAUX					
NUMÉRO DU MODÈLE	DESCRIPTION	COMPATIBILITÉ			
		DM1000	DM2000	DM4000e	
GMLN5453 	• Solution mobile sans fil longue portée avec un kit chargeur de bureau • Jusqu'à 100 mètres autour de la radio	• Autonomie de la batterie (cycle standard d'utilisation, 5/5/90) : 28 heures • Chargeur de bureau inclus avec une prise EU • Clip ceinture inclus			✓
GMLN5454 	• Solution mobile sans fil longue portée avec un kit chargeur de bureau • Jusqu'à 100 mètres autour de la radio	• Autonomie de la batterie (cycle d'utilisation, 5/5/90) : 28 heures • Chargeur de bureau inclus avec une prise UK • Clip ceinture inclus			✓
RMN5052 	• Micro standard compact	• Fournit des fonctionnalités de base Push-to-Talk et micro			✓
RMN5053 	• Micro IMPRES robuste • Pour les utilisateurs qui souhaitent une plus grande durabilité	• Idéal pour les utilisateurs qui ont besoin d'un micro plus grand et plus facile à manipuler avec des gants			✓
RMN5127 	• Micro à clavier IMPRES pour les utilisateurs qui souhaitent une meilleure qualité audio • Quatre boutons de navigation pour naviguer sur un écran couleur • Trois boutons raccourci programmables pour permettre un accès direct aux fonctions les plus utilisées.	• Le clavier DTMF 12 chiffres génère les tonalités standards pour que les utilisateurs puissent accéder aux systèmes de communication téléphonique et écrire des messages texte			✓
PMLN7131 	• Tête de commande portable pour les mobiles • Permet de monter le corps de la radio n'importe où dans le véhicule et garantit le contrôle de toutes les fonctions du terminal • Le kit comprend une tête de commande, un adaptateur, un clip de suspension et un câble de 3 m,	• Les câbles d'extension PMKN4173 et PMKN4174 sont disponibles. • Écran couleur • Réglage du volume • Sélection des canaux • Clavier complet • Alternat			✓

MICROS ET ACCESSOIRES

NUMÉRO DU MODÈLE	DESCRIPTION	COMPATIBILITÉ			
		DM1000	DM2000	DM4000e	
GMMN4065	 • Micro pour pare-soleil	• Le petit micro se fixe sur le pare-soleil du véhicule pour utiliser facilement la radio en mode mains libres	✓	✓	-
RMN5054	 • Micro pour pare-soleil • Technologie IMPRES	• Le petit micro se fixe sur le pare-soleil du véhicule pour utiliser facilement la radio en mode mains libres	-	-	✓
RLN4857	 • Bouton-poussoir Push-to-Talk	• Muni d'une bande velcro pour l'attacher n'importe où dans le véhicule	✓	✓	-
RLN5926	 • Bouton-poussoir Push-to-Talk	• Muni d'une bande velcro pour l'attacher n'importe où dans le véhicule	-	-	✓
RLN4858	 • Push-To-Talk col de signe	• Placé sur la colonne de direction ou à d'autres endroits accessibles, il active le micro à distance	✓	✓	-
RLN4836	 • Pédale d'urgence	• Déclenche facilement et discrètement un signal d'urgence qui est envoyé aux superviseurs.	✓	✓	-
RLN5929	 • Pédale d'urgence	• Déclenche facilement et discrètement un signal d'urgence qui est envoyé aux superviseurs.	-	-	✓





HAUT-PARLEURS EXTERNES

NUMÉRO DU MODÈLE	DESCRIPTION	COMPATIBILITÉ		
		DM1000	DM2000	DM4000e
RSN4001	 Haut-parleur externe -13W.	Pour les professionnels qui ont besoin d'un volume audio de la radio plus élevé pour couvrir des bruits de fond très importants ou qui doivent être capable d'entendre leur radio lorsqu'ils sont à l'extérieur de leur véhicule.	✓	✓
RSN4002	 Haut-parleur externe -13W.	Pour les professionnels qui ont besoin d'un volume audio de la radio plus élevé pour couvrir des bruits de fond très importants ou qui doivent être capable d'entendre leur radio lorsqu'ils sont à l'extérieur de leur véhicule.	-	✓
HSN8145	 Haut-parleur externe -7,5W	Pour les professionnels qui ont besoin d'un volume audio de la radio plus élevé pour couvrir des bruits de fond très importants ou qui doivent être capable d'entendre leur radio lorsqu'ils sont à l'extérieur de leur véhicule.	✓	✓
RSN4003	 Haut-parleur externe -7,5W	Pour les professionnels qui ont besoin d'un volume audio de la radio plus élevé pour couvrir des bruits de fond très importants ou qui doivent être capable d'entendre leur radio lorsqu'ils sont à l'extérieur de leur véhicule.	-	✓
RSN4004	 Haut-parleur externe -5W	Pour les professionnels qui ont besoin d'un volume audio de la radio plus élevé pour couvrir des bruits de fond très importants ou qui doivent être capable d'entendre leur radio lorsqu'ils sont à l'extérieur de leur véhicule.	-	✓

CÂBLES

NUMÉRO DU MODÈLE	DESCRIPTION	COMPATIBILITÉ		
		DM1000	DM2000	DM4000e
GMKN4084	 • Câble de rallonge pour haut-parleur	✓	✓	-
HKN4137	 • Câble d'alimentation standard pour mobile • Se connecte de la batterie du véhicule à la radio • Longueur 3m (10ft) • 14 AWG • Certifié pour 15A	✓	✓	✓
HKN4191	 • Câble d'alimentation pour mobile haute performance • Se connecte de la batterie du véhicule à la radio • Longueur 3m (10ft) • 12 AWG • Certifié pour 20A	✓	✓	✓
HKN4192	 • Câble d'alimentation pour mobile haute performance • Se connecte de la batterie du véhicule à la radio • Longueur 6m (20ft) • 10 AWG • Certifié pour 20A	✓	✓	✓
HKN9327	 • Câble pour interrupteur marche/arrêt • Se connecte entre le démarreur du véhicule et la radio pour allumer uniquement la radio lorsque le véhicule est en marche • Fusible 3A pour protéger le véhicule et la radio • Longueur 6m (20ft)	✓	✓	-
RKN4136	 • Câble pour interrupteur marche/arrêt • Se connecte entre le démarreur du véhicule et la radio pour allumer uniquement la radio lorsque le véhicule est en marche • Fusible 3A pour protéger le véhicule et la radio • Longueur 6m (20ft)	-	-	✓
3060665A04	 • Câble d'alimentation électrique (prise US) • S'utilise avec les blocs d'alimentation HPN4007 et PMPN4076	✓	✓	-



CÂBLES

NUMÉRO DU MODÈLE	DESCRIPTION	COMPATIBILITÉ		
		DM1000	DM2000	DM4000e
NTN7374	 • Câble d'alimentation électrique (prise UE)	✓	✓	-
NTN7375	 • Câble d'alimentation électrique (prise UK)	✓	✓	-
NTN7373	 • Câble d'alimentation électrique (prise US)	-	-	✓
NTN7374	 • Câble d'alimentation électrique (prise UE)	-	-	✓
NTN7375	 • Câble d'alimentation électrique (prise UK)	-	-	✓
PMKN4147	 • Câble de programmation pour mobile	✓	✓	-
HKN6184	 • Câble de programmation pour mobile	-	-	✓
PMKN4010	 • Câble de programmation pour mobile	-	-	✓
PMKN4173	 • Câble d'extension pour tête de commande portable - 3m • Peut être utilisé avec la tête de commande portable (PMLN7131)	-	-	✓
PMKN4174	 • Câble d'extension pour tête de commande portable - 5m • Peut être utilisé avec la tête de commande portable (PMLN7131)	-	-	✓
PMKN4143	 • Câble de montage déporté - 3m • À utiliser avec le kit de fixation déportée PMLN6404	-	-	✓
PMKN4144	 • Câble de montage déporté - 5m • À utiliser avec le kit de fixation déportée PMLN6404	-	-	✓



Pour en savoir plus sur MOTOTRBO, rendez-vous sur www.motorolasolutions.com/MOTOTRBO

Motorola Solutions France SAS Parc Les Algorithmes Saint Aubin 91193 Gif - sur - Yvette, France

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo M sont des marques commerciales ou des marques déposées de Motorola Holdings, LLC et sont utilisés sous licence de marques. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. © 2020 Motorola Solutions, Inc. tout droit réservés. (09-20)



MOTOROLA SOLUTIONS