



VB400 מצלמת גוף

VB400 - מצלמת הגוף שעונה על צרכי האבטחה וביטחון הציבור במאה ה-21

מצלמה	
כפתורים	חמישה כפתורים הניתנים להגדרה באמצעות תוכנה (כפתור עליון, שני כפתורים קדמיים קטנים, כפתור מרכזי גדול ומתג הזזה בצד)
זווית הצילום של העדשה	120° אופקית, 65° אנכית, 140° אלכסונית
הפעלה ביום/בלילה	המצלמה תומכת בתנאי תאורה חלשה עד לעוצמה של lux 0.2
התראה	נוריות LED, הודעות והתראות שמע ורטט הניתנות להגדרה
תכונות המצלמה	
הקלטה קבוצתית	הקלטה אוטומטית מתחילה במכשירי VB400 של עמיתים הנכנסים לרדיוס שניתן להגדרה
אפשרות לחיישן נרתיק	הקלטה אוטומטית מתחילה ברגע שבו נשלף כלי הנשק מהנרתיק
צילום טרום-הפעלה/אחרי-הפעלה	צילום טרום-הפעלה/אחרי-הפעלה לאורך כל המשמרת, המספק 2 דקות הקלטה לפני לחיצה על כפתור ההפעלה ולאחר כיבוי כפתור ההפעלה
הקצאת RFID	הקצה מצלמות למשתמשים באמצעות RFID כך ניתן לשייך מצלמות לצוות או לאדם יחיד באופן מבוקר או לבצע הקצאה אישית עם בקרה באמצעות RFID
הוספת סימניות לקטעי וידאו	סמן מיידית קטעי וידאו חשובים על-ידי לחיצה על כפתור או מתג מוגדרים
התראה על סטטוס הקלטה פעיל	התראות חזותיות, קוליות וברטט
GPS	מקלט GPS משולב. סמן מיקום בבידאו ובהקלטות, וספק נתוני מיקום לתוכנת ניהול
Bluetooth®	BLE 4.2, BT 2.1 + EDR

מידע כללי	
שימוש סטנדרטי	מצלמות VB400 מתאימות לאותם מקרים שבהם דרושים תיעוד איכותי של ראיות וידאו וסוללה שתפעל לכל אורך המשמרת
תוכנת ניהול	מצלמות VB400 הן הדור הבא של טכנולוגיית מצלמות גוף. איכות ועמידות. רמת ביצועים גבוהה. אפשרויות חיבור מגוונות. תכונות שיאפשרו לך לשלוט בכל מצב
	<ul style="list-style-type: none"> • VideoManager 12.1 ואילך • נדרש רישיון VideoManager או שירות ענן

גודל ומשקל	
מידות	68 מ"מ x 89 מ"מ x 26.6 מ"מ
משקל	162 גרם, ומשקל התושבת
סוללה	
סוללה	משולבת, לא נגישה למשתמש
סוג סוללה	ליתיום-פולימר
זמני טעינת סוללה	בדרך כלל נטענת תוך פחות מ-8 שעות
זמן פעילות	עד 12 שעות עם הגדרות מצלמה אופטימליות*

שמע	
הקלטת שמע	מיקרופון כפול
מדיניות לגבי שינוי בתצורת שמע	ניתן להקליט שמע עבור: <ul style="list-style-type: none"> • כל התוכן • כל התוכן מלבד תוכן שצולם טרום-הקלטה • אף תוכן

אבטחה

מצלמות VB400 לא מופיעות כאמצעי אחסון USB, ולא ניתן להעביר אליהן קבצים כשהן מחוברות לרשת Wi-Fi	אבטחת נתונים ברשת באחסון USB
שרשרת בדיקות מלאה, המספקת דו"חות סיכום ואישורים עם סימני מים כדי שישמשו כראיה	שרשרת בדיקות לאבטחת ראיות דיגיטליות
כל פרטי השימוש, ההפעלה וההקלטה מתועדים ביומן מערכת ומסודרים באינדקס	יומן מערכת
מפתחות הצפנת AES ספציפיים לתחנת הבסיס	הורדת וידאו מוגנת באמצעות הצפנה
המשתמש ב-VB400 לא יכול לגשת להקלטות, לצפות או למחוק את ההקלטות ישירות מהמכשיר	יכולות תצוגה, העתקה ומחיקה של ההקלטות
יחידה אטומה ללא גישה של המשתמשים לאמצעי האחסון	גישה לאמצעי האחסון

וידאו והקלטה

פורמט הקלטת וידאו	פורמט H.265 עם H.265 בגרסה עתידית
רזולוציה	1920 x 1080 p, 1280 x 720 p and 640 x 360 p
קצב הפריים (fps)	25 או 30 תמונות לשנייה
קיבולת אחסון להקלטות	64 GB


אישורים ומידע סביבתי

רמת אטימות	IP67
טמפרטורת הסביבה לתפעול	הפעלה: -20°C עד +50°C טעינה: 0°C עד +25°C
עמידות לנפילות	בתקן MIL STD 810G


תכונות Wi-Fi®

מפרט Wi-Fi	802.11 a/b/g/n (2.4GHz & 5GHz)
אבטחת Wi-Fi	WPA2-PSK
סרטימינג Wi-Fi-ב	640x360 ב-25 או 30 fps


מבט שמאלי




מבט ימני




מבט אחורי




מבט קדמי



מבט תחתון



מבט עליון





דגמי VB400 VB440-64-KF-N ואביזרים

VB400 (VB-440-64-KF-N) – מתאים לחיבור ישיר למחברי CLICK FAST

התכונות כוללות:

סטרימינג ב-Wi-Fi פונקציונליות GPS מובנית, ניטור באמצעות חיישן Bluetooth, מבנה עמיד, נפח אחסון 64GB, סוללה דקה (עד 12 שעות הקלטה), למידע אודות אחריות על המכשיר אנא פנה למפיץ רשמי של מוטורולה סולושנס או לנציג החברה.

שים לב: דרוש רישיון VideoManager ארגוני או שירות ענן VideoManager. לפרטים נוספים, אנא פנה לנציג החברה.



מספר קטלוגי: VB-440-64-KF-N



.VB-400-ID-CUS-100/UK etc

VB-400-ID-CUS-ART

RF-STICKER-10
RF-CARD-10

RF-220

VB-400-EXT-CHARGE

.DC-200/UK etc

.VB-400-DOCK-14/UK etc

VB-400-DOCK-SOLO

מטענים, יחידות שליטה DOCKCONTROLLERS, תגים ומדבקות זיהוי RFID בהתאמה אישית

תג RFID בסגנון מדבקה (x10)	RF-STICKER-10	יחידת עגינה למצלמת VB400 אחת	VB-400-DOCK-SOLO
כרטיסי RFID (x10)	RF-CARD-10	יחידת עגינה עבור 14 מצלמות VB400	VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14-US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW
מדבקה בהתאמה אישית לכפתור הקדמי של VB400 (נעיצוב)	VB-400-ID-CUS-ART	DockController DC-200	DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200-US, DC-200/AUS, DC-200/ROW
מדבקה בהתאמה אישית הבאות: 250, 1,000, 5,000	VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000	USB Type A למתאם VB400 וכבל טעינה	VB-400-EXT-CHARGE
		RFID RF-220	RF-220



KF-DOCKCROCLAT KF-DOCKCROCLIP KF-DOCKRUCKSACK KF-DOCK05BVELCRO KF-DOCKBUTTONF KF-DOCKBUTTONM KF-MOLLEVEST KF-MAGMOUNT2 KF-DOCKEP KF-DOCKCLAMP KF-LOOP KF-SCREW

****Klick Fast מחברי**

תושבת כפתור Klick Fast (זכר)	KF-DOCKBUTTONM	מחבר Klick Fast מתברג למדים	KF-SCREW
תושבת כפתור Klick Fast (נקבה)	KF-DOCKBUTTONF	מחבר Klick Fast למכשירי קשר	KF-LOOP
לולאת חגורה Klick Fast	KF-DOCK05BVELCRO	תפס מחבר Klick Fast (מחבר כיס Klick Fast)	KF-DOCKCLAMP
תושבת Klick Fast לתרמיל גב	KF-DOCKRUCKSACK	מחבר Klick Fast לכתף	KF-DOCKEP
תפס משונו Klick Fast	KF-DOCKCROCLIP	ערכת הרכבה Klick Fast מגנטית (עם מגנטים)	KF-MAGMOUNT2
תפס משונו Klick Fast (מונע הטיה)	KF-DOCKCROCLAT	מחבר Klick Fast עבור אפודי MOLLE	KF-MOLLEVEST



KF-HARN5 KF-HARN4 KF-HARN3

רתמות KLIICK FAST

רתמת Klick Fast לחוזה עם 3 נקודות חיבור	KF-HARN3
רתמת Klick Fast לחוזה עם 4 נקודות חיבור	KF-HARN4
רתמת Klick Fast לכתף	KF-HARN5



VB400 (VB-440-64-QR-N) – מתאים למגוון מחברים לשחרור מהיר

התכונות כוללות:

סטרימינג Wi-Fi פונקציונליות GPS מובנית, ניטור באמצעות חישה Bluetooth, מבנה עמיד, נפח אחסון 64GB, סוללה דקה (עד 12 שעות הקלטה), למידע אודות אחריות על המכשיר אנא פנה למפיץ רשמי של מוטורולה סולושנס או לנציג החברה.

שים לב: דרוש רישיון VideoManager ארגוני או שירות ענן VideoManager. לפרטים נוספים, אנא פנה לנציג החברה.



מספר קטלוגי: VB-440-64-QR-N



מטענים, יחידות שליטה DOCKCONTROLLERS, תגים ומדבקות זיהוי RFID בהתאמה אישית

תג RFID בסגנון מדבקה (x10)	RF-STICKER-10	יחידת עגינה למצלמת VB400 אחת	VB-400-DOCK-SOLO
כרטיס RFID (x10)	RF-CARD-10	יחידת עגינה עבור 14 מצלמות VB400	VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14-US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW
מדבקה בהתאמה אישית לכפתור הקדמי של VB400 (נציגוב)	VB-400-ID-CUS-ART	DockController DC-200	DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200-US, DC-200/AUS, DC-200/ROW
מדבקה בהתאמה אישית לכפתור הקדמי של VB400 (הדפסה) ניתן להזמין בכמויות הבאות: 5,000, 1,000, 250	VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000	USB Type A למתאם VB400 וכבל טעינה	VB-400-EXT-CHARGE
		RFID RF-220	RF-220



רתמות KLIICK FAST***

רתמת Klick Fast לחזה עם 3 נקודות חיבור	KF-HARN3
רתמת Klick Fast לחזה עם 4 נקודות חיבור	KF-HARN4
רתמת Klick Fast לכתף	KF-HARN5



מחברים לשחרור מהיר מהמכשיר

אביזר Klick Fast לשחרור מהיר	VB-400-QR-KFSTUD
תושבת שחרור מהיר Klick Fast להרכבה בזווית	VB-400-QR-KFTILT
תושבת שחרור מהיר רחבה Klick Fast להרכבה בזווית	VB-400-QR-KFTILT2
אביזר מצלמת ספורט לשחרור מהיר	VB-400-QR-SPORT

VB400 (VB-440-64-VF-N) – מתאים לחיבור למגוון תושבות

התכונות כוללות:

סטרימינג Wi-Fi פונקציונליות GPS מובנית, ניטור באמצעות חישן Bluetooth, מבנה עמיד, נפח אחסון GB64, סוללה דקה (עד 12 שעות הקלטה), למידע אודות אחריות על המכשיר אנא פנה למפיץ רשמי של מוטורולה סולושנס או לנציג החברה.

שים לב: דרוש רישיון VideoManager ארגוני או שירות ענן VideoManager. לפרטים נוספים, אנא פנה לנציג החברה.




מספר קטלוגי: VB-440-64-VF-N



מטענים, יחידות שליטה DOCKCONTROLLERS, תגים ומדבקות זיהוי RFID בהתאמה אישית

תג RFID בסגנון מדבקה (x10)	RF-STICKER-10	יחידת עגינה למצלמות VB400 אחת	VB-400-DOCK-SOLO
כרטיסי RFID (x10)	RF-CARD-10	יחידת עגינה עבור 14 מצלמות VB400	VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14-US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW
מדבקה בהתאמה אישית לכפתור הקדמי של VB400 (עיצוב)	VB-400-ID-CUS-ART	DockController DC-200	DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200-US, DC-200/AUS, DC-200/ROW
מדבקה בהתאמה אישית לכפתור הקדמי של VB400 (הדפסה) ניתן להזמין בכמויות הבאות: 250, 1,000, 5,000	VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000	USB Type A למתאם VB400 וכבל טעינה	VB-400-EXT-CHARGE

RFID RF-220 RF-220



תושבות להרכבה צמודה

תושבת מגנטית להרכבה צמודה	VB-400-VF-MAG
תושבת כפולה להרכבה צמודה על אפוד MOLLE	VB-400-VF-MOL2
תושבת בודדת להרכבה צמודה על אפוד MOLLE	VB-400-VF-MOL1-HR
רתמת חזה נצמדת עם 4 נקודות חיבור	VB-400-VF-HARN4

VB400 (VB-440-64-ALIG-N) – מגיעה מהיצרן עם תפס משונן

התכונות כוללות:

סטרימינג ב-Wi-Fi פונקציונליות GPS מובנית, ניטור באמצעות חיישן Bluetooth, מבנה עמיד, נפח אחסון GB64, סוללה דקה (עד 12 שעות הקלטה), למידע אודות אחריות על המכשיר אנא פנה למפיץ רשמי של מוטורולה סולושנס או לנציג החברה.

שים לב: דרוש רישיון VideoManager ארגוני או שירות ענן VideoManager. לפרטים נוספים, אנא פנה לנציג החברה.



מספר קטלוגי: VB-440-64-ALIG-N



מטענים, יחידות שליטה DOCKCONTROLLERS, תגים ומדבקות זיהוי RFID בהתאמה אישית

תג RFID בסגנון מדבקה (x10)	RF-STICKER-10	יחידת עגינה למצלמת VB400 אחת	VB-400-DOCK-SOLO
כרטיס RFID (x10)	RF-CARD-10	יחידת עגינה עבור 14 מצלמות VB400	VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14-US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW
מדבקה בהתאמה אישית לכפתור הקדמי של VB400 (עיצוב)	VB-400-ID-CUS-ART	DockController DC-200	DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200-US, DC-200/AUS, DC-200/ROW
מדבקה בהתאמה אישית לכפתור הקדמי של VB400 (הדפסה) ניתן להזמין בכמויות הבאות: 250, 1,000, 5,000	VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000	USB Type A לנתאם VB400 וכבל טעינה	VB-400-EXT-CHARGE

RFID RF-220

RF-220



שרוכים ורתמות

שרוך עם 5 נקודות חיבור ו-2 לולאות

AC-LANYARD-05

קליפס תנין לרתמת כתף

AC-HARN5



למידע נוסף, בקר בכתובת: www.motorolasolutions.com/bwc

* תכונת כגון Wi-Fi משפיעות על חיי הסוללה.

** זמינים גם עבור VB-440-64-QR-N, כאשר נעשה בהם שימוש ביחד עם מחברי Klick Fast לשחרור מהיר.

*** רתמות Klick Fast תואמות ל-VB-440-64-QR-N כאשר נעשה בהן שימוש ביחד עם מחברי Klick Fast לשחרור מהיר.
זמין גם עבור מצלמת VB-440-64-KF-N.

המינוח משתנה לפי אזור והוא כפופה לתקנות ולחוקים של כל מדינה. כל סעיפי המפרט שמוצגים הם סטנדרטיים אלא אם כן צוין אחרת, והם כפופים לשוני ללא הודעה מראש.

MOTOROLA SOLUTIONS, MOTO, MOTOROLA והלוגו המועזב M הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים השונים של Motorola Trademark Holdings, LLC והשימוש בהם נעשה ברשיון. כל שאר הסימנים המסחריים שייכים לבעליהם בהתאמה. © 2023 Motorola Solutions, Inc. כל הזכויות שמורות. (07/23)