



VB400

VB400 - מצלמת הגוף שעונה לצרכים של ביטחון הציבור.

מצלמה	
כפתורים	חמישה כפתורים הניתנים להגדרה באמצעות תוכנה (כפתור עליון, שני כפתורים קדמיים וקטנים וכפתור מרכזי גדול) ומתג הזזה (בצד).
זווית הצילום של העדשה	120° אופקית, 65° אנכית, 140° אלכסונית.
הפעלה ביום/בלילה	המצלמה תומכת בתנאי תאורה חלשה עד לעוצמה של 0.2 lux.
התראה	נוריות LED, הודעות והתראות שמע ורטט ניתנות להגדרה.

תכונות המצלמה	
הקלטה קבוצתית	ניתן להגדיר מדיניות הפעלה אוטומטית של מצלמות אנשי צוות שנכנסים לטווח.
אפשרות לחיפוש בנרתיק	שליחת התראה למצלמת VB400 ברגע שבו נשלף כלי הנשק מהנרתיק.
צילום טרום הפעלה	צילום טרום הפעלה לאורך כל המשמרת, המספק 2 דקות הקלטה לפני ואחרי לחיצה על כפתור ההפעלה.
הקצאת RFID	הקצה מצלמות למשתמשים באמצעות RFID. כך ניתן לשייך מצלמות לצוות או לאדם יחיד באופן מבוזר.
הוספת סימניות לקטעי וידאו	סמן מיידית קטעי וידאו חשובים על-ידי לחיצה על כפתור או מתג מוגדרים.
התראה על סטטוס הקלטה פעיל	התראות חזותיות, קוליות וברטט.
GPS	מקלט GPS משולב. סמן מיקום בידאו ובהקלטות, וספק נתוני מיקום לתוכנת ניהול.
Bluetooth®	BT 2.1 + EDR, BLE 4.2

מידע כללי	
שימוש סטנדרטי	מצלמות VB400 מתאימות לאותם מקרים שבהם דרושים תיעוד עדויות וידאו באיכות גבוהה וסוללה שתפעל לכל אורך המשמרת.
תוכנת ניהול	מצלמות VB400 הן הדור הבא של טכנולוגיית מצלמות גוף. איכות ועמידות. רמת ביצועים גבוהה. אפשרויות חיבור מגוונות. תכונות שיאפשרו לך לשלוט בכל מצב. תוכנת ניהול VideoManager 12.1 ואילך. דרוש רישיון VideoManager או שירות ענן. תומכת עברית.

גודל ומשקל	
מידות	68 מ"מ x 89 מ"מ x 26.6 מ"מ.
משקל	162 גרם, לא כולל משקל התושבת.

סוללה	
סוללה	משולבת, לא נגישה למשתמש.
סוג סוללה	ליתיום-כפתור.
זמני טעינת סוללה	עד 8 שעות.
קיבולת	עד 12 שעות בשימוש עם הגדרות מצלמה אופטימליות*.

שמע	
הקלטת שמע	מיקרופון כפול.


*תכונות כגון Wi-Fi, משפיעות על חיי הסוללה.

וידאו והקלטה	
פורמט הקלטת וידאו	פורמט H.264 עם H.265 בגרסה עתידית.
רזולוציה	1920x1080p, 1280x720p and 640x360p
קצב הפריים (fps)	25 או 30 תמונות לשנייה.
קיבולת אחסון להקלטות	64GB

אישורים ומידע סביבתי	
רמת אטימות	IP67
טמפרטורת הסביבה לתפעול	הפעלה: -20°C עד +50°C טעינה: 0°C עד +25°C
עמידות לנפילות	עומד בתקן MIL STD 810G.

Wi-Fi	
מפרט Wi-Fi	802.11 a/b/g/n (2.4GHz & 5GHz)
אבטחת Wi-Fi	WPA2-PSK
סטרימינג ב-Wi-Fi	640x360 ב-25 או 30 fps

אבטחה	
אבטחת מידע למצלמה	מצלמות VB400 לא מופיעות כאמצעי אחסון USB, ולא ניתן להעביר אליהן קבצים כשהן מחוברות לרשת Wi-Fi.
הגנה על עדויות דיגיטליות	תיעוד מלא עם נתוני יומן מערכת מאובטחים שימשו כעדות.
יומן מערכת	כל פרטי השימוש, ההפעלה וההקלטה מתועדים ביומן מערכת ומסודרים באינדקס.
הורדת וידאו מוגנת באמצעות הצפנה	מפתחות הצפנה AES ספציפיים לתחנת הבסיס.
יכולות תצוגה, העתקה ומחיקה של הקלטות	המשתמש ב-VB400 לא יכול לגשת להקלטות, לצפות בהן או למחוק אותן ישירות מהמכשיר.
גישה לאמצעי האחסון	יחידה אטומה ללא גישה משתמש לאמצעי האחסון.





VB400

אביזרים

VB440-64-QR-N ואביזרים

VB440 (VB440-64-QR-N) – מתאים למחברים לשחרור מהיר של המכשיר

התכונות כוללות:

סטרימינג ב- Wi-Fi, פונקציונליות GPS מובנית, ניטור באמצעות חיישן Bluetooth®, מבנה עמיד, נפח אחסון 64GB, סוללה דקה (עד 12 שעות הקלטה), אחריות למשך שנה אחת.

שים לב: דרוש רישיון VideoManager ארגוני או שירות ענן VideoManager. אנא פנה לנציג החברה לקבלת פרטים נוספים.



מספר קטלוגי: VB440-64-QR-N



מסננים, יחידות שליטה RFID, DOCKCONTROLLERS ומדבקות בהתאמה אישית

יחידת עגינה עבור מצלמת VB400 אחת	VB400-DOCK-SOLO
יחידת עגינה עבור 14 מצלמות VB400	VB400-DOCK-14/UK, VB400-DOCK-14/EU, VB400-DOCK-14/US, VB400-DOCK-14/AUS, VB400-DOCK-14/ROW
יחידת שליטה DockController DC-200	DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW
קורא כרטיסי RFID	RF-220
תג מדבקת RFID (x10)	RF-STICKER-10
כרטיס RFID (x10)	RF-CARD-10
מדבקה בהתאמה אישית לכפתור הקדמי של VB400 (עיצוב)	VB400-ID-CUS-ART
מדבקה בהתאמה אישית לכפתור הקדמי של VB400 (הדפסה) ניתן להזמין בכמויות הבאות: 100, 250, 1,000, 5,000	VB400-ID-CUS-100, VB400-ID-CUS-250, VB400-ID-CUS-1000, VB400-ID-CUS-5000



רתמות Klick Fast

רתמות Click Fast תואמות ל- **VB440-64-QR-N** בשימוש עם מחברי Click Fast לשחרור מהיר. זמין גם עבור מצלמת **VB440-64-KF-N**.

רתמת Click Fast לחזה עם 3 נקודות חיבור	KF-HARN3
רתמת Click Fast לחזה עם 4 נקודות חיבור	KF-HARN4
רתמת Click Fast לכתף	KF-HARN5



מחברים לשחרור מהיר של המכשיר

אביזר Click Fast לשחרור מהיר	VB400-QR-KFSTUD
תושבת שחרור מהיר Click Fast להרכבה בזווית	VB400-QR-KFTILT
תושבת שחרור מהיר רחבה Click Fast להרכבה בזווית	VB400-QR-KFTILT2
אביזר חיבור ספורט לשחרור מהיר	VB400-QR-SPORT

אביזרים VB440-64-KF-N

VB400 (VB440-64-QR-N) – מתאים לחיבור ישיר למגוון מחברי Klick Fast

התכונות כוללות:

סטרימינג ב- Wi-Fi, פונקציונליות GPS מובנית, ניטור באמצעות חישה Bluetooth®, מבנה עמיד, נפח אחסון 64GB, סוללה דקה (עד 12 שעות הקלטה), אחריות למשך שנה אחת.

שים לב: דרוש רישיון VideoManager ארגוני או שירות ענן VideoManager. אנא פנה לנציג החברה לקבלת פרטים נוספים.



מספר קטלוגי: VB440-64-KF-N



מסננים, יחידות שליטה RFID, DOCKCONTROLLERS ומדבקות בהתאמה אישית

הפעל את המצלמות שלך ברציפות באמצעות אביזרים חיוניים אלה.

יחידת עגינה עבור מצלמת VB400	VB400-DOCK-SOLO
יחידת עגינה עבור 14 מצלמות VB400	VB400-DOCK-14/UK, VB400-DOCK-14/EU, VB400-DOCK-14/US, VB400-DOCK-14/AUS, VB400-DOCK-14/ROW
יחידת שליטה DockController DC-200	DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW
קורא כרטיסי RFID	RF-220
תג מדבקת RFID (x10)	RF-STICKER-10
כרטיס RFID (x10)	RF-CARD-10
מדבקה מותאמת אישית לכפתור הקדמי של VB400 (עיצוב)	VB400-ID-CUS-ART
מדבקה מותאמת אישית לכפתור הקדמי של VB400 (הדפסה)	VB400-ID-CUS-100, VB400-ID-CUS-250, VB400-ID-CUS-1000, VB400-ID-CUS-5000
ניתן להזמין בכמויות הבאות: 100, 250, 1,000, 5,000	



מחברי Klick Fast

זמינים גם עבור **VB440-64-QR-N** בשימוש עם מחברי Klick Fast לשחרור מהיר של המכשיר.

מחבר Klick Fast למדים	KF-SCREW
מחבר Klick Fast	KF-LOOP
תפס מחבר Klick Fast (מחבר כיס Klick Fast)	KF-DOCKCLAMP
מחבר Klick Fast לכתף	KF-DOCKEP
ערכת Klick Fast מגנטית (מסופקת ללא מגנטים)	KF-MAGMOUNT
מחבר Klick Fast עבור אפודי MOLLE	KF-MOLLEVEST



רתמות Klick Fast

רתמת Klick Fast לחזה עם 3 נקודות חיבור	KF-HARN3
רתמת Klick Fast לחזה עם 4 נקודות חיבור	KF-HARN4
רתמת Klick Fast לכתף	KF-HARN5

VB440-64-VF-N ואביזרים

VB400 (VB440-64-QR-N) – מתאים לחיבור למגוון תושבות להתקנה

התכונות כוללות:

סטרימינג ב-Wi-Fi, פונקציונליות GPS מובנית, ניטור באמצעות חייושן Bluetooth®, מבנה עמיד, נפח אחסון 64GB, סוללה דקה (עד 12 שעות הקלטה), אחריות למשך שנה אחת.

שים לב: דרוש רישיון VideoManager ארגוני או שירות ענן VideoManager. אנא פנה לנציג החברה לקבלת פרטים נוספים.



מספר קטלוגי: VB440-64-KF-N



מטענים, יחידות שליטה RFID, DOCKCONTROLLERS ומדבקות בהתאמה אישית

הפעל את המצלמות שלך ברציפות באמצעות אביזרים חיוניים אלה.

יחידת עגינה עבור מצלמת VB400 אחת	VB400-DOCK-SOLO
יחידת עגינה עבור 14 מצלמות VB400	VB400-DOCK-14/UK, VB400-DOCK-14/EU, VB400-DOCK-14/US, VB400-DOCK-14/AUS, VB400-DOCK-14/ROW
יחידת שליטה DockController DC-200	DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW
קורא כרטיסי RFID	RF-220
תג מדבקת RFID (x10)	RF-STICKER-10
כרטיס RFID (x10)	RF-CARD-10
מדבקה בהתאמה אישית לכפתור הקדמי של VB400 (עיצוב)	VB400-ID-CUS-ART
מדבקה בהתאמה אישית לכפתור הקדמי של VB400 (הדפס) ניתן להזמין בכמויות הבאות: 100, 250, 1,000, 5,000	VB400-ID-CUS-100, VB400-ID-CUS-250, VB400-ID-CUS-1000, VB400-ID-CUS-5000



תושבות הרכבה

תושבת מגנטית להרכבה	VB400-VF-MAG
תושבת MOLLE כפולה להרכבה	VB400-VF-MOL2

אביזרים VB440-64-ALIG-N

מצלמת גוף VB400 (VB440-64-QR-N) – מגיעה מהיצרן עם תפס משוכן

התכונות כוללות:

סטרימינג ב - Wi-Fi, פונקציונליות GPS מובנית, ניטור באמצעות חישה Bluetooth®, מבנה עמיד, נפח אחסון 64GB, סוללה דקה (עד 12 שעות הקלטה), אחריות למשך שנה אחת.

שים לב: דרוש רישיון VideoManager ארגוני או שירות ענן VideoManager. אנא פנה לנציג החברה לקבלת פרטים נוספים.



מספר קטלוגי: VB440-64-ALIG-N



מסענים, יחידות שליטה DOCKCONTROLLERS, RFID ומדבקות בהתאמה אישית

הפעל את המצלמות שלך ברציפות באמצעות אביזרים חיוניים אלה.

יחידת עגינה עבור מצלמת VB400 אחת	VB400-DOCK-SOLO
יחידת עגינה עבור 14 מצלמות VB400	VB400-DOCK-14/UK, VB400-DOCK-14/EU, VB400-DOCK-14/US, VB400-DOCK-14/AUS, VB400-DOCK-14/ROW
יחידת שליטה DockController DC-200	DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW
קורא כרטיסי RFID	RF-220
תג מדבקת RFID (x10)	RF-STICKER-10
כרטיס RFID (x10)	RF-CARD-10
מדבקה מותאמת אישית לכפתור הקדמי של VB400 (עיצוב)	VB400-ID-CUS-ART
מדבקה מותאמת אישית לכפתור הקדמי של VB400 (הדפסה) ניתן להזמין בכמויות הבאות: 100, 250, 1,000, 5,000	VB400-ID-CUS-100, VB400-ID-CUS-250, VB400-ID-CUS-1000, VB400-ID-CUS-5000



לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת
www.motorolasolutions.com

Motorola Trademark Holdings, LLC הם סימנים מסחריים רשומים של Motorola Solutions, MOTO, MOTOROLA והלוגו המעוצב M הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Motorola Solutions, Inc. © 2021 Motorola Solutions, Inc. כל הזכויות שמורות. (01-21) (ED-002-023-06) והשימוש בהם נעשה ברשיון. כל שאר הסימנים המסחריים שייכים לבעליהם בהתאמה.