



ACCESORIOS PARA CÁMARA DE VIDEO CON MICRÓFONO PARLANTE

Si500



La **cámara de video con micrófono parlante Si500** forma parte de la solución Administración de Evidencia Digital, una solución integral para la captura, el almacenamiento y la administración de evidencia digital, capaz de combinar contenido de distintas fuentes y mantenerlo protegido para que eventualmente pueda ser presentado como prueba ante un tribunal.

El Si500 combina una cámara, un micrófono parlante remoto y una interfaz táctil para la gestión de contenido, eliminando así la necesidad de que los oficiales tengan que transportar múltiples dispositivos. Con una interfaz de usuario intuitiva fácil de operar, sus oficiales pueden concentrarse exclusivamente en la misión que tienen a cargo. Este innovador Si500 combina grabación inteligente con la mejor calidad de audio de la serie de radios APX. Ofrece los niveles de visibilidad, sonido y seguridad de misión crítica requeridos para garantizar que siempre prevalezca la verdad.

Con el Si500, se asegura de que la evidencia capturada sea precisa y un fiel reflejo de cómo sucedieron los hechos. Estos accesorios le permiten utilizar el dispositivo como más cómodo le resulte.

ÍNDICE

SOLUCIONES DE AUDIO.....	3
SOLUCIONES PARA TRANSPORTE.....	3
FUNDAS PARA TRANSPORTE.....	3
SOLUCIONES DE SUJECIÓN PETER JONES.....	4
CORREAS PARA HOMBRO.....	5
SOLUCIONES DE ENERGÍA.....	6
CARGADORES Y BATERÍAS IMPRES™ 2.....	6
CARGADORES Y BATERÍAS ESTÁNDAR.....	7
SOPORTES PARA VEHÍCULO.....	11
PIEZAS DE REPUESTO.....	11

SOLUCIONES DE AUDIO

AUDÍFONO PARA RECEPCIÓN ÚNICAMENTE **PMLN7900**

Con un práctico tubo translúcido diseñado para uso intensivo todo el día, el audífono para recepción únicamente ofrece una comunicación clara y discreta. El conector de 3,5 mm se enchufa a la entrada de audio del Si500.



SOLUCIONES PARA TRANSPORTE

Hemos diseñado una variedad de soluciones para transporte que brindan comodidad, flexibilidad y sujeción segura, además de posiciones de uso adecuadas para una captura de video de alta precisión. No importa su altura o su contextura física, siempre contará con la solución para transporte que mejor se adapte a las necesidades específicas de su trabajo. Nuestras fundas para transporte permiten insertar el Si500 con la pantalla hacia adentro, para una grabación discreta, o hacia afuera, para lograr un efecto disuasivo contra todo tipo de comportamiento hostil. Los cinco micrófonos y el altavoz de seguridad pública han sido optimizados para funcionar correctamente independientemente de la orientación de la funda. El soporte universal de las fundas de transporte le permite utilizar el dispositivo siempre de la manera más conveniente.

FUNDAS PARA TRANSPORTE

COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LAS FUNDAS DE TRANSPORTE

	FUNDA PARA TRANSPORTE CON CLIP GIRATORIO	FUNDA PARA TRANSPORTE CON CLIP DE BOLSILLO	FUNDA PARA TRANSPORTE CON PETER JONES KICK FAST
Número de pieza	PMLN7698	PMLN7699	PMLN7700
Sujeción física a uniforme	No	Opcional	Requerida
Giratorio	360 grados	No	6 Posiciones
Recomendado para uso con	Correa para hombro o chaleco con correas Molle o lazos de nailon	Bolsillos de chalecos o uniformes Clase A	Chaquetas, chalecos o uniformes Clase A
Accesorio	Flexible	Flexible o fijo	Fijo
Posición de uso	Hombro	Bolsillo	Flexible

FUNDA PARA TRANSPORTE CON CLIP GIRATORIO **PMLN7698**

Funda con clip giratorio de 360° diseñada para mayor flexibilidad en posiciones de sujeción. El clip ha sido especialmente diseñado para correas para hombro Motorola y demás correas de 1", como las correas de chalecos tácticos Molle. El anillo en "D" del clip amplía las posibilidades de sujeción. Viene incluido con su Si500.



FUNDA PARA TRANSPORTE CON CLIP DE BOLSILLO

PMLN7699

Funda de transporte con clip metálico y resistente, de bajo perfil, diseñado para sujeción a bolsillo de camisa o chaleco, lo que lo convierte en una solución segura y que no requiere ningún tipo de esfuerzo. Simplemente deje deslizar la funda en su bolsillo y listo. Este diseño ofrece una sujeción extremadamente segura, que le garantiza que el clip permanece en su lugar durante una persecución a pie o un altercado físico. Los tornillos opcionales incluidos le permiten ajustar el clip a su uniforme de forma permanente.



SOLUCIONES DE SUJECIÓN PETER JONES

Cuando se utiliza la funda para transporte con Peter Jones Klick Fast (PMLN7700), este tipo de soluciones ofrece una sujeción extremadamente segura, lo que las hace ideales para persecuciones a pie o altercados físicos. Si se desea complementar la solución, la funda para transporte con Peter Jones Klick Fast (PMLN7700) debe adquirirse por separado.

FUNDA PARA TRANSPORTE CON PETER JONES KICK FAST **PMLN7700**

Este clip exclusivo ha sido diseñado con el conector Peter Jones Klick Fast para una sujeción extremadamente segura. Requiere de un soporte Peter Jones, que se coloca en su uniforme de forma permanente. La funda se desliza sin esfuerzo alguno para ajustarse al soporte de su uniforme. Una vez sujeta, la funda puede girarse aún insertada en el soporte. Quitar la funda del soporte lleva apenas segundos; todo lo que debe hacer es girarla 180 grados y automáticamente se libera. El soporte Peter Jones debe adquirirse por separado. El conector Peter Jones Klick Fast es compatible con todos los soportes Peter Jones Klick Fast.



SOPORTE PETER JONES

WALN4307

Este soporte Peter Jones se atornilla a su uniforme.



SOPORTE PETER JONES PARA COSER

GMDN0386

Este soporte Peter Jones va cosido a su uniforme para que quede fijo.





CORREAS PARA HOMBRO

Las correas vienen en dos opciones que le permiten usar su Si500 en su hombro izquierdo o derecho. Las correas para hombro se ajustan a la trabilla de hombro de su uniforme a fin de optimizar la ubicación de su cámara, y están diseñadas para distribuir el peso del Si500 de forma pareja para mayor comodidad aun cuando se usa todo el día. Al estar diseñadas para hombro, ni siquiera el hecho de tener que manipular un arma afectará la funcionalidad de grabación de video.

Los extremos de las correas se sujetan al uniforme con dos broches o pines, los cuales son fácil de remover, al cambiar de uniforme. Tanto el kit Snap and Screw (HKLN4634) como el Pin Backer (PMLN7572) vienen incluidos con las correas para hombro.

Para completar la solución, utilice las correas para hombro con la funda para transporte con clip giratorio (PMLN7698), que viene incluida con su Si500.



SNAP AND SCREW KIT

HKLN4634

Kit de reposición diseñado para atornillar el broche a su uniforme.



PIN BACKER

PMLN7572

Utilizados para ajustar temporalmente las correas de hombro del Si500 a su uniforme.



CORREA PARA HOMBRO IZQUIERDO

PMLN7415

Diseñada para sujetar el Si500 a su hombro izquierdo.



CORREA PARA HOMBRO DERECHO

PMLN7416

Diseñada para sujetar el Si500 a su hombro derecho.



SOLUCIONES DE ENERGÍA

CARGADORES								TIEMPO DE CARGA: CARGA DE BATERÍA ÚNICAMENTE			TIEMPO DE CARGA: CARGA EN DISPOSITIVO		
NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMPRES 2	COMPARTIMENTOS DE CARGA PARA SI500	COMPARTIMENTOS DE CARGA PARA RADIOS	VISUALIZADOR	ANALIZADOR	USB DE CARGA	DELGADA (1950mAh) PMNN4507	CAPACIDAD ESTÁNDAR (2925mAh) PMNN4508	ALTA CAPACIDAD (3750mAh) PMNN4530	DELGADA (1950mAh) PMNN4507	CAPACIDAD ESTÁNDAR (2925mAh) PMNN4508	ALTA CAPACIDAD (3750mAh) PMNN4530
NNTN8897	Cargador de unidades múltiples IMPRES 2	●	6	6	1	●	–	1h 40m	2h 20m	1h 50m	3h 15m	4h 20m	5h 30m
NNTN8860	Cargador individual IMPRES 2	●	–	1	–	●	2	No compatible			3h 20m	4h 40m	6h 20m
PMPN4085	Cargador de unidades múltiples estándar	–	6	–	–	–	–	2h 50m	3h 50m	4h 44m	3h 40m	5h 30m	No compatible
PSO00150A11	Cargador de pared con Micro-USB	–	–	–	–	–	1	3h 20m*	4h 50m*	6h 16m*	2h 20m	4h 20m	5h 11m
PMPN4169	Cargador para vehículo	–	–	–	–	–	1	3h 20m*	4h 50m*	6h 16m*	2h 20m	4h 20m	5h 11m

*Requiere bandeja de baterías PMPN4119

BATERÍAS								TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO EN HORAS*		
NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMPRES 2	mAH	Almacenamiento previo en memoria intermedia Deshabilitada		Habilitada	Clasificación IP	Dimensiones (L x An x P)	Peso	
PMNN4530	Batería de alta capacidad	●	3750	21		8.5+	IP67	54 mm x 39 mm x 19 mm (2,1" x 1,5" x 0,7")	80 g (2,8 oz)	
PMNN4508	Batería estándar	–	2925	18+		6+	IP67	54 mm x 39 mm x 15 mm (2,1" x 1,5" x 0,6")	60 g (2,1 oz)	
PMNN4507	Batería delgada	–	1950	10+		No recomendado	IP67	54 mm x 39 mm x 10 mm (2,1" x 1,5" x 0,4")	40 g (1,4 oz)	

** Tomando como referencia un ciclo de operación de 5/5/90, 1,5 h de grabación de video, 1 h de interacción con pantalla táctil, configuración cableada, y batería nueva y con carga completa a 25°C (77°F).

CARGADORES Y BATERÍAS IMPRES™

IMPRES 2, especialmente diseñado para sus radios Serie APX™ y Si500, es un sistema de energía de próxima generación más seguro e inteligente, y que ofrece más potencia por más tiempo.



ACCESORIO BASE PARA CARGADOR

NNTN8929

Con este accesorio para insertar en la base del cargador, puede cargar su Si500 aún cuando está cableado a su radio APX.



CARGADOR DE UNIDADES MÚLTIPLES IMPRES 2 **NNTN8897**

El cargador de unidades múltiples IMPRES 2 le permite cargar hasta seis radios Serie APX y seis Si500 o baterías a la vez. El visualizador principal de cuatro botones actúa como analizador de baterías, le muestra el estado de carga y le permite personalizar el proceso de carga de sus baterías para almacenamiento prolongado. También cuenta con indicadores LED que muestran el estado de carga de cada compartimento. Para cargar los Si500 mientras están conectados a su radio APX –tal como se observa en la imagen–, se pueden adquirir accesorios base (NNTN8929) por separado. Incluye Fuente apta para EE.UU.

CARGADOR DE UNIDADES MÚLTIPLES IMPRES 2



CARGADOR INDIVIDUAL IMPRES 2 NNTN8860

El cargador individual de radios IMPRES 2 presenta ciertas mejoras, como un aumento de más del 100% en la velocidad de carga e interruptor de activación/desactivación de calibrado. Cuenta con dos puertos USB integrados que le permiten cargar su Si500 y una batería de repuesto en la bandeja de carga de baterías (PMPN4119) mientras su radio APX se carga en el compartimento principal. Bandeja de carga de baterías y cables USB no incluidos.



BATERÍAS IMPRES 2

Las baterías del Si500 IMPRES 2 cuentan con certificación IP67, lo que significa que pueden ser sumergidas en hasta un metro de agua durante 30 minutos. Su carcasa resistente las hace tan fuertes como su Si500. Además, las baterías IMPRES 2, si se las combina con un cargador IMPRES 2, soportan hasta un 60% más de ciclos de carga que las baterías de Ion de litio tradicionales.



BATERÍA DE ALTA CAPACIDAD IMPRES 2 PMNN4530

Batería de Ion de litio sumergible (IP67) de 3750 mAh.



CARGADORES Y BATERÍAS ESTÁNDAR

Las soluciones de energía de Motorola están pensadas para que pueda cargar su Si500 donde quiera que se encuentre. Seleccione la solución que más le convenga, desde un cargador de unidades múltiples de líneas, ideal para organismos de seguridad pública, hasta una simple bandeja de carga que le permite cargar una batería de repuesto prácticamente en cualquier parte. Las baterías Motorola Original® son tan resistentes como su Si500. Las probamos en condiciones reales a fin de garantizar su confiabilidad. Puede confiar en ellas hasta en las situaciones más críticas.

CARGADORES ESTÁNDAR

CARGADOR DE UNIDADES MÚLTIPLES ESTÁNDAR CON 6 COMPARTIMENTOS

PMPN4085

Este cargador portátil compacto le permite cargar hasta seis Si500 o seis baterías a la vez. Indicadores LED designados para estado de carga de cada compartimento. Fuente apta para EE.UU. incluida.



BANDEJA DE CARGA DE BATERÍAS

PMPN4119

La bandeja está diseñada para cargar una batería de repuesto en movimiento. Gracias a su puerto Micro USB integrado, puede transportarla prácticamente a cualquier parte. Simplemente coloque la batería en el compartimento y cárguela utilizando un cable USB conectado a una computadora, o con un adaptador para vehículo o cargador de pared... usted elige. Cable USB no incluido.

También puede utilizar la bandeja de carga de baterías con el cargador individual IMPRES™ 2 (NNTN8860). El cargador individual cuenta con dos puertos USB integrados, lo que simplifica la carga del Si500 y otras soluciones inalámbricas, mientras carga su radio APX, todo al mismo tiempo.



CABLE MICRO USB

CB000262A01

Este cable USB a Micro USB está pensado para ser utilizado con la bandeja de carga de baterías, así como también con otros dispositivos y cargadores habilitados para carga USB.



CARGADOR DE PARED MICRO-USB

PS000150A11


Utilice el cargador de pared con Micro USB (conector apto para EE.UU.) para cargar su Si500 aún en movimiento.



ADAPTADOR PARA VEHÍCULO

PMPN4169

Este simple adaptador para vehículo tipo plug-and-go le permite cargar su Si500 en ruta.





BATERÍAS ESTÁNDAR

Las baterías Motorola Original son tan resistentes como su Si500. Su certificación IP67 indica que pueden ser sumergidas en hasta un metro de agua durante 30 minutos. Cuando se colocan en el cargador de unidades múltiples IMPRES 2 con visualizador, podrá obtener datos específicos de la batería, como composición química y mAh.



BATERÍA DE CAPACIDAD ESTÁNDAR

PMNN4508*

Batería de Ion de litio sumergible (IP67) de 2925 mAh.



BATERÍA DELGADA PMNN4507*

Batería de Ion de litio delgada sumergible (IP67) de 1950 mAh.

* La utilización de baterías estándar en cargadores IMPRES 2 no permite personalizar los diagnósticos de carga y estado general.





SOPORTES PARA VEHÍCULO

Utilice estos soportes para fijar su cámara de video con micrófono parlante en su vehículo para grabar video de manera segura mientras conduce. Los soportes para vehículo también capturan distintos puntos estratégicos cuando el oficial está respondiendo a un incidente fuera del vehículo.



SOPORTE PARA PARABRISAS

HKLN4656

Diseñado con sistema tipo ventosa, se adhiere al parabrisas de su vehículo, lo que le permite utilizar su Si500 mientras conduce. Se instala fácil y rápidamente, lo que lo convierte en una solución práctica para oficiales.



SOPORTE PARA VISERA

HKLN4657

Para una solución más fija, este soporte se atornilla al vehículo. El tipo de instalación lo convierte en una solución muy segura.

PIEZAS DE REPUESTO



CABLE DE VIDEO MICRÓFONO PARLANTE (VSM)

PMKN4183

En el caso de organismos que prefieran tener sus Si500 conectadas a sus radios, este cable les sirve para transformar sus Si500 de dispositivos inalámbricos a cableados. El cable presenta un diseño simple, pero resistente, lo que lo hace apto para todo tipo de entornos hostiles.



SNAP AND SCREW KIT

HKLN4634

Kit de reposición diseñado para atornillar el broche a su uniforme.



PIN BACKER

PMLN7572

Utilizados para ajustar temporalmente las correas de hombro del Si500 a su uniforme.



Motorola Solutions, Inc. 500 West Monroe Street, Chicago, IL 60661 EE.UU. motorolasolutions.com

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y son utilizadas bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. © 2018 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. 07-2018