



# ACESSÓRIOS PARA CÂMERA DE VÍDEO COM MICROFONE ALTO-FALANTE

# Si500





A **câmera de vídeo com microfone alto-falante Si500** faz parte da solução de Gerenciamento de Evidências Digitais, uma completa solução para capturar, armazenar, e gerenciar evidências digitais, capaz de combinar conteúdo de diferentes fontes e mantê-lo protegido para que eventualmente possa ser apresentado como prova em juízo.

O Si500 combina uma câmera acoplada ao corpo, um microfone alto-falante remoto e uma interface tátil para o gerenciamento de conteúdo, eliminando assim a necessidade de que os oficiais devam transportar múltiplos dispositivos. Com uma interface de usuário intuitiva e fácil de operar, os seus oficiais podem pôr o foco exclusivamente na missão a cargo. Este inovador Si500 combina gravação inteligente com a melhor qualidade de áudio da série de rádios APX. Oferece os níveis de visibilidade, som e segurança de missão crítica requeridos para garantir que a verdade prevaleça.

Com o Si500, você pode assegurar que a evidência capturada é precisa e um fiel reflexo de como os fatos aconteceram. Esses acessórios permitem utilizar o dispositivo da maneira mais adequada para você.

## ÍNDICE

SOLUÇÕES DE ÁUDIO .....	3
SOLUÇÕES PARA TRANSPORTE .....	3
ESTOJOS PARA TRANSPORTE .....	3
SOLUÇÕES DE SUJEIÇÃO PETER JONES .....	4
ALÇAS DE OMBRO .....	5
SOLUÇÕES DE ENERGIA .....	6
CARREGADORES E BATERIAS IMPRES™ 2 .....	6
CARREGADORES E BATERIA PADRÃO .....	8
SUPORTES PARA VEÍCULO .....	11
PEÇAS DE REPOSIÇÃO .....	11

## SOLUÇÕES DE ÁUDIO

### FONE DE OUVIDO DE RECEPÇÃO UNICAMENTE **PMLN7900**

Com um prático tubo transparente pensado para ser utilizado todo o dia, o fone de ouvido, que é só para recepção, oferece uma comunicação clara e discreta. O conector de 3,5 mm liga-se à entrada de áudio do Si500.



## SOLUÇÕES PARA TRANSPORTE

Nós projetamos uma variedade de soluções para transporte que oferecem comodidade, flexibilidade e fixação segura, além de posições de uso adequadas para uma captura de vídeo de alta precisão. Independentemente da sua textura física, você contará sempre com a solução para transporte que melhor se adapte às necessidades específicas do seu trabalho. Nossos estojos para transporte permitem introduzir o Si500 com o visor virado para dentro a fim de obter uma gravação discreta e, virado para fora, para conseguir um efeito dissuasivo contra qualquer comportamento agressivo. Os cinco microfones e o alto-falante de segurança pública foram otimizados para funcionar perfeitamente sem importar a orientação do estojo. O suporte universal dos estojos de transporte permite utilizar o dispositivo da maneira mais conveniente.

## ESTOJOS PARA TRANSPORTE

### COMPARAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DOS ESTOJOS DE TRANSPORTE

	ESTOJO PARA TRANSPORTE COM CLIPE GIRATÓRIO	ESTOJO PARA TRANSPORTE COM CLIPE DE BOLSO	ESTOJO PARA TRANSPORTE COM PETER JONES KICK FAST
<b>Número de peça</b>	PMLN7698	PMLN7699	PMLN7700
<b>Sujeição física a uniforme</b>	Não	Opcional	Requerida
<b>Giratório</b>	360 graus	Não	6 posições
<b>Recomendado para usar com</b>	Alça de ombro ou colete com alças Molle ou laços de náilon	Bolsos de coletes ou uniformes Classe A	Jaquetas, coletes ou uniformes Classe A
<b>Acessório</b>	Flexível	Flexível ou fixo	Fixo
<b>Posições de uso</b>	Ombro	Bolso	Flexível

### ESTOJO PARA TRANSPORTE COM CLIPE GIRATÓRIO **PMLN7698**

Estojo com clipe giratório de 360° desenvolvido para ser utilizado em diferentes posições. O clipe foi especialmente projetado para alças de ombro Motorola e para outras alças de 1", como as dos coletes táticos Molle. O anel em "D" do clipe amplia as possibilidades de sujeição. Vem incluído com seu Si500.



## ESTOJO PARA TRANSPORTE COM CLIPE DE BOLSO

**PMLN7699**

Estojo de transporte com clipe metálico, resistente e discreto, criado para prender ao bolso de uma camisa ou colete. Uma solução segura e simples. Basta introduzi-lo no bolso e já está. Este design oferece uma sujeição muito segura, garantindo que o clipe vai permanecer no seu lugar durante uma perseguição a pé ou um confronto físico. Os parafusos opcionais fornecidos permitem segurar o clipe ao seu uniforme de maneira permanente.



## SOLUÇÕES DE SUJEIÇÃO PETER JONES

A funda para transporte com Peter Jones Klick Fast (PML7700) oferece uma sujeição muito segura, sendo ideal para perseguições a pé ou confrontos físicos. Se deseja completar a solução com a funda para transporte com Peter Jones Klick Fast (PML7700), o produto é vendido separadamente.

### ESTOJO PARA TRANSPORTE COM PETER JONES KLIK FAST **PML7700**

Este clipe exclusivo foi projetado com o conector Peter Jones Klick Fast para uma sujeição extremamente segura. Requer uma base de suporte Peter Jones que é colocada no seu uniforme de maneira permanente. Este estojo se desliza facilmente e se ajusta à base de suporte do seu uniforme. Uma vez fixo, o estojo pode girar inserido no suporte. Separar a funda da base leva apenas segundos; só deve girá-la 180 graus e automaticamente fica livre. A base de suporte Peter Jones PMLN7700 é vendida separadamente. O conector Peter Jones Klick Fast é compatível com todos os suportes Peter Jones Klick Fast.



### BASE DE SUPORTE PETER JONES

**WALN4307**

Esta base de suporte Peter Jones é fixada com parafusos ao seu uniforme.



### BASE DE SUPORTE PETER JONES PARA COSTURAR

**GMDN0386**

Esta base Peter Jones vai costurada ao seu uniforme para que fique fixa.





## ALÇAS DE OMBRO

As alças oferecem duas opções, permitindo usar o seu Si500 no ombro esquerdo ou direito. As alças de ombro se prendem à ombreira do seu uniforme a fim de otimizar a localização da câmera, e foram projetadas para distribuir o peso do Si500 de forma equilibrada, tornando-o mais confortável para usá-lo todo o dia. Ao estarem projetadas para o ombro, o fato de manipular uma arma não interferirá com a gravação de vídeo.

Os extremos das alças são segurados ao uniforme com dois broches ou pinos. E podem ser facilmente removidas ao trocar de uniforme. Tanto o kit Snap and Screw (HKLN4634) como o Pin Backer (PMLN7572) vêm incluídos com as alças de ombro.

Para completar a solução, utilize as alças de ombro com o estojo para transporte com clipe giratório (PMLN7698), que vem incluído com seu Si500.



### KIT SNAP AND SCREW

**HKLN4634**

Kit de reposição projetado para parafusar o broche ao seu uniforme.



### PIN BACKER

**PMLN7572**

Utilizados para ajustar temporariamente as alças de ombro do Si500 a seu uniforme.



### ALÇA DE OMBRO ESQUERDO

**PMLN7415**

Projetada para segurar o Si500 ao seu ombro esquerdo.



### ALÇA DE OMBRO DIREITO

**PMLN7416**

Projetada para segurar o Si500 ao seu ombro direito.



# SOLUÇÕES DE ENERGIA

CARREGADORES								TEMPO DE CARREGAMENTO: CARREGAMENTO DE BATERIA UNICAMENTE			TEMPO DE CARREGAMENTO: CARREGAMENTO EM DISPOSITIVO		
NÚMERO DE PEÇA	DESCRIÇÃO	IMPRES 2	COMPARTIMENTOS DE CARREGAMENTO PARA SI500	COMPARTIMENTOS DE CARREGAMENTO PARA RÁDIOS	VISUALIZADOR	ANALISADOR	USB DE CARREGAMENTO	FINA (1950 mAH) PMNN4507	CAPACIDADE PADRÃO (2925 mAH) PMNN4508	ALTA CAPACIDADE (3750 mAH) PMNN4530	FINA (1950 mAH) PMNN4507	CAPACIDADE PADRÃO (2925 mAH) PMNN4508	ALTA CAPACIDADE (3750 mAH) PMNN4530
NNTN8897	Carregadores de múltiplas unidades IMPRES 2	●	6	6	1	●	–	1h 40m	2h 20m	1h 50m	3h 15m	4h 20m	5h 30m
NNTN8860	Carregador individual IMPRES 2	●	–	1	–	●	2	Não compatível			3h 20m	4h 40m	6h 20m
PMPN4085	Carregadores de múltiplas unidades padrão	–	6	–	–	–	–	2h 50m	3h 50m	4h 44m	3h 40m	5h 30m	Não compatível
PS000150A11	Carregador de parede com Micro-USB	–	–	–	–	–	1	3h 20m*	4h 50m*	6h 16m*	2h 20m	4h 20m	5h 11m
PMPN4169	Carregador para veículo	–	–	–	–	–	1	3h 20m*	4h 50m*	6h 16m*	2h 20m	4h 20m	5h 11m

\*Requer bandeja de baterias PMPN4119

BATERIAS								
NÚMERO DE PEÇA	DESCRIÇÃO	IMPRES 2	mAH	TEMPO DE FUNCIONAMENTO EM HORAS		Classificação IP	Dimensões (A X L X P)	Peso
				Armazenamento prévio ativado em memória intermediária Desligado	Ligado			
PMNN4530	Bateria de alta capacidade	●	3750	21	8.5+	IP67	54 mm x 39 mm x 19 mm (2,1" x 1,5" x 0,7")	80 g (2,8 oz)
PMNN4508	Bateria padrão	–	2925	18+	6+	IP67	54 mm x 39 mm x 15 mm (2,1" x 1,5" x 0,6")	60 g (2,1 oz)
PMNN4507	Bateria fina	–	1950	10+	Não recomendado	IP67	54 mm x 39 mm x 10 mm (2,1" x 1,5" x 0,4")	40 g (1,4 oz)

\*\*Tomando como referência um ciclo de operação de 5/5/90, 1,5 h de gravação de vídeo, 1 h de interação com visor tátil, configuração com fio, e bateria nova e com carga completa a 25°C (77°F).

## CARREGADORES E BATERIAS IMPRES™ 2

IMPRES 2, especialmente projetado para seus rádios Série APX™ e Si500, é um sistema de energia de próxima geração mais seguro e inteligente, e que oferece mais potência por mais tempo.



### PEDESTAL PARA CARREGADOR **CARREGADOR DE MÚLTIPLAS UNIDADES IMPRES 2 NNTN8897**

**NNTN8929**  
Com este acessório de encaixe, você pode carregar seu Si500 enquanto está cabeadado ao seu rádio APX.

Utilize o carregador de múltiplas unidades IMPRES 2 para carregar até seis rádios Série APX e seis Si500 ou baterias simultaneamente. O visor principal de quatro botões atua como analisador de baterias, mostrando o estado de carga e permitindo personalizar o processo de carga de suas baterias para armazenamento prolongado. Também conta com indicadores LED que mostram o estado de carga de cada compartimento. Para carregar os Si500 enquanto estão conectados ao seu rádio APX – como mostra a imagem –, adquira os pedestais (NNTN8929) separadamente. Fonte apta para EUA incluída.

## CARREGADOR DE MÚTIPLAS UNIDADES IMPRES 2



### CARREGADOR INDIVIDUAL IMPRES 2 **NNTN8860**

O carregador individual IMPRES 2 apresenta algumas melhorias, como um aumento de mais de 100% na velocidade de carga e um interruptor de ativar/desativar calibração. Conta com duas portas USB que permitem carregar seu Si500 e uma bateria de reposição na bandeja de carga de baterias (PMPN4119) enquanto seu rádio APX carrega no compartimento principal. Bandeja de carga de baterias e cabos USB não incluídos.



### BATERIAS IMPRES 2

As baterias do Si500 IMPRES 2 possuem classificação IP67, o que significa que podem ser submergidas em até um metro de água durante 30 minutos. Sua carcaça resistente torna elas tão fortes como seu Si500. Além disso, ao combinar as baterias IMPRES 2 com um carregador IMPRES 2, elas podem suportar até 60% a mais de ciclos de carga em comparação com as baterias de Íon de Lítio tradicionais.



### BATERIA DE ALTA CAPACIDADE IMPRES 2

**PMNN4530**

Bateria de Íon Lítio submersível (IP67) de 3750 mAh



## CARREGADORES E BATERIA PADRÃO

As soluções de energia da Motorola foram projetadas para carregar o seu Si500 onde quer que você estiver. Selecione a solução mais conveniente para você, desde um elegante carregador de múltiplas unidades, ideal para órgãos de segurança pública, até uma simples bandeja de carga para carregar uma bateria de reposição praticamente em qualquer parte. As baterias Motorola Original® são tão resistentes como o seu Si500. Foram testadas em condições reais para garantir sua confiabilidade. Você pode confiar nelas ainda nas situações mais críticas.

### CARREGADORES PADRÃO

#### CARREGADOR DE MÚLTIPLAS UNIDADES PADRÃO COM 6 COMPARTIMENTOS

**PMPN4085**

Este carregador portátil e compacto permite carregar até seis Si500 ou baterias simultaneamente. Possui indicadores LED que mostram o estado de carga de cada compartimento. Fonte apta para EUA incluída.



#### BANDEJA DE CARGA DE BATERIAS

**PMPN4119**

Projetada para carregar uma bateria de reposição estando em movimento, você pode levar esta bandeja com porta Micro USB a qualquer lugar. Simplesmente coloque a bateria no compartimento e carregue-a utilizando um cabo USB conectado a um computador, ou com um adaptador para veículo ou carregador de parede - a escolha é sua. Cabo USB não incluído.

Você também pode utilizar a bandeja de carga de baterias com o carregador individual IMPRES™ 2 (NNTN8860). O carregador individual conta com duas portas USB, o que permite carregar o Si500 e outras soluções sem fio enquanto carrega seu rádio APX, tudo ao mesmo tempo.



#### CABO MICRO USB

**CB000262A01**

Este cabo de USB para Micro USB foi projetado para ser utilizado com a bandeja de carga de baterias, bem como com outros dispositivos e carregadores habilitados para carregamento USB.






**CARREGADOR DE PAREDE MICRO USB**  
**PS000150A11**

Utilize o carregador de parede com Micro USB (conector apto para EUA) para carregar seu Si500 estando em movimento.



**ADAPTADOR PARA VEÍCULO**  
**PMPN4169**

Este simples adaptador para veículo tipo plug-and-go permite carregar seu Si500 em rota.





## BATERIAS PADRÃO

As baterias Motorola Original são tão resistentes como o seu Si500. Sua classificação IP67 indica proteção total contra poeira e imersão em até 1 metro de água durante 30 minutos. Ao colocá-las em um carregador de múltiplas unidades IMPRES 2 com visor, você poderá obter dados específicos da bateria, como composição química e mAh.



### BATERIA DE CAPACIDADE PADRÃO PMNN4508\*

Bateria de Íon Lítio submersível (IP67) de 2925 mAh



### BATERIA FINA PMNN4507\*

Bateria de Íon Lítio fina e submersível (IP67) de 1950 mAh

\* A utilização de baterias padrão em carregadores IMPRES 2 não permite personalizar os diagnósticos de carga e estado geral.





## SUPORTES PARA VEÍCULO

Utilize estes suportes para sujeitar sua câmera de vídeo com microfone alto-falante no seu veículo e poder gravar vídeo de maneira segura enquanto dirige. Os suportes para veículo também capturam diferentes pontos estratégicos quando o oficial está respondendo a um incidente fora do veículo.



### SUPORTE PARA PARA-BRISA HKLN4656

Projetado com sistema de ventosa, este acessório sujeita-se ao para-brisa do seu veículo permitindo utilizar seu Si500 enquanto dirige. Sua instalação é simples e rápida, o que a torna uma solução prática para oficiais.



### SUPORTE PARA PALA HKLN4657

Para uma solução mais fixa, este suporte é segurado com parafusos ao veículo. Este tipo de instalação faz com que seja uma solução muito segura.

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO



### CABO DE Si500 PMKN4183

No caso de órgãos que preferam ter seus Si500 conectados aos seus rádios, este cabo serve para transformar seus Si500 sem fio em fixos. O cabo possui um design simples, mas resistente, tornando-o apto para qualquer tipo de ambiente hostil.



### KIT SNAP AND SCREW HKLN4634

Kit de reposição projetado para parafusar o broche ao seu uniforme.



### PIN BACKER PMLN7572

Utilizados para ajustar temporariamente as alças de ombro do Si500 ao seu uniforme.



Motorola Solutions, Inc. 500 West Monroe Street, Chicago, IL 60661 EE.UU. [motorolasolutions.com](https://www.motorolasolutions.com)

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logotipo M estilizado são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC e são utilizadas sob licença. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. © 2018 Motorola Solutions, Inc. Todos os direitos reservados. 07-2018