

ПРОФЕСІЙНИЙ ЦИФРОВИЙ ПРИСТРІЙ ДВОСТОРОННЬОГО РАДІОЗВ'ЯЗКУ

# АКСЕСУАРИ ПОРТАТИВНОГО РАДІОПРИСТРОЮ МОТОТРВО™ СЕРІЇ DP2000/DP2000e



## Анени

- PMAE4079\_ UHF, 403–527 МГц, тонка гнучка штирова антена, 15 см<sup>1</sup>
- PMAE4069\_ UHF, 403–450 МГц, штирова антена, 9 см<sup>2</sup>
- PMAE4070\_ UHF, 440–490 МГц, штирова антена, 9 см<sup>3</sup>
- PMAE4071\_ UHF, 470–527 МГц, штирова антена, 9 см<sup>4</sup>
- PMAD4116\_ VHF, 144–165 МГц, спіральна антена, 9 см<sup>5</sup>
- PMAD4117\_ VHF, 136–155 МГц, спіральна антена, 9 см<sup>6</sup>
- PMAD4118\_ VHF, 152–174 МГц, спіральна антена, 9 см<sup>7</sup>
- PMAD4119\_ VHF, 136–148 МГц, штирова антена, 9 см<sup>8</sup>
- PMAD4120\_ VHF, 146–160 МГц, штирова антена, 9 см<sup>9</sup>

- PMAD4121\_ VHF, 160–174 МГц, штирова антена, 9 см<sup>10</sup>
- PMAD4133\_ VHF, 360–400 МГц, штирова антена, 9 см<sup>7</sup>
- PMAD4135\_ VHF, 320–360 МГц, штирова антена, 9 см<sup>6</sup>
- PMAD4136\_ VHF, 350–380 МГц, штирова антена, 9 см<sup>3</sup>
- PMAD4137\_ VHF, 300–337 МГц, штирова антена, 9 см<sup>1</sup>
- PMAD4138\_ VHF, 300–360 МГц, гнучка штирова антена, 16,4 см<sup>9</sup>
- PMAD4139\_ VHF, 350–400 МГц, гнучка штирова антена, 16,4 см<sup>5</sup>

### Колірний код

1 – помаранчевий; 2 – червоний; 3 – зелений; 4 – білий; 5 – рожевий;  
6 – жовтий; 7 – синій; 8 – сірий; 9 – фіолетовий; 10 – коричневий

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS і стилізований логотип М є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії Motorola Trademark Holdings, LLC і використовуються за ліцензією. Усі інші торгові марки належать відповідним власникам.  
© Motorola Solutions, Inc., 2018. Усі права захищено.



MN005284A01-AA

#### Акумулятори

- PMNN4415\_ Стандартний нікель-метал-гідридний акумулятор, 1400 мА·год, IP56
- PMNN4416\_ Тонкий літій-іонний акумулятор IMPRES, 1600 мА·год, IP56
- PMNN4417\_ Стандартний тонкий літій-іонний акумулятор, 1600 мА·год, IP56
- PMNN4418\_ Літій-іонний акумулятор IMPRES, 2250 мА·год, IP56 (не відповідає стандартам FM)
- PMNN4488\_ Літій-іонний акумулятор IMPRES, 3000 мА·год, IP68 для віброуючого поясного затискача
- PMNN4490\_ Літій-іонний акумулятор IMPRES, 2900 мА·год, IP68 (TIA4950)<sup>1</sup>
- PMNN4491\_ Тонкий літій-іонний акумулятор IMPRES, 2100 мА·год, IP68
- PMNN4493\_ Літій-іонний акумулятор IMPRES, 3000 мА·год, IP68
- PMNN4406\_ Тонкий літій-іонний акумулятор, 1600 мА·год, IP57
- PMNN4409\_ Літій-іонний акумулятор IMPRES, 2250 мА·год, IP67
- PMNN4525\_ Літій-іонний акумулятор IMPRES, 1950 мА·год, IP68
- PMNN4407\_ Тонкий літій-іонний акумулятор IMPRES, 1600 мА·год, IP67

#### Кабель

- PMKN4115\_ USB-кабель для програмування
- PMKN4117\_ Кабель для програмування з тонким з'єднувачем до DB25 та USB-штекером

#### Пристрої для перенесення

- PMLN5863\_ Жорсткий шкіряний футляр для перенесення з фіксованою скобою для кріплення на ремінь шириною 3 дюйми для радіостанцій з обмеженою клавіатурою
- PMLN5864\_ Жорсткий шкіряний футляр для перенесення з фіксованою скобою для кріплення на ремінь завширшки 3 дюйми для радіостанцій без дисплея
- PMLN5865\_ Жорсткий шкіряний футляр для перенесення з поворотною скобою для кріплення на ремінь завширшки 3 дюйми для радіостанцій з обмеженою клавіатурою
- PMLN5866\_ Жорсткий шкіряний футляр для перенесення з поворотною скобою для кріплення на ремінь завширшки 3 дюйми для радіостанцій без дисплея
- PMLN5867\_ Жорсткий шкіряний футляр для перенесення з поворотною скобою для кріплення на ремінь завширшки 2,5 дюйма для радіостанцій з обмеженою клавіатурою
- PMLN5868\_ Жорсткий шкіряний футляр для перенесення з поворотною скобою для кріплення на ремінь завширшки 2,5 дюйма для радіостанцій без дисплея
- PMLN5869\_ Нейлоновий футляр для перенесення з фіксованою скобою для кріплення на ремінь завширшки 3 дюйми для радіостанцій з обмеженою клавіатурою
- PMLN5870\_ Нейлоновий футляр для перенесення з фіксованою скобою для кріплення на ремінь завширшки 3 дюйми для радіостанцій без дисплея
- PMLN4651\_ Поясний затискач на ремінь завширшки 2 дюйми
- PMLN7008\_ Поясний затискач на ремінь завширшки 2,5 дюйма
- PMLN7296\_ Віброуючий поясний затискач на ремінь завширшки 2,5 дюйма

---

1. Застосовний лише для DP2600e, DP2601e, DP2400e та DP2401e.

## Зарядні пристрої

- WPLN4226\_ Зарядний пристрій для одного приладу, лише база
- WPLN4253\_ Зарядний пристрій для одного приладу IMPRES, з імпульсним джерелом живлення – США та ЄС
- WPLN4254\_ Зарядний пристрій для одного приладу IMPRES, з імпульсним джерелом живлення – Велика Британія та ЄС
- WPLN4255\_ Зарядний пристрій для одного приладу IMPRES, з імпульсним джерелом живлення, відповідає директивам ЄС та має позначку CE
- WPLN4211\_ Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES, лише база
- WPLN4212\_ Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES, північноамериканська штепсельна вилка
- WPLN4213\_ Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES, європейська штепсельна вилка
- WPLN4214\_ Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES, британська штепсельна вилка
- WPLN4218\_ Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES, із дисплеєм, лише база
- WPLN4219\_ Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES, із дисплеєм, північноамериканська штепсельна вилка
- WPLN4220\_ Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES, із дисплеєм, європейська штепсельна вилка
- WPLN4221\_ Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES, із дисплеєм, британська штепсельна вилка
- NNTN8273\_ Стандартний зарядний пристрій для одного приладу, з імпульсним джерелом живлення, відповідає директивам ЄС та має позначку CE
- NNTN8274\_ Стандартний зарядний пристрій для одного приладу, з імпульсним джерелом живлення – Велика Британія та ЄС
- NNTN8525\_ Автомобільний зарядний пристрій

## Навушники

- PMLN5733\_ Наушник-вкладиш із вбудованим мікрофоном / кнопкою РТТ, MagOne
- PMLN5727\_ Наушник із завушним кріпленням, вбудованим мікрофоном / кнопкою РТТ, MagOne
- PMLN5732\_ Наушник-вкладиш із завушним кріпленням, мікрофоном на штанзі, MagOne
- PMLN6757\_ D-подібний навушник із вбудованим мікрофоном і кнопкою РТТ
- PMLN7560\_ Наушник лише для прийому, з прозорою трубкою
- PMLN7396\_ Регульований навушник лише для прийому, з виносним мікрофоном із динаміком
- MDRLN4885\_ Наушник-вкладиш із насадкою, лише для прийому, зі спіральним шнуром, для виносного мікрофона з динаміком
- WADN4190\_ Гнучкий навушник лише для прийому для виносного мікрофона з динаміком
- MDPMLN4620\_ D-подібний навушник лише для прийому (один розмір), для виносного мікрофона з динаміком
- MDRLN4941\_ Наушник лише для прийому, з прозорою трубкою та гумовим вушним вкладишем для виносного мікрофона з динаміком

## Гарнітура та аксесуари гарнітури

- PMLN5731\_ Гарнітура для важких умов експлуатації, з мікрофоном із заглушенням шумів, із вбудованою кнопкою РТТ
- PMLN6635\_ Полегшена гарнітура з головним ободом та одним навушником, із вбудованою кнопкою РТТ та мікрофоном на штанзі
- PMLN6759\_ Гарнітура з кістковою провідністю звуку IMPRES, із вбудованою кнопкою РТТ

- PMLN6760\_ Гарнітура нового покоління з потиличним оголів'ям для важких умов експлуатації, вузька
- PMLN6761\_ Легка гарнітура, MagOne
- PMLN6763\_ Гарнітура нового покоління з потиличним оголів'ям для важких умов експлуатації, вузька (TIA4950)
- PMLN7464\_ Гарнітура з головним ободом для важких умов експлуатації, вузька
- PMLN7465\_ Гарнітура з головним ободом для важких умов експлуатації / TIA, вузька

#### **Виносні мікрофони з динаміком**

- PMMN4071\_ Великий виносний мікрофон із динаміком IMPRES, із заглушенням шумів, аудіороз'єм 3,5 мм
- PMMN4073\_ Маленький виносний мікрофон із динаміком IMPRES, аудіороз'єм 3,5 мм
- PMMN4075\_ Маленький виносний мікрофон із динаміком, без кнопки екстреного виклику, IP57
- PMMN4076\_ Маленький виносний мікрофон із динаміком, аудіороз'єм 3,5 мм
- PMMN4108\_ Виносний мікрофон із динаміком IMPRES, із функцією захисту від впливу шумів повітря, IP67

#### **Комунікаційні аксесуари**

- PMLN7269\_ 2-дротовий комунікаційний комплект зі швидкокознімною прозорою акустичною трубкою, чорний
- PMLN7270\_ 2-дротовий комунікаційний комплект зі швидкокознімною прозорою акустичною трубкою, бежевий

- PMLN6754\_ 3-дротовий комунікаційний комплект зі швидкокознімними адаптером і прозорою акустичною трубкою, чорний
- PMLN6755\_ 3-дротовий комунікаційний комплект зі швидкокознімними адаптером і прозорою акустичною трубкою, бежевий

#### **Інші аксесуари**

- NTN5243\_ Чорний нейлоновий ремінь регульованої довжини (кріпиться до D-подібного кільця на футлярі для перенесення)
- HLN6602\_ Універсальний нагрудний пристрій
- RLN4570\_ Нагрудний пристрій із лямками, що від'єднуються, тримачем радіопристрою, тримачем ручки та кишенею із застібною «липучка»
- 1505596Z02 Змінний ремінь для HLN6602A та RLN4570A
- NLN7967\_ Настінний кронштейн для зарядного пристрою для кількох приладів IMPRES
- NNTN7392\_ Зчитувач даних акумулятора IMPRES
- NNTN7677\_ Модуль інтерфейсу багатомісного зарядного пристрою для керування парком акумуляторів IMPRES
- NNTN8045\_ Модуль інтерфейсу одномісного зарядного пристрою для керування парком акумуляторів IMPRES
- HKVN4037\_ Ліцензійний ключ до програми керування парком акумуляторів IMPRES
- 0104058J40\_ Заглушка для захисту роз'ємів аксесуарів від пилу