

VB400 CÂMERA CORPORAL

A câmera corporal VB400 foi projetada para proteção e segurança pública no século XXI.



INFORMAÇÃO GERAL

Uso típico	<p>A VB400 é ideal para aplicações que requerem uma bateria que dure um turno de trabalho completo e uma captura de evidência em vídeo de alta qualidade.</p> <p>A VB400 representa a próxima geração em tecnologia de câmeras corporais. Design resistente. Alto desempenho. Múltiplas opções de conexão. As características que você precisa para assumir o controle de cada situação.</p>
Software de gerenciamento	VideoManager 12.1 ou superior. Requer licença VideoManager ou serviço de nuvem

DIMENSÕES E PESO

Dimensões (L x An x Al)	68mm x 89mm x 26.6mm
Peso	162g, mais suporte

BATERIA

Bateria	Integral, não reparável pelo usuário
Tipo de bateria	Polímero de lítio
Tempo de recarga de bateria	Geralmente recarrega em menos de 8 horas
Capacidade	Até 12 horas com configuração de câmera ótima*

ÁUDIO

Captura de áudio	Microfone duplo
Política de Áudio Configurável	<p>Habilite as gravações de áudio para:</p> <ul style="list-style-type: none">• Todo o material• Todo o material menos o capturado durante a pré-gravação• Nenhum material

CÂMERA

Interruptores	Cinco interruptores configuráveis por software (um superior, dois frontais pequenos e um grande central) e um interruptor deslizante (lateral)
Ângulo de captura da lente	120° horizontal, 65° vertical, 140° diagonal
Operação dia/noite	Ideal para ambientes com baixa luminosidade de até 0,2 lux
Notificações:	Indicadores LED configuráveis, notificações e alertas audíveis e vibratórias

CARACTERÍSTICAS DA CÂMERA

Gravação assistida por pares	Política configurável para ativar a gravação da VB400 ao detectar pares próximos gravando
Opção de sensor em coldre	Detecta a presença de uma arma de fogo, e notifica a VB400 quando a arma estiver fora do coldre
Funcionalidad pre/posgrabación	Recurso pré/pós-gravação de turno completo, com armazenamento em memória intermediária de até dois minutos pré/pós-gravação
Asignación RFID	Utiliza RFID para designar câmeras a usuários. Permite designar câmeras por grupos ou de maneira individual e controlada por RFID
Inserción de marcadores en contenido	Marque no instante conteúdo de vídeo importante pressionando um botão ou interruptor configurado
Notificación de estado de grabación a usuario	Alerta vibratório e notificação visual e audível
GPS	Receptor GPS integrado. Marque sequências de vídeo e gravações com localização, e proporcione dados de localização ao software de gerenciamento
Bluetooth®	BT 2.1 + EDR, BLE 4.2

*As características como Wi-Fi afetam a vida útil da bateria

VÍDEO E GRAVAÇÃO

Formato de gravação de vídeo	Formato H.264 com H.265 na futura versão
Resolução	1920x1080p, 1280x720p e 640x360p
Velocidade de quadros	25 a 30 quadros por segundo
Capacidade de armazenamento de gravação	64GB

APROVAÇÕES E CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS


Proteção contra a entrada de líquidos e sólidos	IP67
Classificação de temperatura ambiente de funcionamento	Funcionamento: -20°C a +50°C Carga: 0°C a +25°C
Testado contra quedas	Testado conforme certificação MIL-STD 810G

CARACTERÍSTICAS WI-FI®

Especificações Wi-Fi	802.11 a/b/g/n (2.4GHz e 5GHz)
Segurança Wi-Fi	WPA2-PSK
Streaming Wi-Fi	640x360 25 ou 30 fps

SEGURANÇA

Segurança de dados de rede em meios de armazenamento USB	A VB400 não aparece como dispositivo de armazenamento USB e não pode receber arquivos quando está conectada a uma rede Wi-Fi
Cadeia de integridade de evidência digital	Trilha de auditoria completa com somas de verificação geradas e evidência provatória com marca d'água
Trilha de auditoria	Detalhes de uso, operação e gravação auditados, registrados e indexados
Download de vídeo protegido por criptografia	AES, chaves criptografadas específicas para estação base
Possibilidade de visualizar, copiar e eliminar gravações	O usuário da VB400 não pode acessar, visualizar ou eliminar gravações diretamente do dispositivo
Acesso a meios de armazenamento	Unidade selada, não permite o acesso do usuário aos meios de armazenamento





VB400

ACESSÓRIOS

VB-440-64-QR-N E ACESSÓRIOS

VB400 (VB-440-64-QR-N) - IDEAL PARA CONECTAR A QUALQUER UMA DAS OPÇÕES DE SUPORTE DE LIBERAÇÃO RÁPIDA



Principais funções:

Streaming por Wi-Fi, funcionalidade GPS integrada, monitoramento por sensor Bluetooth, design exterior robusto, 64GB de armazenamento, bateria fina (até 12hrs de gravação), 1 ano de garantia do fabricante.

NOTA: Requer licença de VideoManager empresarial ou serviço de nuvem VideoManager. Para mais informações, entre em contato com seu gerente de conta.

NÚMERO DE PEÇA: VB-440-64-QR-N

VB-400-DOCK-SOLO



DC-200/UK etc.



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-DOCK-14/UK etc.



RF-220



VB-400-ID-CUS-100 etc.

CARREGADORES, CONTROLADORES DE BASES, RFID E AUTOADESIVOS PERSONALIZADOS

Mantenha suas câmeras funcionando o tempo todo com estes acessórios essenciais.

VB-400-DOCK-SOLO	VB-400-DOCK-SOLO
VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14/US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW	VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14/US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW
DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW	DockController DC-200
RF-220	RFID RF-220
RF-STICKER-10	Etiqueta RFID tipo autoadesivo (x10)
RF-CARD-10	Cartão RFID (x10)
VB-400-ID-CUS-ART	Autoadesivo personalizado para botão frontal VB400 (Design)
VB-400-ID-CUS-100, VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000	Autoadesivo personalizado para botão frontal VB400 (Impresso) Pode ser solicitado nas seguintes quantidades: 100, 250, 1000, 5000
VB-400-EXT-CHARGE	USB Tipo A para adaptador VB400 e Fio de Carga



KF-HARN3



KF-HARN4



KF-HARN5

ARNESES KLICK FAST

Os arneses Klick Fast são compatíveis com **VB-440-64-QR-N** quando usados em conjunto com os suportes de liberação rápida Klick Fast. Também disponíveis para a câmera **VB-440-64-KF-N**.

KF-HARN3	Arnês de peito de 3 pontos Klick Fast
KF-HARN4	Arnês de peito de 4 pontos Klick Fast
KF-HARN5	Arnês de ombro Klick Fast



VB-400-QR-KFSTUD



VB-400-QR-KFTILT



VB-400-QR-KFTILT2



VB-400-QR-SPORT

SUPORTES DE LIBERAÇÃO RÁPIDA

VB-400-QR-KFSTUD	Klick Fast com suporte de liberação rápida
VB-400-QR-KFTILT	Klick Fast com suporte para montagem inclinada com liberação rápida
VB-400-QR-KFTILT2	Klick Fast com suporte para montagem inclinada estendida com liberação rápida
VB-400-QR-SPORT	De liberação rápida com suporte para câmera
KF-DOCKBUTTONM	Base de Botões Klick Fast (Macho)
KF-DOCKBUTTONF	Base de Botões Klick Fast (Fêmea)
KF-DOCK05BVELCRO	Tira para Cinto Klick Fast
KF-DOCKRUCKSACK	Base para mochilas Klick Fast
KF-DOCKCROCCLIP	Pinça de crocodilo Klick Fast
KF-DOCKCROCCLAT	Pinça de crocodilo Klick Fast (com acessório anti-rolamento)

VB-440-64-KF-N E ACESSÓRIOS

VB400 (VB-440-64-KF-N) - IDEAL PARA CONECTAR DIRETAMENTE A QUALQUER UMA DAS OPÇÕES DE SUPORTE KLICK FAST



Principais funções:

Streaming por Wi-Fi, funcionalidade GPS integrada, monitoramento por sensor Bluetooth, design exterior robusto, 64GB de armazenamento, bateria fina (até 12hrs de gravação), 1 ano de garantia do fabricante.

NOTA: Requer licença de VideoManager empresarial ou serviço de nuvem VideoManager. Para mais informações, entre em contato com seu gerente de conta.

NÚMERO DE PEÇA: VB-440-64-KF-N



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/UK etc.



DC-200/UK etc.



RF-220



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-ID-CUS-100 etc.

CARREGADORES, CONTROLADORES DE BASES, RFID E AUTOADESIVOS PERSONALIZADOS

Mantenha suas câmeras funcionando o tempo todo com estes acessórios essenciais.

VB-400-DOCK-SOLO	VB400 1-Port Dock
VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14/US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW	VB400 14-Port Dock
DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW	DockController DC-200
RF-220	RFID RF-220
RF-STICKER-10	Etiqueta RFID tipo autoadesivo (x10)
RF-CARD-10	Cartão RFID (x10)
VB-400-ID-CUS-ART	Autoadesivo personalizado para botão frontal VB400 (Design)
VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000	Autoadesivo personalizado para botão frontal VB400 (Impresso) Pode ser solicitado nas seguintes quantidades: 250, 1000, 5000
VB-400-EXT-CHARGE	USB Tipo A para adaptador VB400 e Fio de Carga



ARNÊS KLICK FAST

KF-HARN3	Arnês de peito de 3 pontos Klick Fast
KF-HARN4	Arnês de peito de 4 pontos Klick Fast
KF-HARN5	Arnês de ombro Klick Fast



SUPORTES KLICK FAST

Também disponíveis para o **VB-440-64-QR-N** quando utilizados em conjunto com suportes de liberação Klick Fast.

KF-SCREW	Suporte Klick Fast para fixar na parte de trás do uniforme
KF-LOOP	Presilha para rádio Klick Fast
KF-DOCKCLAMP	Clipe de suporte Klick Fast (Suporte para bolso Klick Fast)
KF-DOCKEP	Suporte para ombro Klick Fast
KF-MAGMOUNT	Set de fixação magnética Klick Fast (fornecido sem ímãs)
KF-MOLLEVEST	Suporte para coletes MOLLE Klick Fast

VB-440-64-VF-N E ACESSÓRIOS

VB400 (VB-440-64-VF-N) - IDEAL PARA CONECTAR A QUALQUER UMA DAS OPÇÕES DE MONTAGEM DE ENCAIXE PERFEITO



Principais funções:

Streaming por Wi-Fi, funcionalidade GPS integrada, monitoramento por sensor Bluetooth, design exterior robusto, 64GB de armazenamento, bateria fina (até 12hrs de gravação), 1 ano de garantia do fabricante.

NOTA: Requer licença de VideoManager empresarial ou serviço de nuvem VideoManager. Para mais informações, entre em contato com seu gerente de conta.

NÚMERO DE PEÇA: VB-440-64-VF-N



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/UK etc.



DC-200/UK etc.



RF-220



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-ID-CUS-100 etc.

CARREGADORES, CONTROLADORES DE BASES, RFID E AUTOADESIVOS PERSONALIZADOS

Mantenha suas câmeras funcionando o tempo todo com estes acessórios essenciais.

VB-400-DOCK-SOLO	VB400 1-Port Dock
VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14/US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW	VB400 14-Port Dock
DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW	DockController DC-200
RF-220	RFID RF-220
RF-STICKER-10	Etiqueta RFID tipo autoadesivo (x10)
RF-CARD-10	Cartão RFID (x10)
VB-400-ID-CUS-ART	Autoadesivo personalizado para botão frontal VB400 (Design)
VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000	Autoadesivo personalizado para botão frontal VB400 (Impresso) Pode ser solicitado nas seguintes quantidades: 250, 1000, 5000
VB-400-EXT-CHARGE	USB Tipo A para adaptador VB400 e Fio de Carga



VB-400-VF-MAG



VB-400-VF-MOL2

MONTAGEM DE ENCAIXE PERFEITO

VB-400-VF-MAG	Montagem magnética de encaixe perfeito
VB-400-VF-MOL2	Montagem de encaixe perfeito duplo MOLLE
VB-400-VF-MOL1-HR	Armação MOLLE individual ajustada
VB400-VF-HARN4	Arnês de Peito de 4 pontos
VB-400-VF-MOL1-HR	Armação MOLLE individual ajustada
VB400-VF-HARN4	Arnês de Peito de 4 pontos

VB-440-64-ALIG-N E ACESSÓRIOS

VB400 (VB-440-64-ALIG-N) – COM CLIPE AJUSTÁVEL TIPO JACARÉ DE FÁBRICA



Principais funções:

Streaming por Wi-Fi, funcionalidade GPS integrada, monitoramento por sensor Bluetooth, design exterior robusto, 64GB de armazenamento, bateria fina (até 12hrs de gravação), 1 ano de garantia do fabricante.

NOTA: Requer licença de VideoManager empresarial ou serviço de nuvem VideoManager. Para mais informações, entre em contato com seu gerente de conta.

NÚMERO DE PEÇA: VB-440-64-ALIG-N



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/UK etc.



DC-200/UK etc.



RF-220



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-ID-CUS-100 etc.

CARREGADORES, CONTROLADORES DE BASES, RFID E AUTOADESIVOS PERSONALIZADOS

Mantenha suas câmeras funcionando o tempo todo com estes acessórios essenciais.

VB-400-DOCK-SOLO	VB400 1-Port Dock
VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14/US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW	VB400 14-Port Dock
DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW	DockController DC-200
RF-220	RFID RF-220
RF-STICKER-10	Etiqueta RFID tipo autoadesivo (x10)
RF-CARD-10	Cartão RFID (x10)
VB-400-ID-CUS-ART	Autoadesivo personalizado para botão frontal VB400 (Design)
VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000	Autoadesivo personalizado para botão frontal VB400 (Impresso) Pode ser solicitado pelas seguintes quantidades: 250, 1000, 5000
VB-400-EXT-CHARGE	USB Tipo A para adaptador VB400 e Fio de Carga



Para mais informações, visite: www.motorolasolutions.com

Motorola Solutions, Inc. 500 West Monroe Street, Chicago, IL 60661 EE.UU.

Disponibilidade sujeita às leis e normas de cada país. Salvo especificação em contrário, todas as especificações contidas neste documento são especificações típicas e estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logotipo M estilizado são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC e são utilizadas sob licença. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. © 2020 Motorola Solutions, Inc. Todos os direitos reservados. (07/20) (ED-002-041-18)