



КАЧЕСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ

РАДИОСТАНЦИИ СЕРИЙ EVX И VX



ВЫБИРАЯ РАДИОСТАНЦИЮ ДЛЯ СВОИХ РАБОТНИКОВ, НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ НА КОМПРОМИССЫ. МОЩНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ОЧЕНЬ ДОРОГИМИ. ОДНАКО БОЛЬШИНСТВУ СОТРУДНИКОВ НЕДОСТАТОЧНО БАЗОВЫХ ФУНКЦИЙ, КОТОРЫМИ ОСНАЩЕНЫ БОЛЕЕ ДЕШЕВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ.

Радиостанции серий EVX и VX поддерживают все функции, которые требуются вашим сотрудникам. Кроме того, они обладают дополнительными преимуществами: лицензированная связь на выделенной частоте и расширенная зона покрытия. Ваши сотрудники смогут оставаться на связи и работать эффективно, где бы они ни находились — с клиентами, на выезде или на производстве. И все это — по доступной цене.

ПОРТАТИВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ



EVX-261
ПЕРЕХОД
К ЦИФРОВЫМ
РЕШЕНИЯМ



EVX-S24
КОМПАКТНЫЕ
И ЛЕГКИЕ
УСТРОЙСТВА

ПОРТАТИВНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ



VX-261
ПРОЧНЫЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА

Использование радиостанций на лицензируемых частотах позволит снизить перекрестные помехи и увеличить зоны покрытия. Благодаря высокому качеству звука все переговоры будут громкими и разборчивыми. Функции, обеспечивающие безопасность, помогут работникам в чрезвычайных ситуациях. А заряда аккумулятора хватит на всю смену, что сократит продолжительность простоев и повысит производительность.

ПОДХОДЯЩАЯ ДЛЯ ВАС МОДЕЛЬ НАЙДЕТСЯ КАК СРЕДИ ЦИФРОВЫХ РАДИОСТАНЦИЙ СЕРИИ EVX, ТАК И СРЕДИ АНАЛОГОВЫХ УСТРОЙСТВ СЕРИИ VX. ЭТИ РАДИОСТАНЦИИ – НЕ ОПТИМАЛЬНОЕ, А ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.





БЕЗ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПОМЕХ

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПЕРЕГОВОРОВ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ В СТЕНАХ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

Радиостанции серий EVX и VX предназначены для работы на лицензируемой частоте, поэтому вам не придётся делить частоту с кем-то, находящимся поблизости. Снижение перекрестных помех позволяет сотрудникам сосредоточиться на выполняемых задачах.



РАСШИРЕННАЯ ЗОНА ПОКРЫТИЯ

ЗОНА ПОКРЫТИЯ ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ.

Благодаря высокой мощности передатчика, радиостанции серий EVX и VX способны работать на большом расстоянии друг от друга. Ваши сотрудники остаются на связи и контролируют ситуацию где угодно, будь то комплекс с большой территорией, удаленный объект или многоэтажное здание.



РАБОТА ОТ БАТАРЕИ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ СМЕНЫ

ОДНОГО ЗАРЯДА ХВАТИТ НА ВСЮ СМЕНУ. БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДЗАРЯДКИ.

Заряда аккумуляторов в радиостанциях серий EVX и VX хватит на всю рабочую смену, поэтому вы можете быть уверены, что ваши сотрудники всегда будут на связи. Сократите время простоя и обеспечьте безопасность вашего персонала с помощью радиостанций, на которые вы можете положиться.



ГРОМКИЙ И ЧЕТКИЙ ЗВУК

**ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА ПОЗВОЛИТ ВАМ СЛЫШАТЬ И БЫТЬ УСЛЫШАНЫМ
В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ.**

Возможность быстро понять, кто говорит, экономит время, так как собеседникам не нужно представляться. Важная информация понятна с первого раза, и нет необходимости задавать уточняющие вопросы. Результат? Повседневные переговоры проходят без помех, позволяя работникам не отвлекаться из-за проблем со связью.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ – ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ ЛЮБОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

Радиостанции серий EVX и VX со встроенными функциями безопасности позволяют работникам немедленно обратиться за помощью в чрезвычайной ситуации. Например, функция аварийной сигнализации (Emergency Alert) позволяет подать сигнал о срочной помощи нажатием одной кнопки. Функция «Пользователь, работающий в одиночку» (Lone Worker) напоминает сотруднику о необходимости посылать сигнал о том, что он в порядке. Если сигнал не получен вовремя, радиостанция автоматически переходит в аварийный режим.

Радиостанции серий EVX и VX идеально подходят организациям со строгими правилами и политиками безопасности. А также всем остальным предприятиям, которые стремятся предупреждать критические ситуации.



РАДИОСТАНЦИИ СЕРИЙ EVX И VX КАЧЕСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ

EVX-261

ПЕРЕХОД К ЦИФРОВЫМ РЕШЕНИЯМ



EVX-261

ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВУЮ РАДИОСВЯЗЬ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОСТЫМ И ЭКОНОМИЧНЫМ.


EVX-261 работает как в аналоговом, так и в цифровом режимах, поэтому она отлично подходит предприятиям со смешанным парком радиостанций. Благодаря расширенному функционалу, модель поддерживает различные варианты сигнализации, включая MDC1200®, DTMF, двух- и пятитональную сигнализацию, а также шифрование с инверсией частот речи. Аудиопередача в цифровом режиме отличается кристальной четкостью звука благодаря функции подавления шума. Модель совместима с целым рядом аксессуаров и аккумуляторов, что делает ее крайне гибким и эффективным инструментом связи, который можно адаптировать в соответствии с любыми потребностями.

EVX-S24

КОМПАКТНЫЕ И ЛЕГКИЕ УСТРОЙСТВА

КОМПАКТНАЯ И ЛЕГКАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ВАШИМ СОТРУДНИКАМ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КОМФОРТНО В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ.

Благодаря своим размерам, радиостанцию EVX-S24 можно прикрепить к ремню или лацкану пиджака либо положить в карман. Ее корпус устойчив к воздействию пыли и воды. При этом, модель работает как в аналоговом, так и в цифровом режиме, поэтому она отлично подходит предприятиям со смешанным парком радиостанций. В цифровом режиме доступна функция подавления шума, обеспечивающая предельную четкость звука и разборчивость речи.



EVX-S24 (в желтом цвете) EVX-S24 (в черном цвете)



VX-261

ПРОЧНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА

РАДИОСТАНЦИИ VX-261 ПОДДЕРЖИВАЮТ ВСЕ БАЗОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ.

Благодаря расширенному функционалу, радиостанции VX-261 поддерживают различные варианты сигнализации, включая MDC1200®, DTMF, двух- и пятитональную сигнализацию, и идеально подходят предприятиям со смешанным парком радиостанций. Радиостанции VX-261 совместимы с целым рядом аксессуаров и батарей питания, что делает их крайне эффективным инструментом связи, который можно адаптировать в соответствии с любыми потребностями.



VX-261



СРАВНЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЙ EVX И VX



	ПОРТАТИВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ		ПОРТАТИВНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ
	EVX-261	EVX-S24	VX-261
Режим	Цифровой и аналоговый	Цифровой и аналоговый	Аналоговый
Частотные диапазоны	ОВЧ/УВЧ	УВЧ	ОВЧ/УВЧ
Дисплей	Без дисплея	Модель с дисплеем и усеченной клавиатурой	Без дисплея
Уровень пылевлагозащиты	IP55	IP67	IP55
Канальная емкость	16 каналов 1 группа	256 каналов 16 групп	16 каналов 1 группа
Разъем для подключения аксессуаров	Одноштырьковый / Боковой	Одноштырьковый / С резьбой	Одноштырьковый / Боковой

Дополнительная информация на сайте: www.motorolasolutions.com

Доступность отдельных моделей зависит от национальных законодательных норм. Все приведенные характеристики являются типовыми, если не указано иное, и могут быть изменены без предварительного уведомления.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS и логотип со стилизованной литерой «М» являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Motorola Trademark Holdings, LLC и используются в соответствии с условиями лицензии. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. © Motorola Solutions, Inc., 2020. Все права защищены. (02-20)