



SOLUTIONS POUR LES RADIOS MOTOTRBO MOTOTRBO EN UN COUP D'ŒIL



MOTOTRBO™

UNE SOLUTION COMPLÈTE DE BOUT EN BOUT

RADIOS

Des modèles simples limités uniquement aux communications voix aux radios dotées de nombreuses fonctionnalités voix et données



ACCESSOIRES

Notre gamme complète d'accessoires optimise les performances de votre radio MOTOTRBO.



SYSTÈMES

MOTOTRBO propose une large gamme de systèmes qui peuvent accompagner la croissance de votre entreprise



INFRASTRUCTURE

Les relais, contrôleurs et passerelles constituent la colonne vertébrale de votre système radio MOTOTRBO.



APPLICATIONS

Utilisez les applications de données de notre programme de développement d'applications pour améliorer vos communications



SERVICES

Grâce à l'assistance d'experts, nous vous accompagnons durant toute la durée de votre projet, de la phase de pré-installation à la phase de post-implémentation



CONSOLES & GESTION

Centralisez la gestion de votre réseau radio et de votre personnel pour bénéficier de communications efficaces et performantes



DÉCOUVREZ CE QUI SE FAIT DE MIEUX POUR GÉRER EFFICACEMENT VOS OPÉRATIONS AVEC LA SOLUTION COMPLÈTE MOTOTRBO

Installé au cœur de votre entreprise, MOTOTRBO vous aidera à atteindre de nouveaux niveaux de productivité, de sécurité et d'efficacité. Grâce à sa large gamme de produits, vous pouvez créer votre solution complète sur mesure, composée de radios, d'une infrastructure, de systèmes, d'accessoires, d'applications et de services conçus pour répondre à vos besoins présents et futurs.

COMMUNICATIONS PTT INSTANTANÉES

Il n'existe pas de moyen plus efficace que le PTT (push-to-talk) pour communiquer lorsque vous avez besoin d'une réponse rapide ou d'une intervention d'urgence immédiate. Il permet à des personnes ou à des groupes de communiquer en temps réel avec toute votre équipe, entre la salle de contrôle et vos employés en première ligne, ce qui permet de fidéliser les clients, augmenter la satisfaction de vos employés et développer votre activité.

ENTENDEZ ET SOYEZ ENTENDU CLAIREMENT DANS LES ENVIRONNEMENTS BRUYANTS

Grâce à sa qualité audio exceptionnelle, MOTOTRBO assure des communications d'une clarté cristalline. La fonction audio intelligent règle automatiquement le volume en fonction du niveau de bruit environnant. La suppression des bruits de fond de MOTOTRBO garantit des communications claires et puissantes.

COMMUNIQUEZ AVEC VOS ÉQUIPES, OÙ QU'ELLES SOIENT

Entendez clairement les appels sur une portée plus large. MOTOTRBO dispose du traitement numérique du signal avancé pour garantir l'intégrité et la clarté de la voix jusqu'à la périphérie de la zone de couverture. Grâce à la technologie DMR TDMA, MOTOTRBO offre une capacité deux fois supérieure à celle des radios analogiques et permet à davantage d'employés d'utiliser la voix et les données sans se soucier de la confidentialité et des interférences.

COMMUNIQUEZ PLUS LONGTEMPS

Les batteries ont une grande autonomie sur une seule charge car les radios MOTOTRBO consomment peu d'énergie en mode numérique.

CHOISISSEZ LA SOLUTION LA MIEUX ADAPTÉE À CHAQUE UTILISATEUR

Que vous ayez besoin de portatifs ultra légers ou de mobiles extrêmement robustes, du Bluetooth® intégré ou d'applications de données innovantes, MOTOTRBO vous propose des appareils et des systèmes qui peuvent parfaitement s'adapter aux besoins de votre activité et accompagner le développement de votre entreprise.

MIGREZ FACILEMENT DE L'ANALOGIQUE VERS LE NUMÉRIQUE

Migrez à votre rythme, pour un seul groupe de discussion ou pour tout un service. Les radios MOTOTRBO sont compatibles avec le mode analogique et numérique, vous pouvez donc les utiliser sur votre ancien système et migrer vers le numérique lorsque vous êtes prêt, sans interrompre vos activités.

BÉNÉFICIEZ DE CAPACITÉS AVANCÉES ET DES FONCTIONS CRITIQUES

MOTOTRBO dispose de fonctionnalités innovantes telles que l'interruption de transmission, qui vous permet de donner la priorité à une communication lorsque cela s'avère nécessaire. Les applications PTI/DATI et travailleur isolé déclenchent un appel d'urgence lorsque l'utilisateur n'est pas en mesure de le faire. La géolocalisation suit en temps réel les véhicules, les ressources et les utilisateurs.

PROFITEZ D'APPLICATIONS SPÉCIALISÉES POUR GAGNER EN EFFICACITÉ


MOTOTRBO s'adapte à l'organisation des entreprises modernes grâce à un programme de développement d'applications qui vous permet de personnaliser votre solution de communication en fonction de votre environnement et des besoins de vos employés. Les solutions couvrent des domaines tels que la messagerie texte, la supervision centralisée, la géolocalisation par GPS/GLONASS pour surveiller votre personnel et la gestion des bons de travail. Ces applications facilitent le traitement de tâches multiples sur un seul appareil.

RESTEZ CONNECTÉ LORSQUE LES CONDITIONS SONT DIFFICILES

Les radios MOTOTRBO sont faites pour durer. Nous concevons et fabriquons les produits MOTOTRBO de façon à ce qu'ils résistent aux conditions quotidiennes les plus difficiles. Les radios robustes, étanches et à sécurité intrinsèque subissent un ensemble de tests de vieillissement accéléré rigoureux (ALT) qui simulent jusqu'à 5 années d'utilisation en condition réelle.

CONTACTEZ TOUT LE MONDE, PARTOUT

Lorsque vous gérez une activité professionnelle, vos besoins ne se limitent pas à de simples communications radio. Que votre activité soit concentrée sur un seul bâtiment, un grand campus ou même répartie sur plusieurs sites dans le monde, MOTOTRBO propose différents modes de couverture adaptés à vos besoins. Grâce à la possibilité de connecter des milliers d'utilisateurs de radios et de smartphones, vous bénéficiez d'une capacité de communication pratiquement illimitée.





PORTATIFS ET MOBILES



PORTATIFS ET
MOBILES

La gamme de radios professionnelles MOTOTRBO vous propose un vaste choix d'appareils, des modèles destinés à de simples communications radio aux portatifs dotés de nombreuses fonctionnalités voix et données. Tous les appareils sont compatibles entre eux et fournissent des fonctionnalités avancées qui améliorent votre sécurité, votre productivité et votre efficacité. La qualité audio exceptionnelle et l'ergonomie incomparable des radios MOTOTRBO permettent à vos équipes de rester connectées.



DP1400

DES COMMUNICATIONS RADIO SIMPLES POUR LES UTILISATEURS QUI SOUHAITENT RESTER CONNECTÉS

Communiquez clairement et simplement. Le DP1400 vous offre des communications radio analogiques économiques et vous permet de migrer vers les communications numériques MOTOTRBO dès que vous le souhaitez. Grâce à ses performances et à sa robustesse, le DP1400 permet à votre personnel de rester connecté.

COMPATIBLE AVEC : 0 IP SITE CONNECT x CAPACITY PLUS x CAPACITY MAX



SL1600

FINE ET ÉLÉGANTE POUR LES UTILISATEURS QUI ONT BESOIN D'UNE CONNEXION PRATIQUE

Découvrez la liberté grâce à cette radio fine et légère. Elle est dotée d'un écran Active View lumineux, sobre et robuste, de la technologie brevetée Range Max qui garantit une grande couverture et d'une batterie d'une grande autonomie le tout dans boîtier compact et ergonomique. Ce portatif est compatible avec les modes analogique et numérique, et peut être agrémentée avec une gamme d'accessoires innovants.

COMPATIBLE AVEC : 0 IP SITE CONNECT x CAPACITY PLUS x CAPACITY MAX



LA GAMME DM1000

DES COMMUNICATIONS VOIX SIMPLES POUR LES UTILISATEURS QUI SOUHAITENT RESTER CONNECTÉS

Les mobiles DM1400 et DM1600 permettent aux chauffeurs et au personnel de la salle de contrôle de communiquer sans être distraits. Grâce à leurs excellentes performances et à leur interface utilisateur intuitive, ils permettent à votre personnel de rester connecté de manière simple et économique.

COMPATIBLE AVEC : x IP SITE CONNECT x CAPACITY PLUS x CAPACITY MAX





PORTATIFS ET MOBILES

GAMME DP2000e

COMPACTE ET ADAPTÉE POUR L'EMPLOYÉ QUI A BESOIN DE COMMUNIQUER AVEC EFFICACITÉ

La gamme DP2000e dispose de nombreuses fonctionnalités conçues pour optimiser l'efficacité au travail. La qualité audio renforcée, l'exceptionnelle autonomie de la batterie, l'audio intelligent et les annonces vocales offrent des communications simples et performantes dans les environnements difficiles. Elle intègre à la fois les modes analogiques et numériques, vous pourrez ainsi migrer vers le numérique dès que vous le déciderez. Une version certifiée TIA4950 est également disponible pour les environnements dangereux¹.

COMPATIBLE AVEC : ☒ IP SITE CONNECT ☐ CAPACITY PLUS ☒ CAPACITY MAX



SL2600

COMMUNICATION INSTANTANÉE ET ÉLÉGANCE

Fin, léger et discret le portatif SL2600 MOTOTRBO vous offre la capacité de communiquer instantanément avec élégance. Accédez rapidement aux principales informations et fonctionnalités de la radio. Connectez-vous discrètement aux oreillettes et aux capteurs Bluetooth et accédez aux réseaux Wi-Fi pour les mises à jour logicielles par ondes radio.

COMPATIBLE AVEC : ☒ IP SITE CONNECT ☐ CAPACITY PLUS ☒ CAPACITY MAX



DM2600

COMMUNICATIONS RADIO ÉCONOMIQUES POUR LES PROFESSIONNELS TRÈS SOLLICITÉS

La puissance du numérique est maintenant à votre portée. Les fonctionnalités des mobiles DM2600 offrent des systèmes voix intégrés, une double capacité d'appel et des communications radio plus claires. Grâce à l'audio intelligent, les chauffeurs n'ont plus à régler le volume de leur radio s'ils ne veulent pas manquer un appel, car le DM2600 analyse le bruit de fond et ajuste automatiquement le volume.

COMPATIBLE AVEC : ☒ IP SITE CONNECT ☐ CAPACITY PLUS ☒ CAPACITY MAX



GAMME DP3000e

EXCELLENTE PERFORMANCE DANS UNE RADIO COMPACTE, ROBUSTE ET ÉTANCHE

Extrêmement compactes et incroyablement robustes, les radios de la gamme DP3000e de MOTOTRBO constituent une solution idéale pour le professionnel mobile. Équipées d'un boîtier robuste et étanche certifié IP68, elles tiennent parfaitement dans votre main, intègrent les communications voix et données et offrent tous les avantages des dernières technologies numériques, c'est-à-dire une excellente qualité audio, une clarté exceptionnelle des communications radio, une couverture impressionnante, une incroyable autonomie de la batterie. Une version TIA4950 est également disponible pour les environnements dangereux¹.

COMPATIBLE AVEC : ☒ IP SITE CONNECT ☒ CAPACITY PLUS ☐ CAPACITY MAX



PORTATIFS ET MOBILES

GAMME DP4000e

PUISSANTE ET SOPHISTIQUEE, POUR LE PROFESSIONNEL QUI REFUSE LES COMPROMIS

Si vous avez besoin d'une connexion complète, la gamme DP4400e est faite pour vous. Ces portatifs disposent de caractéristiques complètes et de nombreuses fonctionnalités réunies dans un seul appareil puissant doté d'une excellente qualité audio, d'une batterie d'une grande autonomie, d'un écran couleur, du Bluetooth 4.0 et du Wi-Fi intégrés, du GPS/GLONASS et d'une messagerie texte. Une version certifiée TIA4950 est également disponible pour les environnements dangereux¹.

COMPATIBLE AVEC : ☒ IP SITE CONNECT ☒ CAPACITY PLUS ☐ CAPACITY MAX



SL4010e

ÉPURÉE ET INTELLIGENTE, UNE MANIÈRE ÉLÉGANTE D'OBTENIR LE CONTRÔLE TOTAL

Gardez le contrôle grâce au meilleur des communications numériques professionnelles. Ce portatif fin et léger est doté de nombreuses fonctionnalités qui facilitent la gestion de vos opérations. Du Wi-Fi® et Bluetooth 4.0 intégrés jusqu'à une interface utilisateur conçue pour les applications de gestion du personnel les plus sophistiquées, la gamme SL4010e offre tout ce dont vous avez besoin pour renforcer votre sécurité et votre productivité.

COMPATIBLE AVEC : ☒ IP SITE CONNECT ☒ CAPACITY PLUS ☐ CAPACITY MAX



GAMME DP4000 Ex

PRODUITS SPÉCIALISÉS POUR LES ZONES POTENTIELLEMENT EXPLOSIVES

Les portatifs de la gamme DP4000 Ex sont certifiés ATEX et IEC Ex pour pouvoir être utilisés dans des environnements potentiellement explosifs dans lesquels les gaz, les vapeurs ou les poussières inflammables ou explosifs peuvent être présents. Ils sont dotés de nombreuses fonctionnalités et leur couleur bleue facilite leur identification. Les radios sont disponibles avec une gamme d'accessoires certifiés ATEX.

COMPATIBLE AVEC : ☒ IP SITE CONNECT ☒ CAPACITY PLUS ☐ CAPACITY MAX



GAMME DM4000e

PUISSANTE ET SOPHISTIQUEE, POUR LE PROFESSIONNEL QUI REFUSE LES COMPROMIS

La gamme DM4000e est dotée de caractéristiques complètes et de nombreuses fonctionnalités dans une radio puissante. Elle dispose des modes analogique et numérique, d'une excellente couverture, d'une exceptionnelle qualité audio, d'un écran couleur optionnel, du Bluetooth 4.0 et du Wi-Fi intégrés, du GPS/GLONASS, de la messagerie texte et d'applications métier adaptées à votre activité.

COMPATIBLE AVEC : ☒ IP SITE CONNECT ☒ CAPACITY PLUS ☐ CAPACITY MAX



Disponible pour les modèles Hazloc UL

☐ = En option

¹ Dans l'UE, les radios et accessoires doivent être certifiées ATEX pour être utilisées dans les environnements potentiellement explosifs.



ACCESSOIRES RADIO



ACCESSOIRES RADIO

Des oreillettes discrètes aux solutions de batteries efficaces, notre gamme complète d'accessoires optimise les performances de votre radio MOTOTRBO. Elle est conçue pour vous aider à vous surpasser, quel que soit votre lieu de travail et libère toute la puissance de la plateforme radio numérique la plus innovante du marché.

OREILLETTES

Émettez et recevez discrètement avec de nombreuses oreillettes au design épuré et équipées de câbles robustes qui résistent à des conditions d'utilisation difficiles. Grâce à son Push-to-Talk et ses micros en ligne, elles sont idéales pour les employés mobiles. Notre gamme polyvalente de kits de surveillance est constituée de kits bifilaires (un câble de réception et un câble d'émission) et des kits à trois câbles plus discrets (câbles distincts pour l'émission, la réception et le bouton d'alternat).



CASQUES

Protégez votre ouïe et communiquez facilement dans les environnements bruyants. Nous proposons une large gamme de casques confortables, résistants, légers et robustes dotés de micros rabattables à suppression des bruits et d'un Push-to-Talk en ligne.



BLUETOOTH SANS FIL POUR PORTATIFS ET MOBILES

Exploitez toute la puissance de votre radio MOTOTRBO en éliminant les câbles gênants. Notre large gamme d'accessoires Bluetooth vous permet de détacher la radio de votre ceinture, de sortir de votre véhicule ou de vous éloigner de votre bureau et rester connecté dans un périmètre de 100 mètres. Faites votre choix parmi une grande variété d'oreillettes, de casques robustes sans fil, de solutions de Push-to-Talk qui vous permettent de vous déplacer sans contraintes sur votre lieu de travail.



BATTERIES ET CHARGEURS

Les batteries Motorola sont développées et testées pour optimiser les performances des radios MOTOTRBO ; elles surpassent les batteries d'autres marques. Les batteries IMPRES™ peuvent être rechargées 150 fois de plus que les batteries standards, soit une augmentation de 43% des cycles de charge. La gestion des batteries IMPRES par ondes radio vous permet de collecter à distance des informations sur la batterie des radios en cours d'utilisation, ce qui facilite considérablement la gestion des batteries.



MICROS HAUT-PARLEURS DÉPORTÉS (RSM)

Communiquez clairement dans les environnements bruyants. Les RSM MOTOTRBO disposent de fonctionnalités audio exclusives telles que la fonction Windporting pour les environnements extérieurs venteux et la réduction des bruits de fond. La technologie exclusive IMPRES garantit à votre voix d'être perçue de manière plus forte et plus claire dans de très nombreuses situations. Le RSM INC supprime les bruits extrêmes des équipements et machines émettant un niveau de décibels élevé afin que vous puissiez être entendu avant tout.



MICROS POUR MOBILES

Choisissez des micros conçus pour garantir une connexion sécurisée à vos employés mobiles. Les micros à clavier vous permettent de facilement naviguer dans les menus de vos radios, de composer des numéros de téléphone et d'envoyer des messages texte. Le micro robuste est facile à utiliser avec des gants, et le casque de style téléphonique est idéal pour les communications discrètes. Le micro haut-parleur déporté sans fil grande portée vous permet de rester joignable sur les sites étendus sur lesquels vous avez besoin d'utiliser votre mobile en dehors de votre véhicule.



SOLUTIONS DE TRANSPORT

Les étuis de transport sont disponibles dans plusieurs tailles pour s'adapter à votre radio et à votre batterie afin que vous soyez toujours entendu clairement. Nos accessoires de transport vous permettent de travailler en mode mains libres et de rester concentré sur votre travail. Nous proposons une large gamme d'étuis en nylon et en cuir, ainsi que des clips et des ceintures, tous conçus pour protéger votre radio et faciliter son accès.



KITS D'INSTALLATION ET DE FIXATION

Installez votre radio sur un bureau ou dans votre véhicule sans compromettre la sécurité. Les kits de fixation vous permettent d'installer votre radio sous ou sur le tableau de bord, dans le coffre ou sous le siège lorsque l'espace est limité.





SYSTÈMES



SYSTÈMES

Quelle que soit la taille de votre entreprise, MOTOTRBO propose une large gamme de systèmes conçus spécialement pour répondre aux besoins actuels et futurs de votre activité. Grâce à la technologie numérique, vous bénéficiez du meilleur de la radio et pouvez ainsi profiter de communications voix et données intégrées, d'une plus grande capacité, de fonctionnalités avancées et d'une qualité audio exceptionnelle que ce soit à l'échelle d'une ville ou du monde entier.



MODE DIRECT / MODE DIRECT À DOUBLE CAPACITÉ
PARLEZ DIRECTEMENT ENTRE LES RADIOS SANS AUCUNE INFRASTRUCTURE

Ce sont les systèmes les plus simples qui permettent aux portatifs et aux mobiles de communiquer directement sans infrastructure. Le mode direct à double capacité est disponible uniquement sur les canaux numériques et est compatible avec deux canaux voix/données simultanés, alors que le mode direct est compatible avec un seul canal voix analogique ou numérique.



CONVENTIONNEL
CAPACITÉ ET COUVERTURE MONO SITE STANDARD

Un système conventionnel constitue une première évolution par rapport aux communications radio en mode direct. Les radios communiquent avec un relais d'une grande puissance, ce qui améliore la couverture et permet un contrôle plus centralisé.



IP SITE CONNECT
COUVERTURE POUR PLUSIEURS SITES

Utilisez votre réseau IP pour étendre les capacités voix et données de votre système MOTOTRBO en connectant des relais entre eux. Vous pouvez créer un réseau continu pour couvrir les communications de vos employés répartis sur 15 sites différents. Vous pouvez également connecter jusqu'à 15 relais pour établir une zone de couverture étendue, ou bien, améliorer la qualité de la couverture sur un seul site.



CAPACITY PLUS
COUVERTURE ET LES CAPACITÉS POUR UN OU PLUSIEURS SITES

Élargissez vos capacités et votre couverture grâce à ce système à ressources partagées pour un ou plusieurs sites. Capacity Plus multi-site (anciennement Linked Capacity Plus) vous permet de connecter jusqu'à 15 sites, chacun disposant d'un maximum de 8 relais voix et données et jusqu'à 12 relais de données dédiés.



CAPACITY MAX
COUVERTURE, CAPACITÉ ET CONTRÔLE POUR UN OU PLUSIEURS SITES

Ressources partagées conformes à la DMR Tier III, et plus encore. Capacity Max de MOTOTRBO associe une conception innovante et la grande expérience opérationnelle de Motorola Solutions dans le domaine des systèmes radio à ressources partagées pour offrir une solution de communication extensible adaptée à vos activités.





INFRASTRUCTURE



INFRASTRUCTURE

Les relais, les contrôleurs et les passerelles constituent la colonne vertébrale de votre système radio professionnel MOTOTRBO. Ils vous garantissent la disponibilité permanente de votre réseau radio, ainsi que des communications claires, fiables et sécurisées au sein de votre entreprise.

Un relais apporte de nombreux avantages aux communications sur votre site de production. Grâce à une puissance d'émission élevée et à un récepteur sensible, votre zone de couverture augmente de manière significative. La capacité de correction numérique des erreurs au sein de l'appareil améliore également la qualité de la voix. Enfin, l'interface IP du relais MOTOTRBO permet d'implémenter plus efficacement des applications critiques telles que l'émission de bons de travail, les consoles de supervision, le GPS et l'interconnexion téléphonique. Les relais MOTOTRBO sont compatibles avec les signaux analogiques et numériques et peuvent changer automatiquement de mode lorsqu'ils fonctionnent au sein de flottes mixtes.

Les contrôleurs et les passerelles étendent les capacités et la portée de votre réseau de communication pour accroître les fonctionnalités et étendre la couverture en connectant votre système MOTOTRBO à d'autres appareils tels que les smartphones et les tablettes.



RELAIS SLR 1000

L'utilisation du relais SLR 1000 vous permet de facilement étendre la portée de votre réseau à travers les zones blanches et les sites éloignés, afin que tous vos employés restent joignables. Déployez le SLR 1000 en intérieur ou en extérieur - il est certifié IP65 pour la protection contre la poussière et l'eau. Sa taille compacte vous offre de multiples possibilités d'installation. Conçu sans ventilateur et avec une puissance réduite, il nécessite moins d'espace et d'énergie pour fonctionner.



RELAIS SLR 5500

De conception innovante, le SLR 5500 offre des performances élevées et une grande efficacité. Le relais a une puissance en service continu de 50 W et une haute sensibilité qui vous permettent de bénéficier d'une couverture optimale, d'une grande fiabilité et d'une faible consommation qui contribuent à réduire considérablement votre coût de possession. Grâce à sa conception fine et modulaire, le SLR 5500 est facile à installer et à entretenir.



RELAIS SLR 8000

Le relais SLR 8000 permet d'obtenir une puissance de 100 W en service continu dans un boîtier d'une hauteur de seulement 8,9 cm. Il se distingue par une sensibilité élevée qui vous garantit une couverture exceptionnelle et sa conception modulaire vous permet de maintenir une fiabilité élevée et d'ajouter des options paramétrables.



SERVEUR POUR SYSTÈME CAPACITY MAX

Élément de la solution Capacity Max à ressources partagées de nouvelle génération, ce serveur est doté de fonctions de contrôle et de gestion. Chaque serveur peut compter jusqu'à 100 canaux de communications. Des serveurs redondants peuvent être installés pour renforcer la résilience du système.



PASSERELLE WAVE

Bénéficiez du PTT WAVE haut débit sans les frais de démarrage ou de maintenance qui sont liés aux serveurs installés sur votre infrastructure. Les déploiements WAVE dans le Cloud utilisent une simple passerelle WAVE pour connecter les systèmes MOTOTRBO Capacity Plus ou Capacity Max à nos serveurs WAVE situés dans notre centre de données sécurisé.





APPLICATIONS

Grâce à une large gamme d'applications et à un programme de partenaires spécialisés dans le développement d'applications, MOTOTRBO vous propose des solutions parfaitement adaptées aux besoins de votre activité.

Ces applications professionnelles renforcent l'efficacité, la sécurité et la productivité de l'ensemble de votre entreprise.

APPLICATIONS



COMMANDE ET CONTRÔLE

Ces applications fonctionnent en arrière plan de votre réseau MOTOTRBO pour améliorer l'efficacité et la réactivité de votre système. Elles assurent l'interface avec un système d'émission de bons de travail, la gestion des alarmes et de la télémétrie, et la connexion à d'autres systèmes de messagerie, ce qui apporte des avantages considérables à votre entreprise.



MESSAGERIE TEXTE ET EMAIL

Améliorent la productivité en connectant votre réseau radio à vos systèmes de messagerie SMS et d'emails. Permettez à votre personnel d'utiliser des solutions avancées de gestion des bons de travail ou de simplement rationaliser le flux d'informations entre vos bureaux et vos sites de production.



SÉCURITÉ DU PERSONNEL

Renforcez la sécurité et la responsabilisation de vos employés en déployant ces applications. Certaines fonctions, notamment PTI/DATI et travailleur isolé peuvent être associées aux services de géolocalisation en intérieur et extérieur pour une efficacité maximum.



SUPERVISION DES COMMUNICATIONS RADIO

Ces applications vous permettent de centraliser le contrôle de votre personnel. Elles disposent d'interfaces utilisateur personnalisables qui permettent à vos superviseurs de coordonner vos équipes de manière efficace et efficiente. Elles améliorent également la connectivité des entreprises en permettant les interconnexions téléphoniques et la mise en place de correctifs multi-systèmes.



INTEROPÉRABILITÉ

Connectez votre système radio MOTOTRBO à d'autres systèmes de communication. Qu'ils concernent des systèmes radio analogiques, des réseaux téléphoniques SIP ou d'opérateurs de téléphonie mobile.



GESTION DES BONS DE TRAVAIL

Ces applications améliorent l'efficacité et la responsabilisation sur les sites de production grâce à l'utilisation d'un logiciel de gestion des incidents par messages texte. Elles peuvent être intégrées à votre solution de gestion des bons de travail ou fonctionner en tant que système indépendant.



GÉOLOCALISATION

Suivez vos véhicules et vos employés pour une plus grande sécurité et transparence. Ces applications vous permettent d'exploiter toute la puissance du GPS MOTOTRBO et les capacités du système GLONASS. Certaines offrent même des capacités de localisation en intérieur.



SURVEILLANCE DU SYSTÈME

Pour optimiser votre système MOTOTRBO, vous devez connaître ses performances. Ces applications vous donnent une visibilité totale sur les principaux paramètres et indicateurs, grâce à des journaux détaillés qui vous aident à planifier les évolutions et les mises à jour de votre système.





GESTION DES CONSOLES & DES SYSTÈMES



CONSOLES & SYSTÈME DE GESTION

Dotées d'options conçues pour votre entreprise, ces applications pour les consoles de supervision et la gestion de système, disposent des fonctionnalités dont vous avez besoin pour prendre des décisions rapides, mobiliser votre flotte de radios et maintenir vos équipes informées.



AVTEC SCOUT


Avtec Scout est un véritable système de console VoIP : tous ses composants peuvent être distribués sur un LAN/WAN avec des connexions Ethernet standards. Le système utilise une interface filaire pour se connecter aux systèmes MOTOTRBO ce qui permet de développer le nombre de fonctionnalités, la capacité d'appel et améliorer la fiabilité du système.

Avtec Scout fournit aux superviseurs une station de travail dédiée qui leur permet d'opérer sur du matériel standard pour des coûts réduits. Une intégration radio et téléphonie est également possible.




TRBOnet PLUS

TRBOnet PLUS est une application de supervision IP qui permet aux utilisateurs de contrôler et de gérer entièrement toutes les ressources disponibles. Le logiciel dispose d'un nombre important de caractéristiques et de fonctionnalités avancées qui peuvent étendre les capacités de votre système au-delà des simples opérations de supervision. La messagerie texte, l'enregistrement vocal, l'interconnexion téléphonique et de nombreuses autres fonctionnalités se combinent pour accroître l'efficacité de vos communications.



SmartPTT PLUS

SmartPTT PLUS est une application logicielle de supervision pour les réseaux de communications radio distribuées MOTOTRBO. Les fonctionnalités standards englobent la supervision de la voix, les SMS, les bons de travail, l'enregistrement des événements et bien d'autres choses encore. D'autres fonctionnalités sont disponibles en option, telles que la géolocalisation par GPS, la localisation dans les bâtiments, les enregistrements vocaux, l'interopérabilité, l'interconnexion téléphonique et un client Web permettant l'accès à distance au système. SmartPTT PLUS est compatible avec les fonctionnalités numériques des radios MOTOTRBO ou avec leur mode analogique afin de faciliter la migration vers un système DMR.





PUSH-TO-TALK HAUT DÉBIT WAVE PTX


RÉSEAU INDÉPENDANT
HAUT DÉBIT
WAVE PTX™

WAVE PTX est un service de communication de groupe accessible par abonnement qui connecte instantanément votre équipe par simple pression d'un bouton à travers différents appareils, réseaux et sites. Installez l'application sur vos appareils mobiles existants ou achetez des radios WAVE PTX dédiées.


APPLICATIONS WAVE PTX
PERMET À VOS EMPLOYÉS DE COMMUNIQUER ET COLLABORER



WAVE PTX Dispatch est un service web qui permet de gérer vos équipes de manière centralisée.



L'application WAVE PTX Mobile transforme votre téléphone en un combiné PTT qui intègre les communications radio instantanées, les photos, la vidéo et plus encore sur une seule session de communication.



LE PTT ENTRE DANS UNE NOUVELLE DIMENSION

- **COMMUNIQUEZ SANS FRONTIÈRES**
Supprimez les frontières entre vos appareils, vos réseaux et vos sites et permettez à tous vos collaborateurs de participer aux conversations.
- **ÉTENDEZ FACILEMENT VOS COMMUNICATIONS RADIO**
Étendez vos appels privés et de groupe au haut débit grâce à une connexion filaire directe.
- **HÉBERGEMENT DANS LE CLOUD**
Aucun serveur à acheter, à installer ou à maintenir pour que vous puissiez vous concentrer sur votre activité.
- **SUR SITES**
Gardez le contrôle de vos communications grâce à un matériel professionnel installé sur votre site.



SERVICES

Garantissez et maintenez la solidité des performances de vos radios MOTOTRBO grâce à une gamme complète de services. Nos experts vous accompagnent durant toute la durée de votre projet, de la phase de pré-installation à la phase de post-implémentation pour veiller à ce que votre entreprise gère ses activités sans interruptions, perturbations ou immobilisations imprévues.



SERVICES POUR LES RADIOS MOTOTRBO™

La complexité des communications critiques ne cesse de croître car vos radios MOTOTRBO fonctionnent de plus en plus sur des réseaux IP et intègrent des applications de données et des fonctionnalités avancées. Nous vous accompagnons pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance et définir le niveau de qualité de service adapté à votre parc de radios.

SERVICES ENHANCED, ESSENTIAL ET ADVANCED POUR LES RADIOS ET LES INFRASTRUCTURES MOTOTRBO™

Motorola Solutions enrichit sa plate-forme MOTOTRBO avec un ensemble de nouveaux services tels que l'accès aux mises à jour logicielles, aux fonctionnalités logicielles et à des services étendus de réparation matérielle. En matière de sécurité et de technologie, les besoins de votre entreprise évoluent rapidement, et nous nous efforçons de vous garantir une expérience exceptionnelle à chaque fois que vous utilisez vos produits MOTOTRBO.

Ces nouveaux contrats de services apportent trois avantages à votre plate-forme MOTOTRBO



L'importance des mises à jour logicielles

Comme tous les systèmes informatiques, MOTOTRBO est constitué de matériels et de logiciels. La valeur du matériel est importante, mais elle reste constante. En revanche, la valeur des logiciels, quant à elle, évolue constamment dans le temps. Bénéficiez des dernières et des meilleures fonctionnalités disponibles à chaque version logicielle. Elles permettent d'améliorer les capacités, la sécurité et la fiabilité de votre plate-forme et valorise votre investissement à chaque mise à jour.

Accès aux fonctionnalités du logiciel Premium

Découvrez toute la puissance de la plateforme MOTOTRBO et élargissez vos capacités au-delà des communications radio grâce aux fonctionnalités du logiciel Premium qui étaient proposées auparavant en option. Les fonctionnalités dont vous avez besoin pour accroître votre productivité ne sont plus une illusion, mais bien une réalité concrète. Activez les fonctionnalités du logiciel Premium adaptées à chacune de vos équipes, afin qu'elles puissent bénéficier d'une plus grande sécurité et d'une plus grande efficacité dans les moments importants.



L'importance de la réparation du matériel

Nos radios et nos infrastructures sont conçues pour offrir des performances exceptionnelles. Les réparations sont effectuées par des experts, vous avez donc la garantie que toutes les radios et les infrastructures, qui sortent de nos centres de réparation certifiés ISO9001, sont conformes aux spécifications d'usine.



COMPLEXITÉ GÉRÉE, SÉRÉNITÉ ASSURÉE



Le remplacement anticipé pour la réparation du matériel réseau est un service d'échange et de réparation pour les relais Motorola Solutions et les serveurs du système Capacity Max. Ce service optionnel est disponible pour les systèmes de manière à ce que vous puissiez rester productif et gérer efficacement vos activités.




Dommage accidentel vous offre une couverture complète pour que vous gardiez toute votre sérénité. Dommage accidentel est une prestation de service additionnelle. Cette protection supplémentaire vous permet de réparer et remplacer vos radios au-delà de l'usure normale.



La surveillance réseau est un service complémentaire pour les systèmes MOTOTRBO qui vous aide à surveiller et à mettre à jour votre réseau pour améliorer les temps de réponse et la continuité de votre système Capacity Max.



OUTILS DE SERVICE POUR LA GESTION DE FLOTTE

CUSTOMER PROGRAMMING SOFTWARE (CPS) Le CPS (Customer Programming Software) MOTOTRBO vous donne un accès complet à la configuration de votre radio. Mettez à jour le firmware, activez des fonctionnalités, modifiez les groupes de discussion, ajoutez de nouvelles langues et téléchargez des annonces vocales sur votre radio depuis votre bureau.	
LOGICIEL RADIO MANAGEMENT (RM) En complément du logiciel CPS, Radio Management vous permet de programmer un groupe de radios avec des modèles standardisés. Réduisez les erreurs, organisez plus efficacement la gestion de flottes importantes de radios et optimisez les mises à jour d'un gros volume de radios.	
PROGRAMMATION PAR LIAISON RADIO La programmation OTAP (Over-the-Air Programming) vous permet de mettre à jour les radios à distance, par Wi-Fi ou par le réseau MOTOTRBO. Les mises à jour peuvent être gérées et programmées de manière centralisée afin de limiter les perturbations sur vos communications critiques.	
PORTAIL MYVIEW La plateforme web MyView vous offre une visibilité totale et unique sur votre système. Elle fournit des données sur les performances de vos communications pour vous aider à prendre de meilleures décisions, de manière plus rapide et plus proactive afin de garantir à votre réseau un fonctionnement fluide et efficace.	
GESTION DE FLOTTE IMPRES Surveillez régulièrement la santé et le statut des radios de votre flotte. La collecte des données de chaque batterie vous permet désormais de savoir quelles batteries doivent être remplacées, vous optimisez ainsi votre budget batterie tout au long de la durée de vie de votre flotte de radios.	

DES ENTREPRISES DU MONDE ENTIER FONT CONFIANCE À MOTOTRBO POUR TRANSFORMER LEUR FAÇON DE TRAVAILLER

Aujourd'hui, que ce soit dans les usines ou sur les lignes à haute tension, les radios MOTOTRBO permettent d'améliorer l'efficacité, la productivité et la sécurité des employés. La technologie numérique MOTOTRBO révolutionne les communications radio, notamment grâce à une qualité audio exceptionnelle et une plus grande couverture, mais également au travers de systèmes, d'applications et d'accessoires indispensables aux entreprises qui leur permettent d'exploiter au maximum toutes les capacités de la radio.

MOTOTRBO vous permet de fournir à chaque membre de vos équipes l'appareil le mieux adapté à ses besoins, afin qu'elles puissent disposer des moyens d'agir et de transformer votre entreprise.



FONCTIONNNALITÉS DES PORTATIFS MOTOTRBO

FONCTIONNALITÉS DESCRIPTION

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

		GAMME DM1000		GAMME DP2000E		GAMME DP3000E		GAMME DP4000E			GAMME DP4000EX		GAMME SL		
		DP1400	DP2400e	DP2600e	DP3441e	DP3661e	DP4000e/DP4401e	DP4600e/DP4601e	DP4800e/DP4801e	DP4401 Ex	DP4801 Ex	SL1600	SL2600	SL4010e	
FONCTIONNALITÉS DESCRIPTION															
SPECIFICATIONS GÉNÉRALES															
Protocole	Communications numériques DMR ou analogiques	Analogique/numérique ou analogique uniquement	Analogique/numérique		Analogique/numérique		Analogique/numérique			Analogique/numérique		Analogique/numérique	Analogique/numérique	Numérique	
Bande de fréquences	Capacité de fonctionnement pour les bandes de fréquences suivantes	VHF & UHF ¹	VHF & UHF ¹		VHF & UHF ¹		VHF & UHF ¹			VHF & UHF ¹		VHF & UHF ¹	VHF & UHF ¹	UHF ¹	
Puissance de sortie max	Pleine puissance nominale de la radio	4W UHF/5W VHF	4W UHF/5W VHF		4W UHF/5W VHF		4W UHF/5W VHF			1W UHF/VHF		2W (An)/3W (Num)	2W(an)/3W(num)	3W	
Capacité maximale de canaux:	Capacité de canaux programmables	32	32	128	32	1000	32	1000	1000	32	1000	99	256	1000	
Écran	Les écrans permettent d'accéder facilement aux fonctionnalités avancées	Non	Non	Monochrome 2 lignes	Non	Couleur 5 lignes	Non	Couleur 5 lignes	Couleur 5 lignes	Non	Couleur 5 lignes	Active View	OLED à 2 lignes	Couleur 5 lignes	
Clavier	Les claviers permettent d'accéder aux fonctions de commande de la radio, au SMS et à la téléphonie	Non	Non	Boutons menu	Non	Boutons menu	Non	Boutons menu	Clavier complet	Non	Clavier complet	Non	4 boutons virtuels	Complet Clavier	
GPS & GLONASS intégrés	Récepteurs GPS et GLONASS intégrés pour la géolocalisation	Non	Non		Oui		Oui ²			Uniquement GPS		Non			
Fonctionnalité Bluetooth intégrée	Connexion sans fil pour les accessoires audio ou les communications de données	Non	Non		Audio et données		Audio et données ²			Non		Non	Audio et données	Audio et données	
Recherche permanente de Bluetooth	Le mode "Always on" utilisé par certaines applications de suivi de localisation	Non	Non		Oui		Oui ²			Non		Non	Option	Oui	
Bouton d'urgence dédié	Bouton orange programmable pour les appels d'urgence sur une seule touche	Non	Non		Oui		Oui			Oui		Non	Non	Oui	
Boutons programmables	Permettre l'accès aux fonctionnalités les plus souvent utilisées à partir d'une simple pression	2	2	4	2	4	3	5	5	3	5	1	1	2	
Capacité du tableau d'options	Compatible avec les tableaux d'options pour les applications d'autres fournisseurs.	Non	Non		Oui		Oui			Non	Oui	Non	Non	Oui	
Compatible audio IMPRES™	L'audio IMPRES permet à votre voix d'être entendue de manière plus claire et plus forte	Non	Oui		Oui		Oui			Oui		Non			
Compatible alimentation IMPRES	Utilisez les batteries IMPRES pour bénéficier d'une plus grande durabilité et de performances optimales	Non	Oui		Oui		Oui			Oui		Non			
Certifié ATEX / IEC Ex	Certifié pour une utilisation à l'intérieur d'environnements potentiellement explosifs	Non	Non		Non		Non			Oui		Non			
Sécurité intrinsèque FM	Certifié Factory Mutual (FM) pour utilisation à sécurité intrinsèque	Non	Non		Non		Factory Mutual (FM)			Non		Non			
Indice IP	Étanchéité à la poussière et à l'eau	IP54	IP67		IP68		IP68			IP67		IP54			
Dimensions (HxLxP)	Taille physique	128 x 62 x 42 mm ⁴	122 x 56 x 36 mm ⁴		100 x 63 x 30 mm ⁴	100 x 63 x 36 mm ⁴	130 x 55 x 34 mm ⁴	130 x 55 x 36 mm ⁴		138 x 57 x 38 mm ⁴	138 x 57 x 40 mm ⁴	126 x 55 x 22 mm ⁴	126 x 55 x 23 mm ⁴	121 x 55 x 20 mm ⁴	
Dimensions (poids)	Poids physique	341 g	265 g	282 g ³	254 g ⁴	290 g ⁴	295 g ⁴	330 g ⁴	330 g ⁴	456 g ⁴	456 g ⁴	169 g ⁴	190 g ⁴	154 g ⁴	
FONCTIONNALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES															
Audio intelligent	Contrôle automatique du volume en fonction du niveau du bruit de fond	Non	Oui		Oui		Oui			Oui		Non	Oui	Oui	
Alarme d'urgence	La radio peut déclencher une procédure d'appel d'urgence	Oui	Oui		Oui		Oui			Oui		Oui			
Travailleur Isolé	Déclenche un appel d'urgence si l'utilisateur ne répond pas aux alertes périodiques	Oui	Oui		Oui		Oui			Oui		Oui			
Contrôle à distance	La radio peut activer à distance le micro d'une autre radio	Décodage uniquement	Décodage uniquement	Oui	Oui		Décodage uniquement	Oui		Oui		Décodage uniquement	Oui	Oui	
Messagerie texte libre	L'utilisateur peut saisir et envoyer des messages texte personnalisés.	Non	Non		Non		Non	Non	Oui	Non	Oui	Non	Non	Oui	
Messages texte préprogrammés	La radio peut envoyer des messages texte préprogrammés	Oui	Oui		Oui		Oui			Oui		Oui			
Alertes par vibreur	Un vibreur silencieux avertit l'utilisateur d'un appel entrant	Non	Option		Non		Option			Non		Non	Non	Oui	
Mode discret	Désactiver l'affichage, les LED et les tonalités sonores pour une discrétion absolue	Non	Non		Non		Non			Non		Oui			
Correctif pour téléphone numérique	Possibilité de se connecter au système de téléphonie (nécessite du matériel supplémentaire)	Non	Option		Oui		Oui			Oui		Non	Option	Oui	
Interruption de la transmission décodage	Transmissions radio interrompues par d'autres radios	Oui	Oui		Oui		Oui			Oui		Oui	Option	Oui	
Interruption de la transmission encodage	La radio peut interrompre les transmissions d'autres radios	Non	Oui		Oui		Oui			Oui		Non	Option	Oui	
Cryptage de base	Cryptage 16 bits MOTOTRBO pour se protéger contre les écoutes	Oui	Oui		Oui		Oui			Oui		Oui			
Cryptage amélioré	Cryptage 40 bits MOTOTRBO pour une protection renforcée	Non	Oui		Oui		Oui			Oui		Non	Oui	Oui	
Cryptage AES256	Cryptage 256 bits AES (Advanced Encryption Standard)	Non	Non		Option		Option			Option		Non	Non	Option	
Annonce vocale par défaut	Confirmation audio de certaines opérations de la radio	Oui	Oui		Oui		Oui			Oui		Oui			
Annonces vocales programmables	Enregistrements d'annonces vocales personnalisées	Oui	Oui		Oui		Oui			Oui		Oui			
Gestion de la radio	La RM fournit une configuration radio centralisée et une gestion des codeplugs	Oui	Oui		Oui		Oui			Oui		Oui			
OTAP (Over the Air Programming)	A distance, programmation OTAP avec Radio Management	Non	Oui		Oui		Oui			Oui		Non	Oui	Oui	
Accès restreint au système	Empêche un utilisateur non autorisé de communiquer à travers le relais.	Oui	Oui		Oui		Oui			Oui		Oui			
Activation/désactivation de la radio	Décodage uniquement	Décodage uniquement	Décodage uniquement	Décodage uniquement	Décodage uniquement	Oui	Décodage uniquement	Oui	Oui	Décodage uniquement	Oui	Décodage uniquement	Oui	Oui	
PTI/DATI intégré	Renforcez la sécurité du personnel en contrôlant leurs déplacements.	Non	Non		Oui		Option			Oui		Non	Non	Oui	
Mode direct double capacité	Utilisez les deux time slots TDMA pour doubler la capacité sans utiliser de relais.	Oui	Oui		Oui		Oui			Oui		Oui			
CONFIGURATIONS DU SYSTÈME															
Fonctionnement en mode direct	Fonctionnement direct de radio à radio	Oui	Oui		Oui		Oui			Oui		Oui			
Mono site conventionnel	Fonctionnement conventionnel sur un seul site (sélection des canaux par les utilisateurs)	Oui	Oui		Oui		Oui			Oui		Oui			
IP Site Connect	Fonctionnement conventionnelle multi-site (sélection des canaux par les utilisateurs)	Option	Oui		Oui		Oui			Oui		Option	Oui	Oui	
Capacity Plus (un ou plusieurs sites)	Site unique à ressources partagées (sélection des canaux gérée par le système)	Non	Option		Oui		Oui			Oui		Non	Option	Oui	
Capacity Max	Multi-site DMR Tier III à ressources partagées avec canal de contrôle dédié	Non	Non		Option		Option			Option		Non	Non	Oui	

FONCTIONNNALITÉS DES MOBILES MOTOTRBO

FONCTIONNALITÉS DESCRIPTION

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

		GAMME DM1000		GAMME DM2000	GAMME DM4000e	
		DM1400	DM1600	DM2600	DM4400e/ DM4401e	DM4600e/ DM4601e
FONCTIONNALITÉS		DESCRIPTION				
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES						
Protocole	Communications numériques DMR ou analogiques	Analogique/numérique ⁵		Analogique/numérique	Analogique/numérique	
Bande de fréquences	Capacité de fonctionnement pour les bandes de fréquences suivantes	VHF & UHF ¹		VHF & UHF ¹	VHF & UHF ¹	
Puissance de sortie max	Pleine puissance nominale de la radio	25W ou 45W VHF 25W ou 40W VHF		25W ou 45W VHF 25W ou 40W VHF	25W ou 45W VHF 25W ou 40W VHF	
Capacité maximale de canaux:	Capacité de canaux programmables	16	160	256	99	1000
Écran	Les écrans permettent d'accéder facilement aux fonctionnalités avancées	2 chiffres numériques	Monochrome 2 lignes	Monochrome 2 lignes	2 chiffres numériques	Couleur 4 lignes
Clavier	Les claviers permettent d'accéder aux fonctions de commande de la radio, au SMS et à la téléphonie	Non	Boutons menu	Boutons menu	Non	Boutons menu
GPS intégré	Récepteurs GPS pour la géolocalisation	Non		Non	Oui ²	
Fonctionnalité Bluetooth intégrée	Connexion sans fil pour les accessoires audio ou les communications de données	Non		Non	Audio et données ²	
Recherche permanente de Bluetooth	Le mode "Always on" utilisé par certaines applications de géolocalisation	Non		Non	Non	
Bouton d'urgence dédié	Bouton orange programmable pour les appels d'urgence sur une seule touche	Non		Non	Non	
Boutons programmables	Permettre l'accès aux fonctionnalités les plus utilisées par simple pression	2	4	4	4	
Signale numérique DMR	Communications voix numériques standards DMR	Oui ⁵		Oui	Oui	
Signale PL / DPL	Compatible avec les lignes privées analogiques et numériques	Oui		Oui	Oui	
Signalisation Quick Call II	Compatible avec Quick Call II analogique	Oui		Oui	Oui	
Signale MDC	Compatible avec le MDC analogique	Oui		Oui	Oui	
Signalisation 5 tons	Compatible avec les 5 tonalités analogiques	Non		Oui	Oui	
Clavier rapide DTMF	Compatible avec les tonalités DTMF	Oui ⁶		Oui ⁶	Oui ⁶	
Signale MPT1327	Compatible avec le MPT1327 analogique (nécessite une carte des options)	Non		Non	Option	
Capacité du tableau d'options	Compatible avec les tableaux d'options des applications d'autres fournisseurs.	Non		Oui	Oui	
Compatible audio IMPRES™	Audio IMPRES pour que votre voix soit perçue de manière plus claire et plus forte	Non		Non	Oui	
Indice IP	Étanchéité à la poussière et à l'eau	IP54		IP54	IP54	
Dimensions (HxLxP)	Taille physique	44 x 169 x 134 mm		44 x 169 x 134 mm	53 x 175 x 206 mm	
Dimensions (poids)	Poids physique	1,3 kg		1,3 kg	1,8 kg	
FONCTIONNALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES						
Audio intelligent	Contrôle automatique du volume en fonction du niveau du bruit de fond	Non		Oui	Oui	
Alarme d'urgence	La radio peut déclencher une procédure d'appel d'urgence	Oui		Oui	Oui	
Travailleur Isolé	Déclenche un appel d'urgence si l'utilisateur ne répond pas aux alertes périodiques	Oui		Oui	Oui	
Contrôle à distance	La radio peut activer à distance le micro d'une autre radio	Décodage uniquement		Oui	Oui	
Messagerie texte libre	L'utilisateur peut saisir et envoyer des messages texte personnalisés.	Non		Non	Oui ⁸	
Messages texte préprogrammés	La radio peut envoyer des messages texte préprogrammés	Oui		Oui	Oui	
Correctif pour téléphone numérique	Possibilité de se connecter au système de téléphonie (avec du matériel supplémentaire)	Non		Option	Oui	
Interruption de la transmission décodage	Les transmissions radio peuvent être interrompues par d'autres radios	Oui		Oui	Oui	
Interruption de la transmission encodage	La radio peut interrompre les transmissions d'autres radios	Non		Oui	Oui	
Cryptage de base	Cryptage 16 bits MOTOTRBO pour se protéger contre les écoutes	Oui		Oui	Oui	
Cryptage amélioré	Cryptage 40 bits MOTOTRBO pour disposer d'une protection renforcée	Non		Oui	Oui	
Cryptage AES256	Cryptage 256 bits AES (Advanced Encryption Standard)	Non		Non	Option	
Annonce vocale par défaut	Confirmation audio de certaines opérations de la radio	Oui		Oui	Oui	
Annonces vocales programmables	Possibilité d'utiliser des enregistrements personnalisés pour les annonces vocales	Oui		Oui	Oui	
Gestion de la radio	La RM fournit une configuration radio centralisée et une gestion des codeplugs	Oui		Oui	Oui	
OTAP (Over the Air Programming)	Programmation à distance par voie hertzienne avec Radio Management	Non		Oui	Oui	
Accès restreint au système	Empêche les utilisateurs non autorisés de communiquer à travers le relais.	Oui		Oui	Oui	
Activation/désactivation de la radio	Décodage uniquement	Décodage uniquement		Oui	Décodage uniquement	Oui
Mode direct double capacité	Utiliser les deux time slots TDMA pour doubler la capacité sans utiliser de relais.	Oui		Oui	Oui	
Installation fixe	Les mobiles peuvent être utilisés dans une installation fixe telle qu'une salle de contrôle	Oui		Oui	Oui	Oui
Station de contrôle	Le mobile assure la liaison RF entre le serveur d'application et le réseau radio	Non		Oui	Oui	Oui
Tête de commande déportée	Les commandes et l'écran peuvent être situés à distance du châssis de la radio	Non		Option		
CONFIGURATIONS DU SYSTÈME						
Fonctionnement en mode direct	Fonctionnement direct de radio à radio	Oui		Oui	Oui	
Mono site conventionnel	Fonctionnement conventionnel sur un seul site (sélection des canaux par les utilisateurs)	Oui		Oui	Oui	
IP Site Connect	Fonctionnement conventionnel multi-site (sélection des canaux par les utilisateurs)	Option		Oui	Oui	
Capacity Plus (un ou plusieurs sites)	Site unique à ressources partagées (sélection des canaux gérée par le système)	Non		Option	Oui	
Capacity Max	Multi-site DMR Tier III à ressources partagées avec canal de contrôle dédié	Non		Non	Option	



TABLEAU DE COMPARAISON DES SYSTÈMES MOTOTRBO

	MODE DIRECT / MODE DIRECT À DOUBLE CAPACITÉ	MONO SITE CONVENTIONNEL	IP SITE CONNECT	CAPACITY PLUS (MONO & MULTI SITES)	CAPACITY MAX
SITES	1	1	1-15	1-15	1-250
RELAIS (MAX)	0 / 1	1	15	Site unique : 8 voix + 12 canaux de données dédiés Multi-site : 165	5250
CANAU X / SITE (TRA FIC + CANAU X DE DONNÉES DÉDIÉS)	1 / 2 + 0	2 + 0	2 + 0	16 + 24	
UTILISATEURS MAX /SITE	100 / 200	200	200	1 600	3 000
RADIO S (MAX) ²	100 / 200	200	200	24 000	100 000
RESSOURCES PARTAGÉES	Non	Non	Non	Oui	Oui – DMR Tier III
CONTRÔLEUR SÉPARÉ	n/a	n/a	n/a	Non	Oui
REDONDANCE DU CONTRÔLEUR	n/a	n/a	n/a	n/a	Oui
CONTRÔLE D'ACCÈS UTILISATEUR	Non	Non	Non	Non	Oui
AUTHENTIFICATION DE L'ABONNÉ	Non	Non	RAS	RAS	Oui
MEILLEUR ACCÈS AUX CANAU X DE TRA FIC (ATTÉNUATION DES INTERFÉRENCES)	Non	Oui	Non	Non	Oui
HIÉRARCHISATION	Non	Non	Non	Non	Oui
STOCKAGE ET TRANSMISSION DE TEXTES	Non	Non	Non	Non	Non
FIL D'ATTENTE (NIVEAU X)	Non	Non	Non	Non	Oui (10)
INTERRUPTION DE TRANSMISSION	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
CONTRÔLE À DISTANCE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA RADIO (INTERRUPTION/RÉCUPÉRATION)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

¹1 Les relais SLR peuvent être utilisés en mode direct à portée étendue (ERDM)
²La capacité maximale, calculée sur la base d'un modèle d'appel à faible trafic standardisé



Pour en savoir plus, rendez-vous sur : **motorolasolutions.com/MOTOTRBO**

Motorola Solutions France SAS Parc Les Algorithmes Saint Aubin 91193 Gif - sur - Yvette, France

Les disponibilités dépendent des lois et des réglementations des pays. Sauf stipulation contraire, toutes les caractéristiques indiquées sont standards et peuvent être modifiées sans préavis.
Un soin tout particulier a été pris pour s'assurer de la fiabilité des informations contenues dans ce document et Motorola Solutions se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo M sont des marques commerciales ou des marques déposées de Motorola Holdings, LLC et sont utilisés sous licence de marques.
Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2020 Motorola Solutions, Inc. tout droit réservés. (09-20)